

CES System DU

Schließsystem mit 3D-Profilierung
für den Objektbereich

Systembeschreibung

Das CES System DU ist ein patentiertes, konventionelles Schließanlagensystem von höchster Schließpräzision, das in vollem Umfang den höchsten DIN- und VdS-Klassen entspricht.

Speziell für den gehobenen Objektbau konzipiert, erfüllt dieses System die komplexen Anforderungen innerhalb eines Objektes an Organisation, Bedienungskomfort, Wirtschaftlichkeit und natürlich an Sicherheit.

Bis zu fünf in einer weiteren Sperrebene gelagerte Profilkontrollstifte im Zylinderkern fragen die seitliche Codierung im Schlüsselprofil ab.

Das System DU bietet neben dem aktiven Schutz gegen Kopieren, Manipulationen und Angriffen einen rechtlichen Schutz durch einen **Patentschutz** auf die Schlüsselgeometrie. Ein zusätzlicher Hinterschnitt auf beiden Seiten des Profils sorgt für sehr hohe Kopiersicherheit. Das dadurch entstehende dreidimensionale Schlüsselprofil bietet einen hohen Schutz gegen Kopieren. Durch diese Hinterschneidung kann der Schlüssel mit herkömmlichen Kopiergeräten, die ausschließlich zweidimensional fertigen, nicht kopiert werden.



Der in der Vollausrüstung integrierte Bohr- und Ziehschutz BZ3 aus Hartmetall übernimmt gleichzeitig die Funktion eines gefedernten Sperrelementes. Das Sperrelement führt konturbetätigt eine Sicherheitsabfrage am Schlüsselprofil durch und prüft, ob die Profilrippe mit Hinterschneidung vorhanden ist.

Optional wirken zwei auf einer Seite angeordnete Schwenkhebel auf einen Sperrbalken und dienen als hochwirksames Sperrelement, das eine doppelte Sicherheitsabfrage an der Längsseite des Schlüsselprofils durchführt.

Der massive Neusilberschlüssel besticht durch seine hochwertige Optik und Haptik. Schräge Profilflanken des Schlüsselprofils ergeben beim Einschneiden einen haptisch angenehmen Schlüsselbart.

Eine über den Zylinderkern verlaufende Führungsnut dient zur formschlüssigen Übertragung des Schlüssel-Drehmoments.

Das CES System DU ist mit den elektronischen Schließ- und Organisationslösungen von CES kombinierbar.



Das System DU gemäß DIN 18252/EN 1303

Optimale SchlieÙsicherheit

Das SchlieÙsystem DU verfÙgt je Seite ùber 5 oder 6 Stiftzuhaltungen aus gehàrtetem Stahl. Darùber hinaus zeichnet sich das System DU durch hÙchste SchlieÙpràzision, maximale Variationsvielfalt und wirksame kaskadierte Sicherheitsvorkehrungen aus.

Bohr- und Ziehschutz

Alle Zylinder in Vollausrùstung des Systems DU verfÙgen ùber einen gefederten Bohr- und Ziehschutz aus Hartmetallelementen, der gleichzeitig als aktives Sperrelement wirkt. Bereits in der StandardausfÙhrung des Zylinders wird das Bohren durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien wie z. B. gehàrtete Kern- und Gehàusestifte erschwert. Mindestens ein Gehàusestift und alle Kernstifte sind aus gehàrtetem Stahl. Abgestufte Sperrstifte erschweren das Òffnen des Zylinders.

Abtastsicherung


Die speziell ausgebildeten und angeordneten Sperrelemente des SchlieÙsystems DU stellen einen wirksamen Schutz gegen Manipulation dar.

Stabiler NeusilberschlÙssel

Der stabile NeusilberschlÙssel ist besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14 mm lange SchlÙsselhals ist auf handelsùbliche Schutzbeschlãge mit Zylinderabdeckung abgestimmt.

Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind bei CES ausschlieÙlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte mÙglich.



Zusatz- und Sonderausstattungen

- **Modulare Ausführung möglich**
 Profilzylinder im System DU sind auch modular lieferbar. Das heißt, die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung – falls erforderlich – zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.
- **Doppel-, Halb- und Knaufzylinder (910, 9710, 951 1/2, 915) sind auch als VdS-zertifizierte Zylinder in den Klassen BZ und BZ+ erhältlich**
- **Ausführung mit Schlagschutz**
- **Seewasserbeständigkeit**
- **Verschleißfeste Ausführung**
- **Färbungen**
 Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Wunsch auch verschieden gefärbte Zylinderhälften in modularer Ausführung.
- **Möbel-/Spezialzylinder**
 Mit dem CES Schließsystem DU können auch Möbel- und Spezialzylinder aus dem CES-Programm ausgestattet werden.
- **Elektronische Zutrittslösungen**
 CES Zylinder im System DU sind kompatibel zu allen elektronischen Schließsystemen von CES.
- **Zubehör**
 Schließanlagen-Verwaltungssoftware portier®vision



Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303

Profil-Doppelzylinder Nr. 810 DU
Messing matt vernickelt

Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 DU
mit Not- und Gefahrenfunktion
Messing matt vernickelt
beidseitig schließbar

**Profil-Doppelzylinder mit Freilauf
Nr. 8710F DU**
für getriebegesteuerte Mehrpunkt-
verriegelung mit Panikfunktion
Messing matt vernickelt

Hebelzylinder Nr. 5558/30 DU
Messing poliert vernickelt
Schließbewegung 90°
Schließweg nach Wahl
Einbaumaß 25 mm

Profil-Halbzyylinder Nr. 851 1/2 DU
Messing matt vernickelt
Schließnase 12-fach verstellbar

Vorhangschloss Nr. 215 N/58 DU
Schlosskasten velours verchromt
Bügel Edelstahl rostfrei
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm
ohne Schließzwang
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)

Profil-Knaufzylinder Nr. 815 DU
Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite Alu-Knauf, F1,
diverse Knaufformen erhältlich
(abgebildet Form H)

Profil-Einsatz Nr. 802/5 DU
Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite blind

Grundlängen für Profilzylinder:

5-stiftig:	27,5/27,5 mm
6-stiftig:	31,5/31,5 mm

Weitere Artikelvarianten sind verfügbar.
Auch im Britischen und Skandinavischen Profil
erhältlich.





**C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik**

Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 2051 204 0
☎ +49 2051 204 229
✉ info@ces.eu

CESnederland B.V.

Lage Brink 9
NL-7317 BD Apeldoorn
☎ +31 55-52 66 89 0
☎ +31 55-52 66 89 9
✉ infonl@ces.eu

CESfrance SARL

8 Impasse Charles Petit
F-75011 Paris
☎ +33 1 44 87 07 56
☎ +33 1 43 07 35 78
✉ infofr@ces.eu

CESitalia srl

V. d. vecchie Fondamenta, 4
Straße d. A. Gründungen 4
I-39044 Egna/Neumarkt (BZ)
☎ +39 0471 812 294
☎ +39 0471 812 294
✉ info@it.ces.eu

CESrom srl.

Str. Metalurgistilor 3 D
RO-550137 Sibiu
☎ +40 269-206 00 2
☎ +40 269-206 00 5
✉ info@ro.ces.eu

United Kingdom

CES Security Solutions Ltd

Unit 4 Kendon Business Park
Maritime Close, Medway City Estate
Rochester, Kent ME2 4JF
☎ +44 1634713369
☎ +44 1634786833
✉ info@uk.ces.eu

Middle East

A.G.P. Advanced German Products LLC

PO Box 102761
UAE Dubai
☎ +971 4 885 7050
+971 4 369 7051
☎ +971 4 390 8935
✉ info@agp-dubai.com

Austria

César A. Cárcamo

Büro: Wiener Bundesstrasse 33
A-4050 Traun
☎ +43 660-73 20 311
☎ +43 732-21 00 22 2681
✉ office@ces.at

Belgium

LockingSystems

Guy Lambrechts
Van Haefthenlaan 10
BE-2950 Kapellen
☎ +32 497 946267
✉ guy.lambrechts@ces.eu

Spain

Benidorm Locks S.L.

Av. Marina Baixa s/n
Partida Torrent
ES-03530 La Nucia, Alicante
☎ +34 96 689 79 79
☎ +34 96 689 79 78
✉ info@benidormlocks.com