


CES systeem KM

Merkbeschermd konventioneel profiel
met oneindige merkbescherming



Sluitsysteemtechnologie met merkbescherming

Het KM profiel is een konventioneel systeem dat aan de strengste kwaliteitseisen voldoet.

Allerhoogste sluitprecisie en een meertraps systeem van veiligheidschecks zorgen voor een optimale beveiliging tegen manipulatie.

Bijzonder aan het KM profiel is dat de doorsnede van het sleutelprofiel het merkteken CES vormt.

Deze bescherming is in principe oneindig.

Het KM profiel kan met de elektronische producten van CEStronics worden gecombineerd.

Waar een naar tijd gedefinieerde toegang gewenst is, is de toepassing van elektronische producten aan te bevelen.

Hiermee kunnen toegangsrechten op flexibele wijze worden verleend en ingetrokken.

Vele succesvolle ondernemingen hebben al gekozen voor het KM systeem.



Systeem KM volgens DIN 18252/EN1303

Optimale veiligheid

Het sluitsysteem KM beschikt per sluitzijde over 5, 6 of 7 nieuwzilveren sluitstiften. Bovendien onderscheidt het KM systeem zich door een optimale sluitprecisie, een maximale variabiliteit en effectieve veiligheidsvoorzieningen.

Geïntegreerde basisbescherming tegen boren

Alle cilinders van het systeem KM beschikken in de standaarduitvoering over een geïntegreerde basisbescherming tegen uitboren.

Veder kan het boren worden bemoeilijkt door het toepassen van verschillende materialen zoals geharde kern- en onderstiften. Tenminste één onderstift en alle kernstiften zijn gemaakt van gehard staal.


Stabiele nieuwzilveren sleutels

3 stabiele nieuwzilveren sleutels volgens DIN-norm met tenminste 14 mm lange sleutelhals, afgestemd op gangbaar veiligheidsbeslag en -rozetten.

Een uitsparing in de cilinderkern vormt een goede overbrenging van het draaimoment van de sleutel op de cilinderkern en voorkomt daarmee het afbreken van de sleutel.

Veiligheidscertificaat

Uitbreidingen van KM systemen zijn uitsluitend mogelijk op vertoon van het meegeleverde veiligheidscertificaat.



Speciale uitvoeringen en opties

- **Modulaire uitvoering**

Profielcilinders van het systeem KM zijn ook modulair leverbaar.

Dat wil zeggen, de lengte van de cilinder kan in deze uitvoering – indien nodig – ter plekke aan de dikte van de betreffende deur worden aangepast, waardoor een tijd- en kostenbesparing wordt behaald.



- **Toegevoegde boor- en uittrekbelemmering**

Cilinders die voor bijzonder veiligheidsrelevante ruimten zijn bedoeld, kunnen worden uitgerust met extra hardmetalen stiften en platen in de behuizing en aan de kopse zijde van de cilinderkern.

- **Dubbele-, halve- en knopcilinders zijn ook verkrijgbaar als SKG-gecertificeerde cilinders in de klassen SKG[®] ** en SKG[®] ***.**

- **Anti-slagpicking**

- **Zeewaterbestendig**

- **Slijtvaste uitvoering**

- **Kleuren**

De cilinders zijn in een groot aantal kleuren leverbaar. Desgewenst ook verschillend gekleurde cilinderhelften.

- **Meubel- en speciale cilinders**

Met het CES sluitsysteem KM kunnen ook meubel- en speciale cilinders uit het CES-programma worden toegepast.

- **Elektronische toegangsooplossingen**

KM CES cilinders zijn te combineren met alle elektronische systemen van CEStronics.



Toebehoren

Sluitsysteem-beheerssoftware CESportier[®]vision

Keuze aan modellen volgens DIN 18252/EN 1303

Dubbele profielcilinder Nr. 810 KM

Messing mat vernikkeld
3 nieuwzilveren sleutels

Dubbele profielcilinder Nr. 8710 KM

Met nood- en gevarenfunctie
Messing mat vernikkeld
Beide zijden bedienbaar
3 nieuwzilveren sleutels

Automatencilinder Nr. 5558/30 KM

Messing gepolijst vernikkeld
Sluitbeweging 90°
Sluitweg naar keuze
Cilinderlengte 25 mm
2 nieuwzilveren sleutels

Halve profielcilinder Nr. 851 1/2 KM

Messing mat vernikkeld
Meenemer 12-voudig verstelbaar
3 nieuwzilveren sleutels

Hangslot Nr. 215 KM

Beugel RVS
Breedte huis 58 mm, hoogte 50 mm
Zonder sluitdwang
Beugelhoogte 35 mm (standaard)
2 nieuwzilveren sleutels

Knopprofielcilinder Nr. 815 KM

Messing mat vernikkeld
Eén zijde sleutelbediend,
Andere zijde Aluminium knop, F1,
diverse knopvormen verkrijgbaar
(afgebeeld vorm H)
3 nieuwzilveren sleutels

Dubbele profielcilinder Nr. 802/5 KM

Messing mat vernikkeld
Eén zijde bedienbaar, andere zijde blind
3 nieuwzilveren sleutels

Basislengte van profielcilinders:

5-stiftig:	27,5/27,5 mm
6-stiftig:	31,5/31,5 mm
7-stiftig:	35,5/35,5 mm

Van de artikelen zijn meerdere varianten verkrijgbaar.

Ook met Brits en Scandinavisch profiel of als ANSI-cilinder verkrijgbaar.



C. Ed. Schulte GmbH
Zylinderschloßfabrik

Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 (0)2051-204-0
☎ +49 (0)2051-204-229
✉ info@ces.eu
www.ces.eu

CEStronics GmbH

Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 (0)2051-204-0
☎ +49 (0)2051-204-229
✉ info@ces-tronics.de

CESlocks GmbH

Mettmanner Str. 119
D-42549 Velbert
☎ +49 (0)2051-204-0
☎ +49 (0)2051-204-229
✉ info@ces-locks.de

CESfrance SARL

8 Impasse Charles Petit
F-75011 Paris
☎ +33 (0)1-44 87 07 56
☎ +33 (0)1-43 07 35 78
✉ info@fr.ces.eu
www.ces.eu/fr

CESnederland B.V.

Lage Brink 9
NL- 7317 BD Apeldoorn
☎ +31 (0)55-52 66 89-0
☎ +31 (0)55-52 66 89-9
✉ info@nl.ces.eu
www.ces.eu/nl

CESitalia srl

V. d. vecchie Fondamenta, 4
Straße d. A. Gründungen 4
I-39044 Egna / Neumarkt (BZ)
☎ +39 0471-812 294
☎ +39 0471-812 294
✉ info@it.ces.eu
www.ces.eu/it

CESrom srl.

Str. Metalurgistilor 3 D
RO-550137 Sibiu
☎ +40 (0)269-206 00-2
☎ +40 (0)269-206 00-5
✉ info@ro.ces.eu

CES Security Solutions Ltd

Unit 6-8 Revenge Road
GB-Lordswood, Chatham
Kent ME5 8UD
☎ +44 (0)1634-673301
☎ +44 (0)1634-673326
✉ info@uk.ces.eu
www.ces.eu/en

CES Austria

Repräsentanz Österreich
Cesar A. Carcamo
☎ +43 (0660)7320311
☎ +43 (0732)210022-2681
✉ office@beschlaege.cc
www.beschlaege.cc

CES MIDDLE EAST

A.G.P.
Advanced German Products LLC
Authorized General Distributor
of CES in Middle East
PO Box 102761
UAE Dubai
☎ +971 (0) 4 369 7051
☎ +971 (0) 4 390 8935
✉ info@agp-dubai.com
www.agp-dubai.com

Uw deskundige adviseur voor veiligheidsvragen: