


CES System PS

Das konventionelle Schließsystem
mit Patentschutz für gehobene
Ansprüche im Wohnungsbau



Schließanlagentechnologie mit Patentschutz

Zusatz- und Sonderausstattungen

Das CES System PS ist als konventionelles System für gehobene Ansprüche im Wohnungsbau konzipiert. Höchste Schließpräzision und mehrstufige Sicherheitsabfragen sorgen für optimalen Schutz gegen Manipulationen.

Das CES System PS zeichnet sich durch einen Patentschutz aus, der rechtlichen Schutz vor unberechtigter Reproduktion der Originalschlüssel bietet.

Integrierter Basisschutz gegen Bohren

Alle Zylinder des Systems PS haben bereits in der Standardausführung einen integrierten Basisschutz gegen Aufbohren. Das Bohren wird erschwert durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien wie z.B. gehärtete Kern- und Gehäusestifte. Mindestens ein Gehäusestift und alle Kernstifte sind aus gehärtetem Stahl. Abgestufte Sperrstifte, die sich im Fall einer Anbohrung verformen, verhindern das Öffnen des Zylinders.

Stabiler Neusilberschlüssel

Besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung abgestimmt. Eine Führungsnut, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen des Schlüssels.

Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind ausschließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.

Zusatz- und Sonderausstattungen

• Zusätzlicher Bohr-, Zieh- und Schlagschutz


Durch zusätzliche Hartmetalleinsätze im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns können z.B. Wohnungstüren mit Zylindern ausgestattet werden, die den bekannten Einbruchmethoden (wie z.B. ziehen, bohren und schlagen) widerstehen.

• Seewasserbeständigkeit

• Verschleißfeste Ausführung z.B. für den Einsatz an Haustüren

• Färbungen

Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Anfrage auch verschieden gefärbte Zylinderhälften.



Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303

Profil-Doppelzylinder Nr. 810 PS

Messing matt vernickelt
3 Neusilberschlüssel

Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 PS

mit Not- und Gefahrenfunktion
Messing matt vernickelt
beidseitig schließbar
3 Neusilberschlüssel

Hebelzylinder Nr. 5558/30 PS

Messing poliert vernickelt
Schließbewegung 90°
Schließweg nach Wahl
Einbaumaß 25 mm
2 Neusilberschlüssel

Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 PS

Messing matt vernickelt
Schließnase 12-fach verstellbar
3 Neusilberschlüssel

Vorhangschloss Nr. 215 PS

Schlosskasten verlours verchromt
Bügel Edelstahl rostfrei
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm
ohne Schließzwang
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)
2 Neusilberschlüssel

Profil-Knaufzylinder Nr. 815 PS

Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite Alu-Knauf, F1,
diverse Knaufformen erhältlich
(abgebildet Form H)
3 Neusilberschlüssel

Profil-Einsatz Nr. 802/5 PS

Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite blind
3 Neusilberschlüssel

Grundlängen für Profilzylinder:

5-stiftig: 27,5/27,5 mm

Weitere Artikelvarianten sind verfügbar.

Auch im Britischen und Skandinavischen Profil sowie als ANSI-Zylinder erhältlich.



**C. Ed. Schulte GmbH
Zylinderschloßfabrik**

Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 (0)2051-204-0
☎ +49 (0)2051-204-229
✉ info@ces.eu
www.ces.eu

CEStronics GmbH

Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 (0)2051-204-0
☎ +49 (0)2051-204-229
✉ info@ces-tronics.de

CESlocks GmbH

Mettmanner Str. 119
D-42549 Velbert
☎ +49 (0)2051-204-204
☎ +49 (0)2051-204-229
✉ info@ces-locks.de

CESfrance SARL

8 Impasse Charles Petit
F-75011 Paris
☎ +33 (0)1-44 87 07 56
☎ +33 (0)1-43 07 35 78
✉ info@fr.ces.eu
www.ces.eu/fr

CESnederland B.V.

Lage Brink 9
NL- 7317 BD Apeldoorn
☎ +31 (0)55-52 66 89-0
☎ +31 (0)55-52 66 89-9
✉ info@nl.ces.eu
www.ces.eu/nl

CESitalia srl

V. d. vecchie Fondamenta, 4
Straße d. A. Gründungen 4
I-39044 Egna / Neumarkt (BZ)
☎ +39 0471-812 294
☎ +39 0471-812 294
✉ info@it.ces.eu
www.ces.eu/it

CES Security Solutions Ltd

Unit 6-8 Revenge Road
GB-Lordswood, Chatham
Kent ME5 8UD
☎ +44 (0)1634-673301
☎ +44 (0)1634-673326
✉ info@uk.ces.eu
www.ces.eu/en

CESrom srl.

Str. Metalurgistilor 3 D
RO-550137 Sibiu
☎ +40 (0)269-206 00-2
☎ +40 (0)269-206 00-5
✉ info@ro.ces.eu

Ihr Fachberater in Sicherheitsfragen: