

Prijslijst 2026

Modulaire toegangscontrole AccessOne

Connect people. Create access.

Speciale aanwijzingen

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen in deze prijslijst vermeld in euro per stuk

De prijzen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen aan te passen aan het actuele prijspeil.

Met het verschijnen van deze prijslijst geldig vanaf 01.01.2026 komen alle voorgaande prijsopgaven te vervallen.

De prijzen in deze prijslijst zijn adviesprijzen exclusief montage.

Alle prijzen zijn exclusief btw. Deze wordt apart in rekening gebracht.

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

Technische wijzigingen voorbehouden

Stand 11.2026

Onze actuele Algemene Voorwaarden vindt u te allen tijde via de volgende link:

https://www.ces.eu/nl_us/algemene-voorwaarden.html

WEEE-Reg.-Nr. DE 85643571

Inhoud

Speciale aanwijzingen	2
Online en offline gaan hand in hand	4
Software	6
Toegangscontrolecentrales De AccessOne-controllers	8
Accessoires en uitbreidingen voor controller	11
Onze lezers met toegangs- en updatefunctie	12
CES wandlezer	13
PHG Voxio en Datafox-lezer	16
Speciale lezer / FEIG-langeafstandslezer	17
Elektronische cilinders	18
Elektronische beslagen	28
CES OMEGA FLEX beslagen en cilinders	36
Elektronisch meubelslot F4180	37
Stand-Alone offline wandterminals	40
Sluitmedia	41
Gereedschap	45
Dienstverleningen	46
Speciale functies	48
Verlengingen	50
Kleuren	51
Knop modellen	52
Deurkruk modellen	56

Online en offline gaan hand in hand

Door de combinatie van online toegangscontrole en offline sluitapparaten past AccessOne zich aan de meest uiteenlopende scenario's aan en zijn functionele en efficiënte toegangsoplossingen mogelijk.

Flexibele schaalbare toegangscontrole

- Uitbreidbaar tot 200.000 sluitmedia / identificatie met maximaal 16.000 online-lezers en maximaal 100.000 offline-sluitapparaten.

Hoge systeemveiligheid

- Communicatie met 128 bit/AES, end-to-end versleuteld
- Instelbare, automatische software-logout
- Procesbewaking met automatisch opnieuw opstarten bij fouten
- Uitvalbeveiliging door optionele USV-concepten
- Uitvalbeveiliging door optioneel serverredundantie-concept



Online lezer/updater

Offline sluitapparaten

Bekabeling tussen deurcontroller en lezer/updater (RS 485)

Netwerk (ethernet)

Hoger geplaatste toegangscontrolecentrale
De AccessOne-software

- Uitbreidbaar van de oplossing voor mkb-bedrijven met weinig deuren en maximaal 200 medewerkers tot de volledige versie voor grote bedrijven met complexe eisen op het gebied van organisatie en veiligheid en met maximaal 200.000 medewerkers.
- Gebruikersgerichte, duidelijke weergaven
- Tijdmodellen, dagmodellen, automatische feestdagberekening
- Toegangsbescherming van de gegevens voor breed instelbare gebruikersprofielen
- Meervoudige rechtentoekenning via rechten en rechtenprofielen
- Tot 2000 rechten en 2000 rechtenprofielen
- Eenvoudige configuratie van de toegang via reeds voorgedefinieerde deurmodellen voor bijv. tourniquetdeuren met in- en uitgangslezers
- Toegang met telling
- Deuren met sluisfunctie in beide richtingen begaanbaar
- Ingang met scherpzetfunctie van EMA
- e.v.m.
- Registratie van alle gegevenswijzigingen in een logboek
- Uitbreidbaar via vele licentieerbare uitbreidingen
  - Optioneel tot 100 verschillende opdrachtgevers
  - Optioneel met geïntegreerde ID-personificatie
  - Optioneel beheer van bezoekers en externe bedrijven via webtoepassing
  - Optionele parkeerplaatsaansturing en -beheer
  - Optionele tijdregistratie van aankomst- en vertrektijden

Klantspecifieke uitbreidingen zijn mogelijk. U kunt uw wensen aan ons doorgeven.

Systeemvoorwaarden:

Besturingssysteem (server): vanaf Windows Server 2016
Besturingssysteem (pc): vanaf Windows 10 Professional
Werkgeheugen: min. 8 GB
SQL-server: vanaf MS SQL Server 2016, Express-variant bruikbaar
Harde schijf: min. 1x 500 GB, 2x 500 GB aanbevolen netwerkkaart



Bestelvoorbeeld software

Artikelnummer	Naam	Aantal media	Aantal online-lezers	Aantal offline-apparaten	Aantal werk-plekken
348100V	Basislicentie volledige versie	1500	150	500	20

Software

	Software	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
348100V	**Software AccessOne volledige versie basislicentie** voor maximaal 200.000 gebruikers, 16.000 ID-kaartlezers en 2000 autorisatieprofielen De basislicentie omvat het gebruik van - 50 online kaartlezers - 50 offline sluitapparaten - 1000 sluitmedia / ID-kaarten - 2 software-werkplekken.	3.900,00
348101V	**Software AccessOne-KMU voor kleine en middelgrote ondernemingen.** Specificaties als AccessOne, echter speciaal toegesneden op kleine en middelgrote ondernemingen. De KMU-licentie omvat het gebruik van - 25 online ID-kaartlezers (uit te breiden naar max. 50) - 25 offline sluitapparaten (uit te breiden naar max. 50) - 200 sluitmedia / ID-kaarten (uit te breiden naar max. 500) - 2 software-werkplekken (uit te breiden naar max. 5). Functieuitbreidingen zijn niet mogelijk.	900,00
348102V	**Upgrade AccessOne-KMU naar volledige AccessOne-versie**	3.000,00
348103V	**Update op versieniveau** Update van een bestaande naar de meest actuele versie	500,00
	Software database-uitbreidingen	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
348104V	**Uitbreiding van de AccessOne met een extra werkplek.** Het maximaal aantal werkplekken per systeem is 100	250,00
348105V	**Uitbreiding van de AccessOne voor beheer van 25 extra onlinelezers** Per 25 stuks onlinelezers	500,00
348106V	**Uitbreiding van de AccessOne voor beheer van 100 extra sluitmedia/ID-kaarten** Per 100 stuks media	200,00
348107V	**Uitbreiding van de AccessOne voor beheer van 25 aanvullende offline sluitapparaten** Per 25 stuks sluitapparaten	250,00
	Accessoires voor programmeren	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
345060	**Desktop-Writer** uitvoering CESentry, voor het beschrijven en lezen van RFID-media en programmeren van CESentry-sluitapparaten, LEGIC en MIFARE, met Bluetooth® Low Energy	445,00
348133V	**Key Transport Card volgens de OSS-standaard** Voor het overdragen van installatiespecifiek sleutelmateriaal volgens de BSI-richtlijnen en de OSS-standaard.	30,00

Software

	Software functie-uitbreidingen	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
348120V	**ID-kaart creatie** Uitbreiding van de AccessOne met de mogelijkheid om een eigen kaart-lay-out met een grafische editor vorm te geven Inclusief aanmaken van barcodes en codeerfunctie voor 13,56 MHz RFID-kaarten Printers en encoders maken geen deel uit van het pakket	900,00
348121V	**Multi-user-functie** De multi-user-functie maakt de logische toekenning mogelijk van gedefinieerde delen van het systeem zoals deuren en personen, aan verschillende, onafhankelijke multi-users. Deze multi-users kunnen de aan hen toegekende systeemdelen zelfstandig beheren, maar hebben geen invloed op de systeemdelen van een andere multi-user. De mogelijkheid bestaat echter dat systeemdelen, zoals toegangsdeuren, gemeenschappelijk worden gebruikt.	1.800,00
348122V	**Bezoekersbeheer** Breidt de AccessOne uit met de mogelijkheid om bezoekers in het systeem aan te melden en het uitgeven van dag-ID-kaarten met beperkte toegangsmogelijkheden. Aanmelding gebeurt via een webbrowser.	1.800,00
348123V	**Parkeerbeheer** Breidt de AccessOne uit met de mogelijkheid parkeerplaatsen te beheren. Bepaalde huurders kunnen een aantal “n” huurplaatsen worden toegewezen, terwijl de overige parkeerplaatsen worden geteld maar voor andere, geautoriseerde gebruikers ter beschikking staan. Voor het gebruik van deze functie is een telling via een in- en uitgangslezer absoluut noodzakelijk.	1.400,00
348124V	**Tijdregistratie** Breidt de AccessOne uit met de mogelijkheid via toegangslezers en/of separate tijdregistratielezers komen- en gaanboekingen te genereren en deze dagelijks in CSV-formaat aan een arbeidstijdmanagementsysteem beschikbaar te stellen.	1.400,00
348125V	**Serverredundantie** Breidt de AccessOne uit met een hot-stand-byfunctie	3.500,00
348126V	**Beheer externe firma** Breidt de AccessOne uit met een module voor het beheer van stamgegevens van medewerkers van externe firma’s, zonder de stamgegevens van het eigen personeel te benaderen. De module maakt de vrijgave van monteurs mogelijk, die in gebouwen werkzaamheden moeten verrichten en daarvoor materialen en/of een ID-kaart nodig hebben. Speciale vergunningen of noodzakelijke instructies kunnen inclusief geldigheidsdatum worden vastgelegd en bewaakt. De medewerker van de externe firma bevestigt de ontvangst van materialen en het ter kennis nemen van overhandigde documenten met een handtekening op een elektronische pad. De pad is geen onderdeel van de uitbreiding.	1.800,00

Toegangscontrolecentrales
De AccessOne-controllers

Alle controllers kunnen volledig zelfstandig worden gebruikt en werken autonoom bij uitval van het netwerk of een verbroken verbinding met de hoger geordende centrale.



Afbeelding van de TSG8/Compact

Prestatieparameters

- Tot 200.000 sluitmedia-gegevensrecords
- Tot 100.000 gebeurtenissen
- Actuele dagberekening van de offline -rechtengegevens
- Tot 255 op de minuut nauwkeurige dagmodellen met 3 tijdsintervallen
- 8 deuren met maximaal 32 lezers aanstuurbaar
- 8 outputs, openers of sluiters, configureerbaar (actief / potentiaalvrij)
- 8 signaal-inputs, 4x analoog en 4x digitaal voor sensoren, deurcontacten of drukknoppen
- 5 x RS-485-interface voor de lezers en de uitbreidingsmodules.
- Sabotage-ingang voor behuizingscontact
- Verwisselbare geheugenkaart 4 GB
- Menunavigatie via geïntegreerd display
- Versleutelde gegevenscommunicatie AES-128

Technische gegevens

- Kunststof behuizing voor DIN-rail-montage
- Temperatuurbereik -10°C...+70°C
- 230x115x50 (lxbxh) in mm
- Bedrijfsspanning 12 V...24 V DC / 2,4 VA
- Stroomopname 200 mA bij 12 V
- Beschermingsklasse IP 30

	Toegangscontrolecentrales / controller	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
348007V	**Toegangscontrolecentrale voor maximaal 8 deuren** en met maximaal 32 lezers via RS485-interfaces voor DIN-railmontage Type AccessOne TSG8/Compact	1.495,00

Toegangscontrolecentrales
De AccessOne-controllers

Alle controllers kunnen volledig zelfstandig worden gebruikt en werken autonoom bij uitval van het netwerk of een verbroken verbinding met de hoger geordende centrale.



Afbeelding TSG1/SDC

Prestatieparameters

- Tot 200.000 sluitmedia-gegevensrecords
- Tot 100.000 gebeurtenissen
- Actuele dagberekening van de offline-rechtengegevens
- Tot 255 op de minuut nauwkeurige dagmodellen met 3 tijdsintervallen
- 1 deur met maximaal 4 lezers of 2 deuren met elk 2 lezers aanstuurbaar
- 2 x RS-485- of Wiegand (instelbare) -interface naar de lezers
- 2 outputs, openers of sluiters, configureerbaar (actief / potentiaalvrij)
- 4 signaal-inputs, actief / passief voor sensoren, deurcontacten of drukknoppen
- Sabotage-ingang voor behuizingscontact
- Verwisselbare geheugenkaart 4 GB
- Versleutelde gegevenscommunicatie AES-128

Technische gegevens

- Kunststof behuizing voor opbouwmontage
- Temperatuurbereik -25°C...+60°C
- 116x116x62 (lxbxh) in mm
- Bedrijfsspanning 12 V DC of PoE
- Stroomopname 80 mA bij 12 V
- Beschermingsklasse IP 30

	Toegangscontrolecentrales / controller	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
348008V	**Toegangscontrolecentrale voor maximaal 2 deuren** en met maximaal 4 lezers via RS485-interfaces voor opbouwwandmontage Type AccessOne TSG1/SDC	**795,00**

Hardware-uitbreidingen voor AccessOne-controllers

AMC2 8IO-EXT
Uitbreidingsmodule voor maximaal acht ingangs- en acht uitgangscontacten voor de aanvulling van de TSG8/compact controller.
Te combineren met AMC2 16IO-EXT

AMC2 16IO-EXT
Uitbreidingsmodule voor maximaal 16 ingangs- en 16 uitgangscontacten voor de aanvulling van de TSG8/compact controller.
Te combineren met AMC2 8IO-EXT



Afbeelding 16-IO-module

Technische gegevens

- 16 (8) relaisuitgangen – ohms belasting:
- max. schakelspanning: 30 V DC
- max. schakelstroom: 2A
- 16 (8) analoge ingangen
- Sabotagecontact
- Temperatuur: 0°C tot +45°C
- Voeding: 10 tot 30 V DC, max. 60VA
- Beschermingsklasse IP 30
- Afmetingen max. bxhxd (mm): 232x90x46
- Gewicht ca. 0,4 kg

Bestelvoorbeeld controller en toebehoren		
Artikelnummer	**Naam**	**Aantal**
348007V	Toegangscontrolecentrale TSG8/ Compact	10
348008V	Toegangscontrolecentrale TSG1/SDC	5

Accessoires en uitbreidingen voor controller

Accessoires en uitbreidingen voor controller		
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
348021V	**Input-/output-uitbreidingsmodule** voor nog eens 8 analoge ingangen en 8 relaisuitgangen voor de besturing van complexe taken via de TSG8/Compact-controllers RS485-interface, 10-30 V DC, IP30 DIN-railmontage Type BOSCH AMC2-8IO-EXT	695,00
348022V	**Input-/output-uitbreidingsmodule** voor nog eens 16 analoge ingangen en 16 relaisuitgangen voor de besturing van complexe taken via de TSG8/Compact-controllers RS485-interface, 10-30 V DC, IP30 DIN-railmontage Type BOSCH AMC2-16IO-EXT	850,00
348009V	**Enkelvoudige metalen behuizing** voor toepassing van 1 stuks TSG8/Compact 1 adapter en 1 accu voor UPS Afsluitbaar voor montage in beveiligde omgeving Type BOSCH AMC2 ENC UL1 Levering zonder controller, zonder accu en zonder adapter	325,00
348010V	**Dubbele metalen behuizing** voor toepassing van 2 stuks TSG8/Compact 2 adapters en 2 accu's voor UPS Afsluitbaar voor montage in beveiligde omgeving Type BOSCH AMC2 ENC UL2 Levering zonder controller, zonder accu's en zonder adapters, incl. installatieset	435,00
348011V	**Adapter met laadschakeling** passend bij TSG8/Compact voor opbouw van een UPS Uitgangsvermogen 60 VA voor DIN-railmontage Type BOSCH PSU-60	545,00
348012V	**Accu 12 V/7 Ah** voor opbouw van een UPS voor TSG8/Compact in combinatie met BOSCH PSU-60	72,00
348023V	**Adapter voor TSG8/Compact-toegangscontroller** voor DIN-railmontage voor de voeding van de controller en de aangesloten lezers 110-230 V AC / 12 V DC / 7 A	105,00
348024V	**Adapter voor TSG1/SDC-toegangscontroller** voor DIN-railmontage voor de voeding van de controller en de aangesloten lezers 110-230 V AC / 12 V DC - 4,5 A	95,00

Onze lezers
met toegangs- en updatefunctie

Alle lezers zijn in combinatie met onze controllers tegelijkertijd toegangslezer en updatelezer voor toegangsrechten van offline-sluitapparaten.

Alle lezers werken met 13,56 MHz-sluitmedia
MIFARE DESFire EV2 en LEGIC advant



Wandlezer CES design-behuizing

Uitvoering inbouw versie



Wandlezer CES design-behuizing

Uitvoeringen weerbestendig, opbouwversie



Datafox-lezer

Tweefactor-authenticatie



PHG Voxio-lezer

Tweefactor-authenticatie



PHG Voxio Display-lezer

Als tijdregistratie- en info-terminal



Draadloze module RS485

Voor online verbinding



FEIG UHF-langeafstandslezer

Met de langeafstandslezers is lezen met een bereik van maximaal 10 m tot de passieve UHF-sluitmedia mogelijk



Gira schakelaarserie

Beschrijving:
WT-I in GIRA Esprit Glaz



Telecom Behnke Serie 20 Intercompaneel met inbouwframe

Beschrijving:
WT-I in Telecom Behnke Serie 20 Intercompaneel met inbouwframe



Siedle Vario

Voorbeeld: WT-I in BM-611, zilver metallic

CES wandlezer





	CES wandlezer	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
WT-U-AO	**Wandlezer en updater** Wandlezer compact model ID-systeem LEGIC en ID-systeem MIFARE als AccessOne-lezer met toegangs- en updatefunctie Zonder behuizing, alleen module, voor montage op reeds aanwezige schakeldoos van 60 mm Optische rood/groensignalering met geïntegreerde leds akoestische indicatie via geïntegreerde beeper	425,00
EBWT-U	**CESentry-wandlezer en updater** Wandlezer compact model ID-systeem LEGIC en ID-systeem MIFARE als AccessOne-lezer met toegangs- en updatefunctie Zonder behuizing, alleen module, voor montage op reeds aanwezige schakeldoos van 60 mm Optische rood/groensignalering met geïntegreerde leds akoestische indicatie via geïntegreerde beeper	Op aanvraag

	Wandlezerbehuizing	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
Standard inbouw	**CES design-behuizing** inbouw Afdekplaatje met metalen inbouwframe incl. bevestigingsbout zwart of wit	**Zonder meerprijs**
Standard voor opbouw montage	**CES design-behuizing** Afdekplaatje met metalen frame incl. bevestigingsbout en opbouwframe weerbestendige opbouwversie, IP55 zwart of wit	**45,00**
345001V	**CES design-behuizing als reserveonderdeel** Afdekplaatje met metalen frame incl. bevestigingsbout Zwart of wit	**45,00**
345120V	**Montageplaat voor CES-wandlezers in design-behuizing als reserveonderdeel** voor montage op schakeldozen incl. bevestigingsbouten	**5,80**
345103V	**Montageframe voor CES-wandlezers en readers** in design-behuizing als reserveonderdeel voor opbouwmontage of op oppervlakken zonder aanwezige schakelaardoos en voor realiseren van weerbestendigheid (IP55) van wandlezers	**40,00**

Bestelgegevens			
Artikelnummer	**Variant**	**Behuizing I (buiten)**	**Aantal**
WT-I	**/T**	**CES Standard**	

CES wandlezer





	Behuizing voor intercomsystemen	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
Siedle Vario	**WT in Siedle Vario-behuizing zilver-metallic voor WT (RAL 9006)**	125,00
	Andere Siedle-kleuren Siedle Vario	
	Donkergrijs mica (DB703)	140,00
	Wit (RAL 9016)	140,00
	Antracietgrijs (RAL 7016) / Basaltgrijs (RAL7012) / Grijs aluminium (RAL 9007)	160,00
	Andere kleuren / speciale kleuren, geef RAL-code en kleur op	Op aanvraag
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
Telecom-Behnke	**WT met Telecom Behnke-afdekplaatje in „Serie 20"-design**	15,00
	Behuizing voor schakelprogramma's	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
	GIRA: S 55, helderwit glanzend, andere kleuren op aanvraag	95,00
WT-G	**GIRA:** Serie drukvlakschakelaars, helderwit glanzend	95,00
	TX44, alle Gira-kleuren	115,00
	Busch-Jäger: Futur Linear / Solo / Carat / Axcent, Studiowit glanzend	95,00
	Merten M: M, Poolwit hoogglanzend, andere kleuren op aanvraag	95,00
	Jung AS500 / A594-0 WW / CD 500 Alpinewit	95,00

Bestelgegevens schakelserie				
Producent	**Serie (Serie)**	**Artikelnummer en omschrijving**	**Kleuraanduiding van producent**	**Aantal**
Jung	AS 500	A594-0- WW, Afdekka	Alpinewit	2
Busch Jäger				
Merten				

PHG Voxio
en Datafox-lezer



PHG Voxio en Datafox-lezer met toegangs- en updatefunctie		
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
348004V	**Multi-RFID-systeemlezer LEGIC en MIFARE** met PIN-code toetsenbord Met RS485-interface naar host Beschermingsklasse IP54, geschikt voor directe buitenmontage Type PHG Voxio Touch opbouw	690,00
348005V	**Multi-RFID-systeemlezer LEGIC en MIFARE** met PIN-code toetsenbord Met RS485-interface naar host Beschermingsklasse IP54, geschikt voor directe buitenmontage Type PHG Voxio Touch inbouw	660,00
348503V	**Multi-RFID-systeemlezer LEGIC en MIFARE** met PIN-code toetsenbord Met RS485-interface naar host Uitvoering in Telecom Behnke Serie 50 design	op aanvraag
348006V	**Multi-RFID-systeemlezer LEGIC en MIFARE** met display en PIN-code toetsenbord Voor gebruik als tijdregistratielezer Met RS485-interface naar host Beschermingsklasse IP65, geschikt voor directe buitenmontage Type PHG Voxio Touch inbouw	965,00
348017V	**Multi-RFID-systeemlezer LEGIC en MIFARE** met display en PIN-code toetsenbord Voor toepassing als tijdregistratielezer. Met RS485-interface naar host Beschermingsklasse IP65, geschikt voor directe buitenmontage Type PHG Voxio Touch-Display opbouw	995,00
348032V	**Opbouwframe EVO** incl. montagemateriaal Kleur: Antraciet	30,00
348033V	**Multi-RFID-systeemlezer LEGIC en MIFARE** met PIN-code toetsenbord Met RS485-interface naar host Beschermingsklasse IP65, geschikt voor directe buitenmontage Type Datafox EVO Intera II	660,00

Speciale lezer / FEIG-langeafstandslezer

Voertuigherkenning met FEIG UHF lange afstandslezer

De grootbereiklezers maken leesbereiken van maximaal 10 m tot de passieve UHF-sluitmedia mogelijk en kunnen direct achter de voorruit worden geplakt.
De aansluiting vindt direct via RS-485 op de controllers plaats.
Via een extra antenne, die met de basislezer communiceert, kan ook een tweede rijbaan toegankelijk worden gemaakt.



	Speciale lezer / FEIG-langeafstandslezer	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
348015V	**UHF-langeafstandslezer voor toegangscontrole met** RS485-interface voor directe aansluiting op de toegangscontroller. Optische rood-groen-blauw-indicatie Anti-collision Weerbestendige kunststof behuizing IP65 (290 × 290 × 100 mm) Voedingsspanning 12-24V DC/16 W Type Feig LRU500i	1.650,00
348016V	**Mast- en wandmontageset VESA100** Pijpdiameter 1-3 inch (ca. 2,5 cm tot 7,6 cm) Passend voor langeafstandslezer LRU500i	80,00
348014V	**Adapter 24 V voor langeafstandslezer LRU500i.** Verschillende stekkers beschikbaar (EU, GB, US - niet meegeleverd)	85,00
348028V	**Netaansluitkabel voor 24V-adapter (348014V)**	11,50
348018V	**UHF-sluitmedium met codering, zelfklevend** Passieve UHF-transponder met veilige toegangscontrole toepassingen zelfklevend voor montage direct op bijv. de voorruit in het voertuig Gecodeerd met doorlopend, uniek nummer Opdruk van het unieke nummer Grootte: 80 mm x 25,4 mm x 0,3 mm Verpakkingseenheid 10 stuks	88,00
348019V	**Externe antenne voor uitbreiding met een rijbaan/toegang** Robuuste UHF-langeafstandsantenne 65° circulair voor aansluiting op stationaire UHF-lezer Verbinding: TNC-bus Frequentiebereik: 865 - 868 MHz	375,00
348020V	**Aansluitkabel voor aansluiting van de separate antenne op de lange afstandslezer** UHF-antennekabel R-TNC/TNC H155 coaxkabel voor UHF-antennes met TNC-bus en UHF-reader met R-TNC-aansluiting Verbindingstype: Stekker R-TNC/stekker TNC Lengte: ca. 6 m	85,00

Elektronische cilinders

ID-systeem MIFARE of LEGIC



EB815

Dubbele knopcilinder

- Voor eenzijdige identificatie met elektronische sluitmedia
- Optische rood/groensignalering
- Akoestische indicatie via geïntegreerde beeper
- Van buitenaf sluiten alleen met geautoriseerd sluitmedium, binnenzijde permanent sluitend met mechanische knop
- Brandwerende uitvoering, geschikt voor brandwerende deuren tot T120
- Basislengte: 30,5 mm/30,5 mm (K/S)
- Finish: rvs, zwart
- Wordt geleverd met batterij en speciale bevestigingsschroef

---



EB815/AP

Antipaniek Dubbele knopcilinder

Productbeschrijving zoals EB815 met de volgende verschillen:

- Geïntegreerde antipaniek-module voor het automatisch resetten van de meenemer
- Positie van de meenemer ingesteld. (Deze cilinder mag alleen in sloten worden geplaatst waarvoor deze is toegestaan)
- Basislengte: 30,5 mm/30,5 mm (K/S)



EB802

Blindcilinder

Productbeschrijving zoals EB815 met de volgende verschillen:

- Aan de binnenkant blind, zonder functie of met profielinzetstuk

---



EB802/AP

Antipaniek blindcilinder

Productbeschrijving zoals EB815/AP met de volgende verschillen:

- Aan de binnenkant blind, zonder functie of met profielinzetstuk

---



EB8710

Dubbelzijdig lezende cilinder

Productbeschrijving zoals EB815 met de volgende verschillen:

- Voor tweezijdige identificatie met elektronische sluitmedia
- Van buitenzijde en binnenzijde alleen te bedienen met geautoriseerd sluitmedium
- Onafhankelijke toegangsrechten aan beide zijden mogelijk



EB851

Halve knopcilinder

Productbeschrijving zoals EB815 met de volgende verschillen:

- Halve cilinder met elektronische knop aan de buitenzijde
- Van buitenzijde alleen te bedienen met geautoriseerd sluitmedium
- Basislengte: 30,5 mm (S)



EB615

Dubbele knopcilinder
- Zwitsers profiel
- Voor eenzijdige identificatie met elektronische sluitmedia
- Optische rood/groensignalering
- Akoestische indicatie via geïntegreerde beeper
- Van buitenaf sluiten alleen met geautoriseerd sluitmedium, binnenzijde permanent sluitend met mechanische knop
- Basislengte: 30,5 mm/30,5 mm (K/S)
- Finish: rvs, zwart
- Wordt geleverd met batterij en speciale bevestigingsschroef

---



EB615/AP

Antipaniek Dubbele knopcilinder
Productbeschrijving zoals EB615 met de volgende verschillen:
- Geïntegreerde antipaniek-module voor het automatisch resetten van de meenemer
- Positie van de meenemer ingesteld
  (Deze cilinder mag alleen in sloten worden geplaatst waarvoor deze is toegestaan)



EB602

Blindcilinder
Productbeschrijving zoals EB615 met de volgende verschillen:
Aan de binnenkant blind, zonder functie of met profielinzetstuk

---



EB602/AP

Antipaniek blindcilinder
Productbeschrijving zoals EB615 met de volgende verschillen:
- Aan de binnenkant blind, zonder functie of met profielinzetstuk

---



EB6710

Dubbelzijdig lezende cilinder
Productbeschrijving zoals EB615 met de volgende verschillen:
- Voor tweezijdige identificatie met elektronische sluitmedia
- Van buitenzijde en binnenzijde alleen te bedienen met geautoriseerd sluitmedium
- Onafhankelijke toegangsrechten aan beide zijden mogelijk



EB651

Halve knopcilinder
Productbeschrijving zoals EB615 met de volgende verschillen:
- Halve cilinder met elektronische knop aan de buitenzijde
- Van buitenzijde alleen te bedienen met geautoriseerd sluitmedium
- Basislengte: 30,5 mm (S)



EB215

Hangslot
- Voor identificatie met elektronische sluitmedia
- Met comfortfunctie
- Optische rood/groensignalering
- Akoestische indicatie via geïntegreerde beeper
- Van buitenzijde alleen te bedienen met geautoriseerd sluitmedium
- Wordt geleverd met batterij



EB5558

Automatencilinder
- Voor identificatie met elektronische sluitmedia
- Optische rood/groensignalering
- Akoestische indicatie via geïntegreerde beeper
- Van buitenzijde alleen te bedienen met geautoriseerd sluitmedium
- 90° draaibaar
- Finish: rvs, zwart
- Wordt geleverd met batterij



EB30

Rond cilinder
- Voor identificatie met elektronische sluitmedia
- Optische rood/groensignalering
- Akoestische indicatie via geïntegreerde beeper
- Van buitenzijde alleen te bedienen met geautoriseerd sluitmedium
- Finish: rvs, zwart
- Wordt geleverd met batterij



Verlengingen dubbele cilinder

Dubbele cilinder														
Binnenzijde (K) / maten in mm								Buitenzijde (S) / maten in mm						
	90,5	...	65,5	...	40,5	35,5	30,5	30,5	35,5	40,5	...	65,5	...	90,5
Maximale asmaat 90,5 mm, verlenging in stappen van 5 mm								Maximale asmaat 90,5 mm, verlenging in stappen van 5 mm						



Verlengingen halve cilinder

Halve cilinder														
								Buitenzijde (S) / maten in mm						
								30,5	35,5	40,5	...	65,5	...	90,5
								Maximale asmaat 90,5 mm, verlenging in stappen van 5 mm						



Verlengingen dubbele cilinder- Zwitsers profiel

Dubbele cilinder														
Binnenzijde (K) / maten in mm								Buitenzijde (S) / maten in mm						
	90,5	...	65,5	...	40,5	35,5	30,5	30,5	35,5	40,5	...	65,5	...	90,5
Maximale asmaat 90,5 mm, verlenging in stappen van 5 mm								Maximale asmaat 90,5 mm, verlenging in stappen van 5 mm						

Voorbeeldbestelling elektronische cilinder						
Artikelnummer	Lengte (K) Binnenzijde	Lengte (S) Buitenzijde	Kleur Behuizing	Kleur Lezer	Knopvorm	Gebeurtenis-geheugen
EB815	30,5	40,5	MPCR	O,W	CT	MITE, OERS

Elektronische cilinder



	Elektronische cilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
EB815	**Elektronische dubbele knopcilinder** uitvoering CESentry, eenzijdig lezend, EURO-profiel, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	435,00
EB851	**Elektronische halve cilinder** uitvoering CESentry, alleen buitenkant lezend, EURO-profiel, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	435,00
EB8710	**Elektronische dubbelzijdig lezende cilinder** uitvoering CESentry, tweezijdig lezend, EURO-profiel, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	600,00
EB802	**Elektronische blindcilinder** uitvoering CESentry, eenzijdig lezend, met blinde zijde, EURO-profiel, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	435,00

	Speciale uitvoeringen, zie pagina 46	
	Lengtetabel, zie pagina 50	
	Knopvormen, zie pagina 52	
	Speciale kleuren, zie pagina 51	

Elektronische antipaniek cilinder



	Elektronische antipaniek cilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
EB815/AP	**Elektronische antipaniek cilinder** uitvoering CESentry, eenzijdig lezend, antipaniek uitvoering, EURO-profiel, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	545,00
EB802/AP	**Elektronische antipaniek blindcilinder** uitvoering CESentry, eenzijdig lezend, met blinde zijde, antipaniek uitvoering, EURO-profiel, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	545,00
–legic	**Toeslag voor LEGIC-technologie**	25,00

	Speciale uitvoeringen, zie pagina 46	
	Lengtetabel, zie pagina 50	
	Knopvormen, zie pagina 52	
	Speciale kleuren, zie pagina 51	



	Elektronische cilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
EB615	**Elektronische dubbele knopcilinder** uitvoering CESentry, eenzijdig lezend, Zwitsers profiel ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	490,00
EB651	**Elektronische halve cilinder** uitvoering CESentry, alleen buitenkant lezend, Zwitsers profiel ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	490,00
EB6710	**Elektronische dubbelzijdig lezende cilinder** uitvoering CESentry, tweezijdig lezend, Zwitsers profiel ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	655,00
EB602	**Elektronische blindcilinder** uitvoering CESentry, eenzijdig lezend, met blinde zijde, Zwitsers profiel ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	490,00
EB610	**Elektronische hybride cilinder** uitvoering CESentry, eenzijdig lezend, met mechanische sluitzijde, Zwitsers profiel ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	595,00

	Speciale uitvoeringen, zie pagina 46	
	Lengtetabel, zie pagina 50	
	Knopvormen, zie pagina 52	
	Speciale kleuren, zie pagina 51	

Elektronische antipaniek cilinder



	Elektronische antipaniek cilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
EB615/AP	**Elektronische antipaniek cilinder** uitvoering CESentry, eenzijdig lezend, antipaniek uitvoering, Zwitsers profiel ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	645,00
EB602/AP	**Elektronische antipaniek blindcilinder** uitvoering CESentry, eenzijdig lezend, met blinde zijde, antipaniek uitvoering, Zwitsers profiel ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	600,00
–legic	**Toeslag voor LEGIC-technologie**	25,00

	Speciale uitvoeringen, zie pagina 46	
	Lengtetabel, zie pagina 50	
	Knopvormen, zie pagina 52	
	Speciale kleuren, zie pagina 51	

Elektronisch hangslot



	Elektronisch hangslot	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
EB215	**Elektronisch hangslot** uitvoering CESentry, met comfortfunctie, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	545,00

Elektronische automatencilinder



	Elektronische automatencilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
EB5558	**Elektronische automatencilinder** uitvoering CESentry, 90° draaibereik, sluitlip in diverse uitvoeringen beschikbaar, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	525,00

Speciale kleuren, zie pagina 51	

Elektronische rond cilinders



	Elektronische rond cilinders	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
EB27	**Elektronische opschroefcilinder** uitvoering CESentry, voor bv. kastsloten ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	**525,00**
EB30	**Elektronische buitencilinder** uitvoering CESentry, voor oplegsloten ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	**525,00**

Speciale kleuren, zie pagina 51

Elektronische beslagen

Smalschild



Smalschild rvs en zwart

CESentry EB11xx

- Multi-ID-systeem 13,56 MHz, LEGIC en MIFARE
- Compatibel met OSS-SO standaard
- Bluetooth® Low Energy
- Uitvoering als smalschild
- Weerbestendige uitvoering IP54, geschikt voor toepassing op buitendeuren
- Brandwerende uitvoering, geschikt voor brandwerende deuren tot T120
- Geschikt voor deuren volgens EN 179
- Buiten/binnen rvs met tweezijdige L-vormige klink (standaard versie FSB1076)
- Programmering via Desktop-Writer

Voorbeeldbestelling: EB11xx

Artikel-nummer	HO Uitvoering deurkruk buiten	HI* Uitvoering deurkruk binnen	HD** Krukrich-ting	C kleur beslag	T Deur dikte	CH Cilinder uitsparing	D Afstand	SP Krukstift	ERSP Gebeur-tenis geheugen	PTo Bescher-mingstype buiten	PTi*** Bescher-mingstype binnen
	Zie deur-kruk modellen	Zie deur-kruk modellen	L, R	0, B	35...184	PB, PO, PI	55...98	7...10	MITE, OERS	WR / FR	WR / FR
EB1120	FSB1070	FSB1070	L	0	55	PB	92	8	MITE	WR	FR

* Alleen voor tegenbeslag
** De positie van de deurkruk kan zonder speciaal gereedschap worden gewijzigd.
*** Alleen voor dubbelbeslag

L = Links, R = Rechts, 0 = Standaard (rvs), B = Zwart, PB = Cilinder uitsparing dubbelzijdig, PO = Cilinder uitsparing buiten, PI = Cilinder uitsparing binnen, MITE = Met gebeurtenis geheugen, OERS = Zonder gebeurtenis geheugen
WR = Weerbestendig, FR = Brandwerend



Elektronisch beslag langschild



	Elektronisch beslag langschild	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
EB1110	**Elektronisch langschild** uitvoering CESentry, toegangs- en tegenzijde smalschild, EURO-design, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	580,00
EB1100	**Elektronisch langschild** uitvoering CESentry, smalschild, alleen toegangszijde, voor toepassing op binnendeuren, EURO-design, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	475,00
EB1120	**Elektronisch langschild** uitvoering CESentry, toegangszijde smalschild, tegenzijde breedschild, EURO-design, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	580,00
EB1130	**Elektronisch langschild** uitvoering CESentry, dubbelzijdig, tweezijdige toegangscontrole, smalschild, EURO-design, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	in voorbereiding
–WR	**Weerbestendige uitvoering tot IP54**	25,00
–legic	**Toeslag voor LEGIC-technologie**	25,00

	Deurkrukken, zie pagina 54	
	Speciale kleuren, zie pagina 51	

Elektronisch beslag langschild



	Elektronisch beslag langschild	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
EB1150	**Tegenbeslag langschild** mechanisch smalschild, alleen tegenzijde, voor toepassing op binnendeuren, EURO-design	115,00
EB1160	**Langschild beslag mechanisch** tweezijdig mechanisch smalschild, EURO-design	in voorbereiding
EB1170	**Elektronisch langschild** uitvoering CESentry, toegangs- en tegenzijde smalschild, EURO-design, inbraakwerend conform SKG***, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth Low Energy ®	740,00
EB1171	**Elektronisch langschild** uitvoering CESentry, toegangs- en tegenzijde smalschild, EURO-design, inbraakwerend conform SKG3 ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	
EB1180	**Elektronisch langschild** uitvoering CESentry, toegangszijde smalschild, tegenzijde breedschild, EURO-design, inbraakwerend conform SKG***, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	740,00
EB1181	**Elektronisch langschild** uitvoering CESentry, toegangs- en tegenzijde smalschild, EURO-design, inbraakwerend conform SKG3 ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	
-legic	**Toeslag voor LEGIC-technologie**	25,00

	Deurkrukken, zie pagina 54	
	Speciale kleuren, zie pagina 51	

Elektronisch beslagen

Breedschild



Breedschild rvs en zwart

CESentry EB12xx

- Multi-ID-systeem 13,56 MHz, LEGIC en MIFARE
- Compatibel met OSS-SO standaard
- Bluetooth® Low Energy
- Uitvoering als breedschild
- Weerbestendige uitvoering IP54, geschikt voor toepassing op buitendeuren
- Brandwerende uitvoering, geschikt voor brandwerende deuren tot T120
- Geschikt voor deuren volgens EN 179
- Buiten/binnen rvs met tweezijdige L-vormige klink (FSB1076)
- Programmering via Desktop-Writer

Voorbeeldbestelling: EB12xx

Artikel-nummer	HO Uitvoering deurkruk buiten	HI* Uitvoering deurkruk binnen	HD** Krukrich-ting	C kleur beslag	T Deur dikte	CH Cilinder uitsparing	D Afstand	SP Krukstift	ERSP Gebeur-tenis geheugen	PTo Bescher-mingstype buiten	PTi*** Bescher-mingstype binnen
	Zie deur-kruk modellen	Zie deur-kruk modellen	L, R	0, B	35...184	PB, PO, PI	55...98	7...10	MITE, OERS	WR / FR	WR / FR
EB1120	FSB1070	FSB1070	L	0	55	PB	92	8	MITE	WR	FR

* Alleen voor tegenbeslag
** De positie van de deurkruk kan zonder speciaal gereedschap worden gewijzigd.
*** Alleen voor dubbelbeslag

L = Links, R = Rechts, 0 = Standaard (rvs), B = Zwart, PB = Cilinder uitsparing dubbelzijdig, PO = Cilinder uitsparing buiten, PI = Cilinder uitsparing binnen, MITE = Met gebeurtenis geheugen, OERS = Zonder gebeurtenis geheugen
WR = Weerbestendig, FR = Brandwerend



Elektronisch beslag langschild



	Elektronisch beslag langschild	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
EB1220	**Elektronisch langschild** uitvoering CESentry, toegangs- en tegenzijde breedschild, EURO-design, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	580,00
EB1200	**Elektronisch langschild,** uitvoering CESentry, breedschild, alleen toegangszijde, voor toepassing op binnendeuren, EURO-design, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	475,00
EB1210	**Elektronisch langschild,** uitvoering CESentry, toegangszijde breedschild, tegenzijde smalschild, EURO-design, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	580,00
EB1230	**Elektronisch langschild** uitvoering CESentry, dubbelzijdig, tweezijdige toegangscontrole, breedschild, EURO-design, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	in voorbereiding
–WR	**Weerbestendige uitvoering tot IP54**	25,00
–legic	**Toeslag voor LEGIC-technologie**	25,00

	Deurkrukken, zie pagina 54	
	Speciale kleuren, zie pagina 51	

Elektronisch beslag langschild



	Elektronisch beslag langschild	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
EB1250	**Tegenbeslag langschild** mechanisch breedschild, alleen tegenzijde, voor toepassing op binnendeuren, EURO-design	115,00
EB1260	**Langschild beslag mechanisch** tweezijdig mechanisch breedschild, EURO-design	in voorbereiding

Elektronisch beslag

Compact-schild



Compact schild rvs en zwart

CESentry EB32xx

- Multi-ID-System 13,56 MHz, LEGIC und MIFARE
- Bluetooth® Low Energy
- Programmering via Desktop-Writer
- Geschikt voor toepassing op binnendeuren
- Buiten/binnen rvs met tweezijdige L-vormige klink (standaard versie FSB1076)

Voorbeeldbestelling: EB32xx

Artikel-nummer	HO Uitvoering deurkruk buiten	HI* Uitvoering deurkruk binnen	HD** Krukrichting	CR Opt. kleur lezer	C Opt. kleur beslag	T Deurdikte	SP Krukstift	ERSP Gebeur-tenis geheugen
	Zie deur-kruk modellen	Zie deur-kruk modellen	L, R	0, W	0, B	35...184	7...10	MITE, OERS
EB3220	FSB1070	FSB1070	L	0	B	55	8	MITE

* Alleen voor tegenbeslag

** De positie van de deurkruk kan zonder speciaal gereedschap worden gewijzigd.

L = Links, R = Rechts, 0 = Standaard (rvs), B = Zwart, PB = Cilinder uitsparing dubbelzijdig, PO = Cilinder uitsparing buiten, PI = Cilinder uitsparing binnen, MITE = Met gebeurtenis geheugen, OERS = Zonder gebeurtenis geheugen



Elektronisch Compact-beslag



	Elektronisch Compact-beslag	
Artikelnummer	**Benaming / uitvoering**	**Prijs in EUR**
EB3220	**Elektronisch Compact-schild** uitvoering CESentry, toegangs- en tegenzijde, voor toepassing op binnendeuren, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	530,00
EB3200	**Elektronisch Compact-schild** uitvoering CESentry, alleen toegangszijde, voor toepassing op binnendeuren, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	470,00
EB3230	**Elektronisch Compact-schild** uitvoering CESentry, Dual, dubbelzijdig gecontroleerd voor toepassing op binnendeuren, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	in voorbereiding
EB3250	**Tegenbeslag Compact-schild** alleen mechanische tegenzijde, voor toepassing op binnendeuren	105,00
EB3260	**Compact beslag mechanisch** tweezijdig mechanisch, voor toepassing op binnendeuren	in voorbereiding
EB3290	**Cilinderrozet** tweezijdig, voorbereid voor EURO-profielcilinders	30,00
–legic	**Toeslag voor LEGIC-technologie**	25,00

	Deurkrukken, zie pagina 54	
	Speciale kleuren, zie pagina 51	

CES OMEGA FLEX beslagen en cilinders

CES OMEGA FLEX apparaten zolang de voorraad strekt.

Meer informatie in de CES OMEGA FLEX prijslijst.

www.ces.eu/cesomegaflex-prijslijst.html



Elektronisch meubelslot F4180

Het elektronische meubelslot vervangt standaard automatencilinders bij kantoorkasten, kasten en schuiflades en kan eenvoudig achteraf worden aangebracht.
Naast de toegangscontrole voor deuren wordt met het meubelslot nu ook de toegang tot kleding, waardevolle voorwerpen en gevaarlijke stoffen georganiseerd en gecontrolleerd.

Er zijn drie bedrijfsmodi mogelijk en configureerbaar:

All-Open
Alle geautoriseerde sluitmedia kunnen openen of sluiten.

One Open (standaard instelling)
Een kast kan met elk geautoriseerde sluitmedium worden afgesloten. De opening kan alleen met hetzelfde sluitmedium plaatsvinden.

One Open Plus
Een kast kan met elk geautoriseerde sluitmedium worden afgesloten. De opening kan alleen met hetzelfde sluitmedium plaatsvinden.
Een medium mag slechts één kast afsluiten. De sluit- of reserveringstijd kan vooraf worden gedefinieerd, na afloop van die tijd is het 'sluitmedium' niet meer geautoriseerd.
De kast kan dan alleen nog met een mastermedium worden geopend.



Mogelijke inbouwrichtingen



Alle gegevens in mm
* In combinatie met kraagmoer (optioneel)
** Bij gebruik met draaistangslot

Bestelvoorbeeld meubelslot						
Artikelnummer	Multi-ID-systeem LEGIC en MIFARE	V Variant /T, /NET	Type / uitvoering Hevel / vierkant	ERSP Gebeurtenisgeheugen Ja / nee	Heveluitvoering	CS Kleur beslag B, W
F4180		**/T**	**Hevel**	**Ja / nee**	**Standaard**	**B**

Elektronisch meubelslot F4180

	Elektronisch meubelslot F4180	
Artikelnummer	**Benaming / uitvoering**	**Prijs in EUR**
F4180	**Eektronisch meubelslot** Voorbereid voor montage als rondcilinder voor kasten met hevel. Multi-ID systeem LEGIC en MIFARE Voor verticale of horizontale montage Draairichting links of rechts Programmering via mastermedium of RF-stick geschikt voor toepassing op meubel- of kastdeuren Kleur wit of zwart Individueel cijferveld Inclusief batterijen-pack	265,00
/T	**Met real-time-klok, zomer-/wintertijdomschakeling en gebeurtenisregistratie voor maximaal 2000 gebeurtenissen.** Compatibel met OSS-SO standaard 1.1	Zonder meerprijs
	Optionele uitvoeringen SIS	
	Speciale hevel	
DSVS	**voorbereid voor draaistangsloten**	15,60
	Optionele deurdikten	
345205V	**Set van 10 kraagmoeren 18-22 mm**	36,40
345206V	**Set van 10 adaptatieringen kraagmoer 18-22 mm**	36,40
	Optionele kleuren	
B	**Zwart RAL 9005**	0,00
W	**Wit RAL 9003**	26,00
	Optionele accessoires	
345210V	**Set van 5 accupacks**	52,00
345204V	**Schroevendraaierset T6 en T8**	15,60
345209V	**Batterijwisseltool**	10,40
345211V	**Boorsjabloon (van gehard staal)**	171,60
345207V	**Afdekkingsset 10 stuks zwart**	31,20
345208V	**Afdekkingsset 10 stuks wit**	31,20
345212V	**Knopset hoekig**	57,20

Elektronisch meubelslot F4180

	Optionele accessoires	
Artikelnummer	**Benaming / uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
345213V	**Nummering doorlopend** nummer via lasergraveren op beletteringsplaatje, per stuk	3,65
345214V	**Nummer en klantlogo** via lasergraveren op beletteringsplaatje, per stuk Klantlogo moet als schaalbaar bestand (.ai, .eps) beschikbaar zijn	3,65
345215V	**Gebruikersnaam via lasergraveren** op beletteringsplaatje, per stuk Gebruikersnaam moet als schaalbaar bestand (.ai, .eps) beschikbaar zijn	5,20
345216V	**Instelkosten klantlogo of gebruikersnaam eerste keer**	78,00
345217V	**Instelkosten klantlogo of gebruikersnaam herhaling**	36,40

Stand-Alone offline wandterminals



Inbouw



Opbouw

	Stand-Alone offline wandterminals	
Artikelnummer	**Benaming / uitvoering**	**Prijs in EUR**
EBWT-I	**Wandlezer** uitvoering CESentry, compact model, Zonder behuizing, voor montage op reeds aanwezige schakeldoos van 60 mm, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	442,00
EBWT-II	**Wandlezer** uitvoering CESentry, bestaande uit reader en besturing, voor beveiligingstoepassingen, buitenkant lezend, Zonder behuizing, voor montage op reeds aanwezige schakeldoos van 60 mm, ID-technologie LEGIC advant / MIFARE DESFire, met Bluetooth® Low Energy	590,00
342196V	**Reader voor WT-II** Multi-ID-systeem LEGIC en MIFARE Zonder behuizing, uitsluitend module, voor montage op aanwezige schakeldoos van 60 mm. Optische rood/groen indicatie met geïntegreerde LED's, akoestische indicatie via geïntegreerde beeper	275,60
	Wandlezers behuizingen	
Varianten	**Benaming / uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
Standaard inbouw	**CES Design-behuizing** Afdekkap met metalen frame incl. bevestigingsschroeven Inbouwversie Zwart of wit	Zonder meerprijs
Standaard opbouw	**CES Design-behuizing** Afdekkap met metalen frame incl. bevestigingsschroeven en opbouwframe Weerbestendige opbouwversie, IP55 Zwart of wit	46,80
	Opties	
Varianten	**Benaming / uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
247724V	**Voedingseenheid voor wandlezers WT** Voedingseenheid voor DIN rail in beveiligde zone 230V AC / 12 V DC (max. 800 mA) geschikt voor aansluiting van extra verbruikers (bv. elektrische deuropener) kleur: Lichtgrijs	98,80

Sluitmedia

CESentry is compatibel met LEGIC en MIFARE 13,56 MHz-RFID-systemen.

Naast de smartphone als toegangsmedium kunnen ook RFID-media worden gebruikt.

- CES elektronische sleutel (in combinatie met mechanische sluittechniek)
- Key-card in ISO-formaat
- Sleutelhanger



Elektronische sleutel



Key-card in ISO-formaat



Premium sleutelhanger



SlimLine sleutelhanger

Media
Sluitmedia 13,56 MHz / 868 MHz



	Elektronische Sleutels	
Artikelnummer	**Benaming / uitvoering**	**Prijs in EUR**
ESL-C	**CES elektronische sleutel LEGIC** effen zwart, sluitmedium: LEGIC advant ATC 4096 voor alle beschikbare CES sluitsystemen, inclusief markering door doorlopende nummering	
	met nieuw systeem geleverd	**45,00**
	als nachtsleutel geleverd	**55,00**
ESM-C	**CES Elektronische sleutel MIFARE DESFire** volledig zwart, transponder: EV3 8k voor alle bestaande CES-sluitsystemen, inclusief herkenning door opvolgende nummering	
	met nieuw systeem geleverd	**45,00**
	als nachtsleutel geleverd	**55,00**
342559V	**CES elektronische transponderclip** MIFARE DESFire EV3 8k voor achteraf bevestigen aan CES-sleutelkop diverse kleuren, incl. markering door oplopende nummering, 1 VE = 5 stuks	**150,00**
342561V	**CES elektronische transponderclip** ID-technologie LEGIC advant ATC 4096 Selectie kleur Leveringsstatus: Ongemonteerd, om te monteren op bestaande CES sleutel met ronde sleutelkop.. 1 VE = 5 stuks	**150,00**

Media
Sluitmedia 13,56 MHz / 868 MHz



	Elektronische Sleutels	
Artikelnummer	**Benaming / uitvoering**	**Prijs in EUR**
	Meerprijs voor markering	**0,50**
342580V	**Premium sleutelhanger LEGIC advant** ATC4096-MP311 diverse kleuren, met rvs beugel, incl. markering door oplopende nummering, 1 VE = 5 stuks	**100,00**
342541V	**Premium Sleutelhanger MIFARE DESFire EV3** met rvs beugel Transponder: DESFire EV3 8k incl. markering door oplopende nummering 1 verpakking = 5 stuks Standaard kleur: zwart Leverbaar in de kleuren: zwart, rood, geel, groen en wit (andere kleuren op aanvraag)	**100,00**
342540V	**SlimLine Sleutelhanger DESFire EV3** Transponder: DESFire EV3 8k incl. markering door oplopende nummering 1 VE = 5 stu ks Standaard kleur: zwart Leverbare kleuren: zwart, blauw, wit en grijs (andere kleuren op aanvraag)	**110,00**
342356V	**Sleutelhanger LEGIC advant** ATC4096-MP311 diverse kleuren, incl. markering door oplopende nummering, 1 VE = 5 stuks	**110,00**
342505V	**Hybride sleutelhanger DESFire EV2 en EM4200, Premium Line** Minimale ordergrootte = 50 stuks 1 VE = 5 stuks	**195,00**
342545V	**Key-card DESFire** neutraal wit, incl. markering door oplopende nummering, 1 VE = 5 stuks	**100,00**

Media
Sluitmedia 13,56 MHz / 868 MHz



	Elektronische Sleutels	
Artikelnummer	**Benaming / uitvoering**	**Prijs in EUR**
342237V	**Key-card LEGIC advant** ATC4096-MP transponder neutraat wit, incl. markering door oplopende nummering, 1 VE = 5 stuks	100,00
342545V	**Uitvoering DESFire EV3 8k** 1 verpakking = 10 stuks	100,00
348018V	**UHF-sluitmedium met codering** Passieve UHF-transponder met veilige toegangscontrole toepassingen zelfklevend voor montage direct op bijv. de voorruit in het voertuig Gecodeerd met doorlopend, uniek nummer Met opdruk van het unieke nummer Grootte: 80 mm x 25,4 mm x 0,3 mm Verpakkingseenheid 10 stuks	88,00
	Opties:	**Netto-Prijs in EUR**
	Coderen van de sluitmedia Aanbrengen van OSS-segment per sluit medium / badge	0,20
	Coderen van de sluitmedia volgens de specificaties van de klant	Op aanvraag
	Kaart met extra magneetstrip HICO of LOCO	Op aanvraag
	Kaart met extra barcode	Op aanvraag
	Kaart in combinatie met verschillende transpondersystemen	Op aanvraag
	Wij bieden u met alle plezier aan om de cards individueel te bedrukken.	Op aanvraag
	Compatibel systeem voor het aanmaken van ID-cards bestaande uit een printer met encoder, webcam en accessoires Alleen in combinatie met de software-uitbreiding “348120V aanmaken van ID-kaarten”	Op aanvraag

Gereedschap

	Gereedschap	
Artikelnummer	Benaming/uitvoering	Prijs in EUR
346206	Montagesleutel t.b.v. elektronische knop	32,45
349129	Demontagegereedschap Compact-schild t.b.v. batterijwissel	32,45

	Dienstverleningen	
Artikelnummer	**Benaming / uitvoering**	**Netto-Prijs in EUR**
D101	**Gebruikerstraining software** Training van de gebruiker in het beheer van de software van het eigen sluitsysteem, op een door de klant ter bschikking gestelde PC die voldoet aan de systeemvereiste van AccessOne. Aanmamaken van de gegevens van 5 gebruikers volgens schriftelijke opgave van de klant. Max. 3 personen, 1 dag, (maximaal 8 uur) incl. reiskosten, vasteland Nederland	1.195,00
D102	**Admin-training software** Training van de gebruiker in het beheer van de software van het eigen sluitsysteem, op een door de klant ter bschikking gestelde PC die voldoet aan de systeemvereiste van AccessOne. Instellen van de belangrijkste systeemparameters zoals lezer- en kaartformaten, validatieperiodes, beveiligingsniveaus en offline bereik. Training in het omgaan met de verschillende deurmodellen. Voorbereiding van de invoer van personen en apparaten. De opgave hiervan moet door de klant in de vorm van een tabel met persoonsgegevens, deuromschrijvingen en tijdmodellen ter beschikking worden gesteld tijdens de training. Max. 3 personen, 1dag (maximaal 8 uur) incl. reiskosten, vasteland Nederland	1.790,00
D008	**Speciale oplossingen voor hardware / software** Speciale oplossingen voor de hardware / software (op aanvraag)	Op aanvraag

	Dienstverleningen	
Artikelnummer	**Benaming / uitvoering**	**Netto-Prijs in EUR**
D009	**Projectplanning** Projectplanning van mechatronische systemen door systeemtechnici van CES. Inhoud: - Een coördinatiegesprek met de aannemer of vakmensen (elektromonteurs, montagemonteurs, verantwoordelijke voor brandbeveiliging enz.) Documenten die door de klant moeten worden aangeleverd (bouwtekeingen, plattegronden e.d.) dienen hiervoor als basis. Opstellen van specificatiedocumentatie Extra, onvoorziene werkzaamheden, door specifieke aanpassen op verzoek van de klant, onderbrekingen en wachttijden door vertragingen (bijv. niet verschijnen van vakmensen) worden extra in rekening gebracht. Per dag maximaal 8 uur incl. reiskosten, vasteland Nederland	1.195,00
D104	**Eisenspecificatie / documentatie** Voorbereiding van een systeemgerelateerde eisenspecificatie op basis van de vereisten van de klant. Inhoud: - Een coördinatiegesprek met de aannemer of vakmensen (elektromonteurs, montagemonteurs, verantwoordelijke voor brandbeveiliging enz.) Documenten die door de klant moeten worden aangeleverd (bouwtekeingen, plattegronden e.d.) dienen hiervoor als basis. - Opstellen van een specificatiedocument Extra, onvoorziene diensten/werkzaamheden, door specifieke aanpassen op verzoek van de klant, onderbrekingen en wachttijden door vertragingen (bijv. niet verschijnen van vakmensen) worden extra in rekening gebracht. Per dag maximaal 8 uur incl. reiskosten, vasteland Nederland	Op aanvraag
D010	**Ingebruikname** Ingebruikname van mechatronic systemen door technisch personeel van CES. Inhoud: In bedrijf stellen van de, volgens de CES handleidingen, in het werk gemonteerde, apparaten. Voorwaarde: De apparaten zijn op locatie gemonteerd, eventuele leidingen zijn gelegd en kabels en aansluitingen van het CES apparaat zijn volgens de CES handleidingen uitgevoerd. Extra, onvoorziene werkzaamheden, door specifieke aanpassingen op wens van de klant, fouten bij de voorbereiding en onderbrekingen in de werkzaamheden en wachttijden door vertraging op de bouw (bv. niet komen opdagen van de vakmensen, niet aangegeven/ omschreven leidingen e.d.) worden achteraf extra in rekening gebracht. Per dag maximaal 8 uur incl. reiskosten, vasteland Nederland.	1.195,00

Speciale functies



Speciale functie	Functiebeschrijving	EB815	EB851	EB8710	EB802	
.../3	Speciale uitvoering mechanische knopas met zeskantige binnenzijde				+	
.../14	Speciale uitvoering met brandweer-driekantsleutel M4/M6/M10				+	
.../30	Speciale uitvoering mechanische knopas met muntgleuf				+	
.../33	Speciale uitvoering sluithendel met straal 13,5 mm	+	+	+	+	
.../34	Speciale uitvoering mechanische knopas met vierkant, binnenliggend				+	
.../35	Speciale uitvoering een M6-schroefdraad aan achterkant, beneden		+			
.../39	Speciale uitvoering BIFFAR-dubbele sluithendel	+	+	+	+	
.../41	10-tands tandwiel uitvoering Ø 24 mm	+	+	+	+	
.../42	Sluithendel ABUS-ster	+	+	+	+	
.../46	Mechanische vierkante as 6 of 8 mm	+				
.../51	Twee M4-schroefdraden aan achterkant		+			
.../60	Mechanische binnenknop met glijkoppeling	+				
.../97	1 mm ingekorte cilinderbehuizing voor deurprofielen met alleen kerndoorvoer	+	+	+	+	
.../102	Zwenkhendelgreep		+			
.../104	Korte kant 7,5 mm		+			
.../112	Sluithendel met straal 10,8 mm	+	+	+	+	
.../113	Een M4-schroefdraad aan achterkant, beneden		+			
.../120	Mechanische knopas met M4-schroefdraadboring	+				
.../121	Mechanische knopas, vlak gefreesd 60°, 7 mm	+				
.../123	Zijdelingse bevestigingsboring	+	+	+	+	
.../124	Een M5-schroefdraad aan achterkant, beneden		+			
.../127	Voor glazen deuren, met korte binnenkant	+			+	
.../130	Mechanische knopas Ø 8 mm	+				
.../131	Mechanische knopas Ø 7,9 mm	+				
.../132	Mechanische vierkante as 8,2 mm	+				
.../133	Sluithendel met straal 13,1 mm, breedte 5,2 mm	+	+	+	+	
.../137	Mechanische vierkante as 6 of 8 mm, lengte 85 mm	+				
.../139	Mechanische knopas Ø 6 mm, lengte 11,8 mm	+				
.../142	Sluithendel met straal 11,3 mm, breedte 4,3 mm	+	+	+	+	
.../143	Mechanische knopas met 8 mm binnenvierkant				+	
.../158	Mechanische vierkante as 5 mm	+				
.../160	18-tands tandwiel uitvoering Ø 30 mm	+	+	+	+	
.../163	Sluithendel met straal 13,5 mm, breedte 4,5 mm	+	+	+	+	
.../167	Mechanische knopas met platte meenemer, kan op lengte worden gezaagd, breedte 7,5 mm	+	+			
.../176	Mechanische knopas Ø 7 mm	+				
.../182	Mechanische knopas Ø 7 mm, zonder gat	+				

	EB810	EB815/AP	EB802/AP	EB615	EB651	EB6710	EB602	EB610	EB615/AP	EB602/AP	EB715	EB751	EB7710	EB702	EB710	EB715/AP	EB702/AP	meerprijs
			+				+			+				+			+	22,00
			+				+			+				+			+	22,00
			+				+			+				+			+	22,00
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	65,00
			+				+			+				+			+	22,00
					+							+						22,00
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	65,00
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	65,00
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	130,00
		+		+					+		+					+		130,00
					+							+						22,00
		+		+					+		+					+		65,00
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	22,00
					+							+						130,00
					+							+						65,00
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	65,00
					+							+						22,00
		+		+					+		+					+		22,00
		+		+					+		+					+		130,00
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	22,00
					+							+						22,00
				+			+				+			+				130,00
		+		+					+		+					+		130,00
		+		+					+		+					+		130,00
		+		+					+		+					+		22,00
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	65,00
		+		+					+		+					+		22,00
		+		+					+		+					+		22,00
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	130,00
			+				+			+				+			+	22,00
		+		+					+		+					+		22,00
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	130,00
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	130,00
		+		+	+				+		+	+				+		22,00
		+		+					+		+					+		22,00
		+		+					+		+					+		22,00

Verlengingen

Lengte A (K, binnen)	Lengte B (S, buiten)	Totale lengte	Meerprijs
30,5	30,5	61	0,00
30,5	35,5	66	10,00
30,5	40,5	71	20,00
30,5	45,5	76	30,00
30,5	50,5	81	40,00
30,5	55,5	86	50,00
30,5	60,5	91	60,00
30,5	65,5	96	70,00
30,5	70,5	101	80,00
30,5	75,5	106	90,00
30,5	80,5	111	100,00
35,5	35,5	71	20,00
35,5	40,5	76	30,00
35,5	45,5	81	40,00
35,5	50,5	86	50,00
35,5	55,5	91	60,00
35,5	60,5	96	70,00
35,5	65,5	101	80,00
35,5	70,5	106	90,00
35,5	75,5	111	100,00
35,5	80,5	116	220,00
40,5	40,5	81	40,00
40,5	45,5	86	50,00
40,5	50,5	91	60,00
40,5	55,5	96	70,00
40,5	60,5	101	80,00
40,5	65,5	106	90,00
40,5	70,5	111	100,00
40,5	75,5	116	220,00
40,5	80,5	121	240,00
45,5	45,5	91	60,00
45,5	50,5	96	70,00
45,5	55,5	101	80,00
45,5	60,5	106	90,00
45,5	65,5	111	100,00

Lengte A (K, binnen)	Lengte B (S, buiten)	Totale lengte	Meerprijs
45,5	70,5	116	220,00
45,5	75,5	121	240,00
45,5	80,5	126	260,00
50,5	50,5	101	80,00
50,5	55,5	106	90,00
50,5	60,5	111	100,00
50,5	65,5	116	220,00
50,5	70,5	121	240,00
50,5	75,5	126	260,00
50,5	80,5	131	280,00
55,5	55,5	111	100,00
55,5	60,5	116	220,00
55,5	65,5	121	240,00
55,5	70,5	126	260,00
55,5	75,5	131	280,00
55,5	80,5	136	300,00
60,5	60,5	121	240,00
60,5	65,5	126	260,00
60,5	70,5	131	280,00
60,5	75,5	136	300,00
60,5	80,5	141	320,00
65,5	65,5	131	280,00
65,5	70,5	136	300,00
65,5	75,5	141	320,00
65,5	80,5	146	340,00
70,5	70,5	141	320,00
70,5	75,5	146	340,00
70,5	80,5	151	360,00
75,5	75,5	151	360,00
75,5	80,5	156	380,00
80,5	80,5	161	400,00
Overige lengtes op aanvraag			

Kleuren

Kleurnummer	Kleurcode	Omschrijving	Meerprijs elektronisch beslag	Meerprijs elektronisch cilinder
Standard		RVS look	**0,00**	**0,00**
Standard		zwart	**0,00**	**0,00**
01	MMVG	messing mat vernikkeld	**Op aanvraag**	**0,00**
02	MMGB	messing mat geborsteld	**Op aanvraag**	**12,00**
03	MPOL	messing gepolijst	**Op aanvraag**	**12,00**
04	MMCR	mat verchroomd velours	**Op aanvraag**	**12,00**
05	MPCR	gepolijst verchroomd	**Op aanvraag**	**12,00**
06	MPV	gepolijst vernikkeld	**Op aanvraag**	**12,00**
07	MBR	messing gebruineerd	**Op aanvraag**	**65,00**
08	MALT	messing oudduits	**Op aanvraag**	**65,00**
15	MBRD	donker gebruineerd	**Op aanvraag**	**65,00**
16	MBRH	helder gebruineerd	**Op aanvraag**	**65,00**
17	MANT	messing antiek	**Op aanvraag**	**65,00**
18	KANT	koper antiek	**Op aanvraag**	**65,00**
20	MVGE	mat vernikkeld protective	**Op aanvraag**	**12,00**
31	MMVB	mat vernikkeld geborsteld	**Op aanvraag**	**0,00**
33	MGCR	mat verchroomd geborsteld	**Op aanvraag**	**12,00**
49	MGV	mat vernikkeld velours	**Op aanvraag**	**12,00**

Knop modellen

Model	Afkorting	Beschrijving
	A	A-knop
	CR	CR-knop
	CT	CT-knop
	EB	EB-knop
	EH	EH-knop
	E	E-knop
	ES	ES-knop

Model	Afkorting	Beschrijving
	ET	ET-knop
	F	F-knop
	FL	FL-knop
	HH	HH-knop
	H	H-knop
	J	J-knop
	S	S-knop

Opties
Kleuren en knoppen

Prijscategorie 1	Prijscategorie 2	Prijscategorie 3
12,00€	22,00€	65,00€

Kleur-code		Knop-type	Knop-code		Prijs-categorie
MMVG	+	H	H/NF	=	Standard
			H/NG	=	Standard
		CT	UKNG	=	2
		ET	ETNG	=	2
		CR	CRNG	=	1
		E	E/NF	=	2
		A	A/NF	=	2
		S	S/NG	=	2
		HH	HHNF	=	2
		ES	ESNF	=	2
		EH	EHNF	=	2
MMVB	+	H	H/NG	=	Standard
		CT	UKNG	=	2
		ET	ETNG	=	2
		CR	CRNG	=	1
		E	E/NG	=	2
		A	A/NG	=	2
		S	S/NG	=	2
MMGB	+	H	H/MG	=	1
		CT	UKMG	=	2
		ET	ETMG	=	2
		CR	CRMG	=	1
MPOL	+	H	H/MP	=	1
		CT	UKMP	=	2
		ET	ETMP	=	2
		CR	CRMP	=	1
MPOU	+	H	H/MU	=	1
		CT	UKMU	=	2
		ET	ETMU	=	2
		CR	CRMU	=	1
MESN	+	H	H/MN	=	2
		CT	UKMN	=	2
		ET	ETMN	=	2
		CR	CRMN	=	2

Kleur-code		Knop-type	Knop-code		Prijs-categorie
MMCR	+	H	H/MC	=	2
		CT	UKMC	=	2
		ET	ETMC	=	2
		CR	CRMC	=	2
MPCR	+	H	H/PC	=	2
		CT	UKPC	=	2
		ET	ETPC	=	2
		CR	CRPC	=	2
MGCR	+	H	H/CG	=	2
		CT	UKCG	=	2
		CR	CRCG	=	2
MPV	+	H	H/PV	=	1
		CT	UKPV	=	2
		ET	ETPV	=	2
M_SS	+	H	H/EF	=	1
		H	H/NI	=	2
		CT	UKEF	=	2
		ET	ETEF	=	2
		EB	EBEF	=	Standard
		CR	CREF	=	1
		S	S/EF	=	2
MGV	+	H	H/MV	=	1
		CT	UKMV	=	2
		ET	ETMV	=	2
		CR	CRMV	=	1
MGVE	+	H	H/GE	=	1
MALT	+	H	H/AD	=	2
		CT	UKAD	=	2
		ET	ETAD	=	2
		CR	CRAD	=	2
MANT	+	H	HMAN	=	2
		CT	UKMA	=	2
		CR	CRMA	=	2
MBRH	+	H	H/BH	=	2
		CT	UKBH	=	2
		ET	ETBH	=	2



Opties
Kleuren en knoppen

Prijscategorie 1	Prijscategorie 2	Prijscategorie 3
12,00€	22,00€	65,00€

Kleur-code		Knop-type	Knop-code		Prijs-categorie
MBR	+	H	H/BÜ	=	2
		CT	UKBÜ	=	2
		CR	CRBÜ	=	2
MBRD	+	H	H/BD	=	2
		CT	UKBD	=	2
		ET	ETBD	=	2
		CR	CRBD	=	2
MMSW	+	H	H/SG	=	2
		CT	UKSW	=	2
		ET	ETSW	=	2
		CR	CRSG	=	2
F79	+	H	H/79	=	2
		CT	UK79	=	2
		ET	ET79	=	2
		CR	CR79	=	2
KANT	+	H	H/KAN	=	2
		CT	UKKA	=	2
C500	+	H	H/WL	=	2
		CT	UKWL	=	2
		ET	ETWL	=	2
		CR	CRWL	=	2
		E	E/WL	=	2
C502	+	H	H/WL	=	2
		CT	UKWL	=	2
		ET	ETWL	=	2
		CR	CRWL	=	2
		E	E/WL	=	2
C506	+	H	H/WL	=	2
		CT	UKWL	=	2
		ET	ETWL	=	2
		CR	CRWL	=	2
		E	E/WL	=	2

Kleur-code		Knop-type	Knop-code		Prijs-categorie
C520	+	CT	UKBB	=	2
		ET	ETBB	=	2
		CR	CRBB	=	2
C640	+	H	H/64	=	2
		CT	UK64	=	2
		ET	ET64	=	2
		CR	CR64	=	2
		E	E/64	=	2
C642	+	H	H/64	=	2
		CT	UK64	=	2
		ET	ET64	=	2
		CR	CR64	=	2
		E	E/64	=	2
C650	+	H	H/65	=	2
		CT	UK65	=	2
		ET	ET65	=	2
		CR	CR65	=	2
		E	E/65	=	2
		A	A/65	=	2
C652	+	H	H/65	=	2
		CT	UK65	=	2
		ET	ET65	=	2
		CR	CR65	=	2
		E	E/65	=	2
		A	A/65	=	2
C660	+	H	H/66	=	2
		CT	UK66	=	2
		ET	ET66	=	2
C662	+	H	H/66	=	2
		CT	UK66	=	2
		ET	ET66	=	2



Opties
Kleuren en knoppen

Prijscategorie 1	Prijscategorie 2	Prijscategorie 3
12,00€	22,00€	65,00€

Kleur-code		Knop-type	Knop-code		Prijs-categorie
C670	+	H	H/67	=	2
		CT	UK67	=	2
		ET	ET67	=	2
		CR	CR67	=	2
C672	+	H	H/67	=	2
		CT	UK67	=	2
		ET	ET67	=	2
		CR	CR67	=	2
C680	+	H	H/68	=	2
		CT	UK68	=	2
		ET	ET68	=	2
		CR	CR68	=	2
C682	+	H	H/68	=	2
		CT	UK68	=	2
		ET	ET68	=	2
		CR	CR68	=	2
C690	+	H	H/69	=	2
		CT	UK69	=	2
		ET	ET69	=	2
		EB	EB69	=	Standard
		CR	CR69	=	2
		E	E/69	=	2
C692	+	H	H/69	=	2
		CT	UK69	=	2
		ET	ET69	=	2
		CR	CR69	=	2
		E	E/69	=	2



Deurkruk modellen

Model	Afkorting	Beschrijving	meerprijs
	FSB1070	Deurkruk FSB 1070 “U-vorm”, conform EN179 conform	15,00
	FSB1076	Deurkruk FSB 1076 “L-vorm”	zonder meerprijs
	FSB1053	Deurkruk FSB 1053 “klink Ulm”, conform EN179	40,00
	FSB1053G	Deurkruk FSB 1053G “klink Ulm, gebogen”, conform EN179	110,00
	FSB1070G	Deurkruk FSB 1070 “U-vorm, gebogen”, conform EN179	110,00
	FSB1244	Deurkruk FSB 1244	op aanvraag
	FSB1245	Deurkruk FSB 1245	op aanvraag
	FSB1245G	Deurkruk FSB 1245, verkropt	op aanvraag
	FSB1267	Deurkruk FSB 1267	op aanvraag
	FSB1004	Deurkruk FSB 1004	op aanvraag

Andere FSB-deurkrukmodellen op aanvraag

C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
✆ +49 2051 204 0
✉ info@ces.eu

www.ces.eu

Technische wijzigingen voorbehouden · BE · V12 · 11.26