CESTronics



Prijslijst 2026

Elektronische veiligheidssystemen

Speciale aanwijzingen

1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen in deze prijslijst vermeld in euro per stuk
2. De prijzen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen aan te passen aan het actuele prijspeil.
3. Met het verschijnen van deze prijslijst geldig vanaf 1.1.2026, komen alle voorgaande prijsopgaven te vervallen.
4. De prijzen in deze prijslijst zijn adviesprijzen exclusief montage.
5. Alle prijzen zijn exclusief btw. Deze wordt apart in rekening gebracht.
6. Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
7. Stand 11.2026
8. Onze actuele Algemene Voorwaarden vindt u te allen tijde via de volgende link: https://www.ces.eu/nl_us/algemene-voorwaarden.html

WEEE-Reg.-Nr. DE 85643571

Inhoud

OMEGA FLEX systeem 4

Elektronische cilinders
ID-Systeem MIFARE of LEGIC 5

Verlengingen 13

Elektronische beslagen
Langschild ILS 14

Elektronische beslagen
Langschild ILS-I 21

ILS-I
Elektronische beslagen voor binnendeuren 22

Wandlezers
WT-I / WT-II 26

Wandlezers
Behuizing 31

OMEGA FLEX Radio Switch 32

OMEGA FLEX sluitmedia 34

Programmeerapparatuur en -software 38

Offline masterprogrammering 39

Software 44

CEMO motorcilinder 46

OMEGA FLEX systeem

OMEGA FLEX biedt een hoge mate van flexibiliteit voor toegangscontrolesystemen dankzij de vele mechatronische en elektronische sluitapparaten.

De elektronische cilinders en elektronische beslagen bieden in combinatie met wandlezers voor de bediening van deurconfiguraties allround oplossingen voor vrijwel elke situatie.

Door hun veelzijdigheid bieden de 13,56 Mhz RF-ID technologieën ‘MIFARE’ en ‘LEGIC’ extra veiligheid en tegelijkertijd multifunctionele toepasbaarheid.

Eenvoudige combineerbare programmeerconcepten staan garant voor voordelige en comfortabele mogelijkheden voor maatwerkoplossingen die in vrijwel elk bedrijf passen.



Elektronische cilinders

voor snelle en eenvoudige montage, passen op elk slot.



Elektronische beslagen voor buiten- en binnendeuren

Mechanisch beslag vervangen zonder boren, weersbestendige toegangsmogelijkheden creëren met optimale inbraakbeveiliging



Wandlezers voor automatische oplossingen

zoals slagbomen en schuifdeuren of voor het aansturen van individuele systemen.



Softwareoplossingen en programmeertools

voor eenvoudig beheer, van woningen tot complexe toegangssituaties



Sluitmedia

Combisleutel of keycard, voor elke toepassing het juiste medium



Motorcilinder CEMO

Probleemoplosser als deuren automatisch vergrendeld moeten worden

Technische wijzigingen voorbehouden

Elektronische cilinders
ID-Systeem MIFARE of LEGIC

Dubbele knopcilinder

F815DK



- Voor eenzijdige identificatie met elektronische sluitmedia
- Optische rood/groensignalering door ingebouwde lichtring
- Akoestische indicatie via geïntegreerde beeper
- Van buitenaf sluiten alleen met geautoriseerd sluitmedium, binnenzijde permanent sluitend met mechanische knop
- Basislengte: 27,5 mm/27,5 mm (binnen/buiten), totaal max. 65 mm
- Afwerking: roestvrij staal
- Wordt geleverd met batterij en speciale bevestigingsschroeven

Antipaniek Dubbele knopcilinder

F815DK-x-AP



Productbeschrijving als F815DK, met de volgende verschillen:

- ingebouwde antipaniekmodule voor automatisch terugzetten van de meenemer
- Positie van de meenemer gedefinieerd. (Deze cilinder mag alleen in sloten worden geplaatst waarvoor deze is toegestaan)
- Basislengte: 32,5 mm/27,5 mm (binnen/buiten), totaal max. 65 mm.

Dubbele knopcilinder voor overbrengingsloten

F815DK-X-GS



Productbeschrijving als F815DK, met de volgende verschillen:

- ingebouwde module met aanslagfunctie/meenemerstop voor zeer lichtlopende overbrengingsloten.
- Basislengte: 32,5 mm/27,5 mm (binnen/buiten), totaal max. 65 mm.

Blindcilinder

F802/13-x



- Voor identificatie met elektronische sluitmedia van buitenaf
- Optische rood/groensignalering door ingebouwde lichtring
- Akoestische indicatie via geïntegreerde beeper
- Van buitenaf sluiten alleen met geautoriseerd sluitmedium
- Basislengte: 27,5 mm/27,5 mm (binnen/buiten), totaal max. 65 mm
- Afwerking: Roestvrij staal
- Wordt geleverd met batterij en speciale bevestigingsschroeven

Antipaniek-blindcilinder

F802/13-x-AP



Productbeschrijving als F815DK, met de volgende verschillen:

- binnenzijde blind, zonder functie.

Blindcilinder voor lichtlopende sloten

F802/13-x-GS



Productbeschrijving als F802/13, met de volgende verschillen:

- Ingebouwde module met aanslagfunctie/meenemerstop voor zeer lichtlopende sloten
- Basislengte: 32,5 mm/27,5 mm (binnen/buiten), totaal max. 65 mm

Elektronische cilinders
ID-Systeem MIFARE of LEGIC

Dual cilinder

F815DK-X-II



Productbeschrijving als F815DK, met de volgende verschillen:
- Voor identificatie met elektronische sluitmedia aan beide zijden
- Van buitenzijde en binnenzijde alleen te bedienen met geautoriseerd sluitmedium
- Toegangsrechtenfunctie aan een zijde

Halve knopcilinder

F815DK-x-1/2



Productbeschrijving als F815DK, met de volgende verschillen:
- Halve cilinder met elektronische knop aan de buitenzijde
- Van buitenzijde alleen te bedienen met geautoriseerd sluitmedium
- Basislengte: 27,5 mm tot hart meenemer, tot max. 32,5 mm



Verlengde dubbele cilinder

Dubbele cilinder															
Binnenzijde / maten in mm							(antipaniek en GS vanaf 32,5)		(antipaniek en GS vanaf 32,5)					Buitenzijde / maten in mm	
87,5	...	72,5	...	62,5	...	32,5	27,5	27,5	32,5	...	62,5	...	72,5	...	87,5
Maximale asmaat 87,5 mm, verlenging per 5 mm								Maximale asmaat 87,5 mm, verlenging per 5 mm							



Verlengde halve cilinder

Halve cilinder							
	(antipaniek en GS vanaf 32,5)					Buitenzijde / maten in mm	
	27,5	32,5	...	62,5	...	72,5	...	87,5
	Maximale asmaat 87,5 mm, verlenging per 5 mm							

Voorbeeldbestelling elektronische cilinders							
Artikelnummer ID System MIFARE / LEGIC	**Variant** /T; /TV; /NET	**Lengte (K)** Binnenzijde	**Lengte (S)** Buitenzijde	**Weerbescherming** 0 = zonder	**Inbraakbeveiliging** 0 = zonder	**Coating** 0 = zonder	**Overige opties** 0 = zonder
F815DK-M	/TV	32,5	37,5	o	-SB	- HYG	o
F815DK-L	/NET	27,5	32,5	o	-VdS	o	met A-kno

Elektronische cilinders



	OMEGA FLEX dubbele knopcilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
F815DK-L/T	OMEGA FLEX dubbele knopcilinder, variant Time ID System LEGIC	385,00
F815DK-M/T	OMEGA FLEX dubbele knopcilinder, variant Time ID System MIFARE	385,00
F815DK-X/T (-K)	Meerprijs voor dubbele knopcilinder in korte uitvoering voor glazen deuren. Basislengte K=22,5 / S=27,5	0,00
F915DK-x/x	Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90 Basislengte: K = 27,5 / S = 32,5	55,00
F615DK-x/x	Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rondprofiel	35,00
F615DK-X/T (-K)	Meerprijs voor dubbele knopcilinder in Zwitsers sleutelprofiel in korte uitvoering voor glazen deuren. Basislengte K=22,5 / S=27,5	50,00
	OMEGA FLEX antipaniek cilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
F815DK-L-AP/T	CES design-behuizing variant Time ID-systeem LEGIC Basislengte: K = 32,5 / S = 27,5	485,00
F815DK-M-AP/T	OMEGA FLEX anti-paniek cilinder, variant Time ID-systeem MIFARE Basislengte: K = 32,5 / S = 27,5	485,00
F915DK-x-AP	Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90 Basislengte: K = 32,5 / S = 32,5	55,00
F615DK-x-AP	Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rondprofiel Basislengte K = 32,5 / S = 27,5	35,00
	OMEGA FLEX dubbele knopcilinder voor overbrengingssloten	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
F815DK-L-GS/T	OMEGA FLEX dubbele knopcilinder (GS), variant Time ID-systeem LEGIC Basislengte: K = 32,5 / S = 27,5	485,00
F815DK-M-GS/T	OMEGA FLEX dubbele knopcilinder (GS), variant Time ID-systeem MIFARE Basislengte: K = 32,5 / S = 27,5	485,00
F915DK-X-GS	Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90 Basislengte: K = 32,5 / S = 32,5	55,00
F615DK-X-GS	Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rondprofiel Basislengte K = 32,5 / S = 27,5	35,00



Elektronische cilinders

	OMEGA FLEX knop-blindcilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
F802/13-L/T	OMEGA FLEX knop-blindcilinder, variant Time ID-systeem LEGIC	385,00
F802/13-M/T	OMEGA FLEX knop-blindcilinder, variant Time ID-systeem MIFARE	385,00
F902/13-x	Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90 Basislengte: K = 27,5 / S = 32,5	55,00
F602/13-x	Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rondprofiel	35,00
	OMEGA FLEX anti-paniek-blindcilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
F802/13-L-AP/T	OMEGA FLEX anti-paniek-blindcilinder, variant Time ID-systeem LEGIC Basislengte K = 32,5 / S = 27,5	485,00
F802/13-M-AP/T	OMEGA FLEX anti-paniek-blindcilinder, variant Time ID-systeem MIFARE Basislengte K = 32,5 / S = 27,5	485,00
F902/13-x-AP	Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90 Basislengte: K = 32,5 / S = 32,5	55,00
F602/13-x-AP	Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rondprofiel Basislengte K = 32,5 / S = 27,5	35,00
	OMEGA FLEX blindcilinder voor overbrengingssloten	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
F802/13-L-GS/T	OMEGA FLEX blindcilinder (GS), variant Time ID-systeem LEGIC Basislengte K = 32,5 / S = 27,5	485,00
F802/13-M-GS/T	OMEGA FLEX blindcilinder (GS), variant Time ID-systeem MIFARE Basislengte K = 32,5 / S = 27,5	485,00
F902/13-X-GS	Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90 Basislengte: K = 32,5 / S = 32,5	55,00
F602/13-X-GS	Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rondprofiel Basislengte K = 32,5 / S = 27,5	35,00
	Opties voor blindcilinders	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
-HISL	Meerprijs voor uitvoering met sluithulp	65,00
342063V	Sluitknop -J	65,00

Elektronische cilinders



	OMEGA FLEX dubbelzijdig lezende cilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
F815DK-L-II/T	**OMEGA FLEX dubbelzijdig lezende cilinder,** variant Time ID-systeem LEGIC	**485,00**
F815DK-M-II/T	**OMEGA FLEX dubbelzijdig lezende cilinder,** variant Time ID-systeem MIFARE	**485,00**
F915DK-x-II/x	**Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90** Basislengte: K = 32,5 / S = 32,5	**55,00**
F615DK-x-II/x	**Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rondprofiel**	**35,00**
	OMEGA FLEX halve cilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
F815DK-L-1/2/T	**OMEGA FLEX halve cilinder,** variant Time ID systeem LEGIC	**385,00**
F815DK-L-1/2/T	**OMEGA FLEX halve cilinder,** variant Time ID systeem LEGIC	**385,00**
F815-L-½102	**OMEGA FLEX halve cilinder,** variant Time ID systeem LEGIC Uitvoering voor draaihendel met geveerde sluithendel, voor automatisch sluiten van de draaihendel	**415,00**
F815DK-M-1/2/T	**OMEGA FLEX halve cilinder,** variant Time ID systeem MIFARE	**385,00**
F815-M-½102	**OMEGA FLEX halve cilinder,** variant Time ID systeem MIFARE Uitvoering voor draaihendel met geveerde sluithendel, voor automatisch sluiten van de draaihendel	**415,00**
F915DK-x/1/2	**Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90** Basislengte: K = 10 / S = 32,5.	**55,00**
F615DK-x/1/2	**Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rondprofiel**	**35,00**
	Opties voor halve cilinders	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
-MS	**Uitvoering van halve cilinder voor toepassing in lichtdraaiende meubelsloten, draaihendels voor IT-racks etc.**	**0,00**



Elektronische cilinders

	Varianten	
Artikelnummer	**Aanduiding**	**Meerprijs in EUR**
/TV Uitsluitend ID-Systeem MIFARE	**Variant Time – Virtueel netwerk V-NET** Toegangsrecht in het sluitmedium Offline, met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen. Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie Programmering via RF-stick.	**Zonder meerprijs**
/T	**Variant Time,** met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen Time, Offline, maximaal 5000 sluitmedia met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen. Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie Programmering via mastermedia en RF-stick.	**Zonder meerprijs**
/NET	**Variant Online** met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen en draadloze verbinding Time, Online via CEStronics RF-NET, maximaal 5000 sluitmedia met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen. Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie Programmering via mastermedia en RF-stick of Access-Points.	**105,00**
	Opties voor cilinders	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
-SKG	**VdS BZ+, versie met boor- en trekbeveiliging cf. VdS 2156** SKG*** versie met boor- en trekbeveiliging Inbraakwerende uitvoeringen worden altijd weersbestendig uitgevoerd cf. de richtlijnen	**95,00**
-WP	**Weerbestendige uitvoering overeenkomstig IP65 voor sluitcilinders** en knoppen	**55,00**
-ST	**Softtouch-coatings van de knoppen voor een betere haptiek, kleur zwart** Niet geschikt voor gebruik in corrosieve atmosfeer (zeelucht, zout water)	**65,00**
-SB	**Uitvoering voor veiligheidsbeslagen** Met verhoogde boor- en trekbeveiliging geschikt voor beslagen met uittrekbeveiliging/deuren met uitboring voor kerngat	**85,00**
MPOL	**Kleur van de elektronische cilinder, buitenknop, binnenknop (alleen knop H of ST) en cilinderhuis in kleur messing gepolijst.**	**40,00**
DUBR	**Kleur van de elektronische cilinder, buitenknop, binnenknop en cilinderhuis in kleur brons, PVD gecoat**	**49,00**
MMGB	**Kleur van de elektronische cilinder, buitenknop, binnenknop en cilinderhuis in kleur messing, PVD gecoat**	**40,00**
	Accessoires en losse onderdelen voor cilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
342068V	**Elektronische reserveknop standaard, uitvoering LEGIC**	**240,00**
342069V	**Elektronische reserveknop brandwerende variant, LEGIC**	**280,00**
342057V	**Elektronische reserveknop standaard, uitvoering MIFARE**	**190,00**
342070V	**Elektronische reserveknop brandwerende variant, MIFARE**	**230,00**
342280V	**Kap van de knop (met verlichte ring)**	**25,00**
342222V	**Knopborgring met afdichting**	**7,50**

EF815DK	**Reserve-dubbele knopcilinder-module standaard** Basislengte K = 27,5 / S = 27,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	195,00
EF915DK	**Reserve-dubbele knopcilinder-module brandwerende variant** Basislengte K = 27,5 / S = 32,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	235,00
EF815DK-1/2	**Reserve-halve cilinder-module standaard** Basislengte K = 10 / S = 27,5 Meerprijs voor verlengingen als halve cilinder	195,00
EF915DK-1/2	**Reserve-halve cilinder-module brandwerende variant** Basislengte K = 27,5 / S = 32,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele halve cilinder	235,00
EF802/13	**Reserve-blindcilinder-module standaard** Basislengte K = 27,5 / S = 27,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	195,00
EF902/13	**Reserve-blindcilinder-module brandwerende variant** Basislengte K = 27,5 / S = 32,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	235,00
EF815DK-AP	**Reserve-antipaniek-cilinder-module standaard** Basislengte K = 32,5 / S = 27,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	365,00
EF915DK-AP	**Reserve-antipaniek-cilinder-module brandwerende variant** Basislengte K = 32,5 / S = 32,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	405,00
EF815DK-GS	**Reserve-transmissieslot-cilinder-module standaard** Basislengte K = 32,5 / S = 27,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	335,00
EF915DK-GS	**Reserve-transmissieslot-cilinder-module brandwerende variant** Basislengte K = 32,5 / S = 32,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	375,00
EF815DK-II	**Reserve-dubbelzijdig lezende cilinder-module standaard** Basislengte K = 27,5 / S = 27,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	245,00
EF915DK-II	**Reserve-dubbelzijdig lezende cilinder-module brandwerende variant** Basislengte K = 27,5 / S = 32,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	285,00
EF802/13-AP	**Reserve-anti-paniek- blindcilinder-module standaard** Basislengte K = 32,5 / S = 27,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	335,00
EF902/13-AP	**Reserve-anti-paniek-blindcilinder-module brandwerende variant** Basislengte K = 32,5 / S = 32,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	375,00
EF802/13-GS	**Reserve-transmissieslot-blindcilinder-module standaard** Basislengte K = 32,5 / S = 27,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	335,00
EF902/13-GS	**Reserve-transmissieslot- blindcilinder-module brandwerende variant** Basislengte K = 32,5 / S = 32,5 Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder	375,00
EF815½102	**Losse halve cilinder,** uitvoering met draaihendel met geveerde meenemer, voor automatisch sluiten van de draaihendel Basislengte K = 10/S = 27,5 Meerprijs voor verlengingen als halve cilinder	235,00
342284V	**Reserve-mechanische knop voor OMEGA FLEX-cilinder**	55,00



Elektronische cilinders

	Accessoires en losse onderdelen voor cilinder	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
247615F	**Reservelithiumbatterijen CR2** Verpakking van 5 stuks	**35,00**
342492	**Transport-master** voor inschakelen van de transportmodus bij OMEGA FLEX-cilinders met batterij	**25,00**
342504V	**CES-bouwsleutel met speciale magneet** voor omzetten van OMEGA FLEX-cilinders van transportmodus naar bedrijfsmodus	**25,00**
342184V	**Montageset F815DK** Montageset voor alle OMEGA FLEX cilindervarianten bestaande uit: CES-steeksleutel, torxbit en CES-bouwsleutel met magneet	**59,00**
342220V	**CES-ratelsleutel voor het losmaken van Flex-cilinderknoppen**	**95,00**
342276V	**CES-steeksleutel voor OMEGA FLEX elektronische knoppen**	**29,00**
342394V	**Contactreinigingsstift** voor reiniging zonder resten van aansluitcontacten van deurknoppen	**10,00**
	Alternatieve knoppen aan de binnenzijde voor dubbele knopcilinder A-knop, H-knop, E-knop, F-knop, CT-knop, ET-knop, CR-knop, J-knop, Meerprijs per knop, ongeacht de uitvoering	**55,00**

A-kno	H-kno	E-kno	F-kno	CT-kno	ET-kno	CR-kno	J-kno
							

Verlengingen

Lengte A (K, binnen)	Lengte B (S, buiten)	Totale lengte	Meerprijs
27,5	27,5	55	0,00
27,5	32,5	60	0,00
27,5	37,5	65	0,00
27,5	42,5	70	10,00
27,5	47,5	75	20,00
27,5	52,5	80	30,00
27,5	57,5	85	40,00
27,5	62,5	90	50,00
27,5	67,5	95	60,00
27,5	72,5	100	70,00
27,5	77,5	105	80,00
27,5	82,5	110	90,00
27,5	87,5	115	200,00
32,5	32,5	65	0,00
32,5	37,5	70	10,00
32,5	42,5	75	20,00
32,5	47,5	80	30,00
32,5	52,5	85	40,00
32,5	57,5	90	50,00
32,5	62,5	95	60,00
32,5	67,5	100	70,00
32,5	72,5	105	80,00
32,5	77,5	110	90,00
32,5	82,5	115	200,00
32,5	87,5	120	220,00
37,5	37,5	75	20,00
37,5	42,5	80	30,00
37,5	47,5	85	40,00
37,5	52,5	90	50,00
37,5	57,5	95	60,00
37,5	62,5	100	70,00
37,5	67,5	105	80,00
37,5	72,5	110	90,00
37,5	77,5	115	200,00
37,5	82,5	120	220,00
37,5	87,5	125	240,00
42,5	42,5	85	40,00
42,5	47,5	90	50,00
42,5	52,5	95	60,00
42,5	57,5	100	70,00
42,5	62,5	105	80,00
42,5	67,5	110	90,00
42,5	72,5	115	200,00
42,5	77,5	120	220,00
42,5	82,5	125	240,00
42,5	87,5	130	260,00

Lengte A (K, binnen)	Lengte B (S, buiten)	Totale lengte	Meerprijs
47,5	47,5	95	60,00
47,5	52,5	100	70,00
47,5	57,5	105	80,00
47,5	62,5	110	90,00
47,5	67,5	115	200,00
47,5	72,5	120	220,00
47,5	77,5	125	240,00
47,5	82,5	130	260,00
47,5	87,5	135	280,00
52,5	52,5	105	70,00
52,5	57,5	110	80,00
52,5	62,5	115	200,00
52,5	67,5	120	220,00
52,5	72,5	125	240,00
52,5	77,5	130	260,00
52,5	82,5	135	280,00
52,5	87,5	140	300,00
57,5	57,5	115	200,00
57,5	62,5	120	220,00
57,5	67,5	125	240,00
57,5	72,5	130	260,00
57,5	77,5	135	280,00
57,5	82,5	140	300,00
57,5	87,5	145	320,00
62,5	62,5	125	240,00
62,5	67,5	130	260,00
62,5	72,5	135	280,00
62,5	77,5	140	300,00
62,5	82,5	145	320,00
62,5	87,5	150	340,00
67,5	67,5	135	280,00
67,5	72,5	140	300,00
67,5	77,5	145	320,00
67,5	82,5	150	340,00
67,5	87,5	155	360,00
72,5	72,5	145	320,00
72,5	77,5	150	340,00
72,5	82,5	155	360,00
72,5	87,5	160	380,00
77,5	77,5	155	360,00
77,5	82,5	160	380,00
77,5	87,5	165	400,00
82,5	82,5	165	400,00
82,5	87,5	170	420,00
87,5	87,5	175	440,00

Overige lengtes op aanvraag

Elektronische beslagen
Langschild ILS

Langschild ILS





OMEGA FLEX ILS

- Multi-ID-Systeem 13,56 MHz, LEGIC en MIFARE
- Variant Time
- Uitvoering als smalschild (N)
- Weersbestendige uitvoering, geschikt voor buitendeuren
- Zonder gebeurtenisregistratie en tijdprofielen
- Brandwerende uitvoering, geschikt voor brandwerende deuren tot T120
- Geschikt voor deuren volgens EN 179
- Buiten/binnen roestvrij staal met tweezijdige U-vormige klink (Standaard H11-0)
- Programmeren via Mastercard of RF-stick

Voorbeeldbestelling: ILS

Artikelnr.	Multi-ID-System LEGIC en MIFARE	V	Typ	D	HO	HI	HD	C	CR	D	CH	D	SP	SC
		Variant	Uitvoering	Optioneel boorgat	Krukmodel buiten	Krukmodel binnen	Krukrichting	Opt. Kleur beslag	Opt. Kleur lezer	Dikte van de deur	cilinder uitsparing	Afstand	Krukstift	Beschermingsklasse
		/N, /NV, /T, /TV, / NET	N, W, O, I	Kortschild			L, R		O, B, W	35...165	PB, PO, PI	55...100	7...10	O, 1, 2
ILS		/T	N	S	H11-0	H11-0	L	0	I	55	PB	92	8	2

Krukrichting afbeelding

Vermeld bij de bestelling de krukrichting zoals beschreven in de afbeelding.





Alle gegevens in mm

Alle gegevens in mm

Elektronische beslagen

	Langschild ILS	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
ILS	**OMEGA FLEX ILS** Multi-ID-systeem 13,56 MHz, LEGIC en MIFARE Variant Time Uitvoering als smalschild (N) Weerbestendige uitvoering, geschikt voor toepassing op buitendeuren. Zonder gebeurtenisgeheugen en tijdprofielen Brandwerende uitvoering, geschikt voor gebruik bij brandwerende deuren tot T120 Geschikt voor gebruik bij deuren conform EN 179 Buiten/binnen rvs met kruk aan beide zijden in U-vorm (standaard H11-0) Programmering via mastermedia of RF-stick	**525,00**
Varianten	**Aanduiding**	**Meerprijs in EUR**
/T	**Variant Time,** met 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen. Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie Programmering via mastermedia of RF-stick	**0,00**
/TV **Uitsluitend ID–systeem MIFARE**	**Variant Time – Virtueel netwerk V-NET** Toegangsrecht in het sluitmedium Offline, met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen. Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie Programmering via RF-stick.	**0,00**
/NET	**Variant Online** met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen en draadloze verbinding Time, Online via CEStronics RF-NET, maximaal 5000 sluitmedia met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen. Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie Programmering via mastermedia en RF-stick of Access-Points.	**105,00**
	Optionele beschermingsklassen	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
zonder	**Standaard ESo**	**0,00**
2	**Beveiligingsklasse SKG***** PC72 of PC92, verdere op aanvraag	**165,00**
	Beveiligingsklasse SKG*** PZ72 of PZ92, verdere op aanvraag	



Elektronische beslagen

	Mechanisch langschild MLS	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
MLS	Mechanisch langschild als aanvullend beslag bij elektronisch beslag ILS, kruk H11-O	185,00
	Uitvoering (type)	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
N	Uitvoering als smalschild (40 mm)	0,00
W	Uitvoering als breedschild (55 mm)	0,00
O	Buiten breed- en binnen smalschild	0,00
I	Buiten smal- en binnen breedschild	0,00
	Optionele bevestiging	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
S	Optionele uitvoering ter bevestiging op kortschildboorgaten Uitsluitend afstand 72, 74, 78, 88, 92, 94, 98 Niet voor beveiligingsklasse ES2-L of SKG***	0,00
BWN	Optionele uitvoering voor bevestiging op deuren met gaten volgens Bayer-fabrieksnorm Netto meerprijs	195,00
	Optionele grepen binnen	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
PP	Montageset paniekstang bv. ECO Schulte EPN 900 IV	105,00
PT	Voorbereiding Touch bar	in voorbereiding
	Optionele cilindergaten	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
0	Geen gat	0,00
PB	Profielcilindergat aan beide zijden	0,00
PO	Profielcilindergat, uitsluitend buiten	0,00
PI	Profielcilindergat, uitsluitend binnen	0,00
	Optionele afstanden	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
	Selecteerbare afstanden: 55 mm tot 100,5 mm	0,00
72	Afstand opgeven Afstand 72	0,00
	Optionele vierkantafmetingen	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
	Mogelijke vierkantmaten 7, 8, 8,5, 9, 10	0,00
8	Maat krukstift opgeven 8 mm krukstift	0,00

Elektronische beslagen

	Optionele krukuitvoeringen (meerprijs per paar)	
Artikelnummer	Benaming/uitvoering	Meerprijs in EUR
H11–0	Rvs FS-objectkruk U-vorm, EN 179	0,00
H11–1	Rvs FS-objectkruk U-vorm, EN 179, licht verkropt	0,00
H11–C	Rvs FS-objectkruk U-vorm, verkropt	120,00
H12–0	Rvs FS-objectkruk rechte vorm	0,00
H12–C	Rvs FS-objectkruk rechte vorm, verkropt	120,00
H13–0	Rvs FS-objectkruk ‘Ulm’	0,00
H13–C	Rvs FS-objectkruk ‘Ulm’, verkropt	120,00
H14–0	Rvs FS-objectkruk rechte vorm, EN 179	0,00
H14–C	Rvs FS-objectkruk rechte vorm, verkropt, EN 179	120,00
H15–0	Rvs FS-objectkruk halfrond	0,00
H15–C	Rvs FS-objectkruk halfrond, verkropt	op aanvraag
F12–0	Rvs klink in knopvorm, in overeenstemming met FSB 0802. Alleen aan buitenzijde toe te passen	75,00
F13–0	Rvs vlakke kruk, in overeenstemming met FSB 1150. Alleen aan buitenzijde toe te passen	115,00



Elektronische beslagen

	Optionele deurdikten in stappen van 10 mm	
Artikelnummer	Benaming/uitvoering	Meerprijs in EUR
35	35...44	0,00
45	45...54	0,00
55	55...64	0,00
65	65...74	0,00
75	75...84	0,00
85	85...94	0,00
95	95...104	0,00
105	105...114	0,00
115	115...124	0,00
125	125...134	0,00
135	135...144	0,00
145	145...154	0,00
155	155...164	0,00
	Optionele kleuren beslag	
Artikelnummer	Benaming/uitvoering	Meerprijs in EUR
0	Standaard, rvs geborsteld	0,00
	Accessoires en onderdelen	
Artikelnummer	Benaming/uitvoering	Prijs in EUR
343200V	ILS-I-buitenschild, smalschild, als onderdeel, zonder kruk	75,00
343201V	ILS-I-buitenschild, breedschild, als onderdeel, zonder kruk	75,00
343151V	Montageplaat buiten, smalschild	65,00
343208V	Montageplaat buiten, smalschild, kortschildboring	65,00
343153V	Montageplaat buiten, breedschild	75,00
343210V	Montageplaat buiten, breedschild, kortschildboring	75,00
343202V	ILS binnenschild, smalschild	65,00
343203V	ILS binnenschild, breedschild	55,00
343204V	Montageplaat binnen, smalschild, zonder kruk	50,00
343212V	Montageplaat binnen, smalschild, kortschildboring, zonder kruk	50,00
343205V	Montageplaat binnen, breedschild, zonder kruk	50,00
343213V	Montageplaat binnen, breedschild, kortschildboring, zonder kruk	50,00
343238V	ILS batterijhouder extern Toepassing met paniekstangen voor montage op deurvleugel incl. batterijmodule Materiaal: roestvrij staal	155,00

Elektronische beslagen

	OMEGA FLEX ILS reservekruk incl. bevestigingsmateriaal	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	
343258V H11-0	Rvs FS-objectkruk U-vorm, EN179, per stuk	40,00
343258V H11-1	Rvs FS-objectkruk U-vorm, EN179, licht verkropt, per stuk	40,00
343258V H11-C	Rvs FS-objectkruk U-vorm, verkropt, per stuk	95,00
343258V H12-0	Rvs FS-objectkruk rechte vorm, per stuk	40,00
343258V H12-C	Rvs FS-objectkruk rechte vorm, verkropt, per stuk	95,00
343258V H13-0	Rvs FS-objectkruk 'Ulm', per stuk	45,00
343258V H13-C	Rvs FS-objectkruk 'Ulm', per stuk	100,00
343258V H14-0	Rvs FS-objectkruk rechte vorm, EN 179, per stuk	60,00
343258V H14-C	Rvs FS-objectkruk rechte vorm, EN 179, verkropt, per stuk	105,00
343258V H15-0	Rvs FS-objectkruk halfrond, per stuk	40,00
343258V H15-C	Rvs FS-objectkruk halfrond, verkropt, per stuk	op aanvraag
343277V F12-0	Rvs draaiknop, per stuk	65,00
343258V F13-0	Rvs vlakke kruk, in overeenstemming met FSB 1150. Alleen aan buitenzijde toe te passen	105,00



	Accessoires en onderdelen	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
343190V	ILS reserve-koppelingsmodule, kruk naar rechts gericht, vierkant 8 mm of 9 mm	105,00
343191V	ILS reserve-koppelingsmodule, kruk naar links gericht, vierkant 8 mm of 9 mm	105,00
343500V	ILS ombouwset met: buitenbeslag, buitenkruk gemonteerd incl. krukstift en koppelingsmodule incl. kabelboom Nettoprijs	105,00
343052V	ILS reserve-e-module	245,00
343051V	ILS reservebatterijmodule	30,00
096067V	ILS batterijenset, 4 sets van 2 batterijen	35,00



Elektronische beslagen

	Accessoires en onderdelen	
Artikelnummer	Benaming/uitvoering	Prijs in EUR
343138V	**Set van 5 wartelmoeren**	35,00
343207V	**Set van 5 CEStronics wartelmoeren, korte uitvoering**	35,00
343129V	**CES-ringsleutel** past op wartelmoeren	30,00
343302V	**Montageset OMEGA FLEX ILS / SIS** bestaande uit: CES-ringsleutel, verschillende inbussleutels, mini-steeksleutel	35,00
343303V	**Premium montageset OMEGA FLEX ILS / SIS** bestaande uit: CES-ringsleutel, momentschroevendraaier SW8, inbusschroevendraaier SW2, inbusschroevendraaier SW3, kruiskopschroevendraaier PH1, sleufschroevendraaier 0,4 x 0,2, mini-steeksleutel SW8	105,00
343257V	**Tang voor veiligheidsring op ILS-kruk**	35,00
343194V	**ILS reservedeel-assortiment bevestiging** 10 standaardschroeven, 5 sleufschroeven voor kabelgeleiding en accessoires Deurdikte opgeven	75,00
343249V	**ILS set vierkante reservestiften 7 mm** Elk 5 krukstiften en accessoires Deurdikte opgeven	30,00
343249V	**ILS set vierkante reservestiften 8 mm** Elk 5 krukstiften en accessoires Deurdikte opgeven	20,00
343249V	**ILS set vierkante reservestiften 9 mm** 9 mm Elk 5 krukstiften en accessoires Deurdikte opgeven	20,00
343249V	**ILS set vierkante reservestiften 10 mm** Elk 5 krukstiften en accessoires Deurdikte opgeven	30,00
343248V	**ILS set schroeven voor montageplaat** 30 schroeven voor bevestiging van montageplaat buiten	5,00
343247V	**CEStronics boormal met geharde boorgaten** voor ILS standaardbeslag PC72 en PC92	215,00

Technische wijzigingen voorbehouden

Elektronische beslagen
Langschild ILS-I

Langschild ILS-I



OMEGA FLEX ILS-I

- Multi-ID-Systeem 13,56 MHz, LEGIC en MIFARE
- Variant Time
- Uitvoering als breedschild (55mm) met U-vormige klink
- Renovatiebeslag, geschikt voor gebruik bij binnendeuren
- Alleen buitenbeslag zonder tegenbeslag
- Met toegestaan tegenbeslag:
- Brandwerende uitvoering, geschikt voor brandwerende deuren tot T90
- Geschikt voor deuren volgens EN 179
- Buiten/binnen roestvrij staal met tweezijdige U-vormige klink (Standaard H11-0)

Voorbeeldbestelling: ILS-I

Artikelnr.	Multi-ID-System LEGIC en MIFARE	V	HT	HD	CS	CR	DT	CH	D	SP
		Variant	Uitvoering kruk	Krukrichting	Opt. Kleur beslag	Opt. Kleur lezer	Dikte van de deur	cilinder uit-sparing	Afstand	krukstift
		/T, /TV, /NET		L, R	0, 1	B, W, S	40 ... 114 mm	PB, PO, PI	55 ... 92	7 ... 10
ILS-I		**/T**	**H11-0**	**L**	**0**	**B**	**55**	**PB**	**92**	**8**

Krukrichting afbeelding

Vermeld bij de bestelling de krukrichting zoals beschreven in de afbeelding.





ILS-I
Elektronische beslagen voor binnendeuren



	Elektronisch langschild voor binnendeuren	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
ILS-I	**OMEGA FLEX ILS-I** Multi-ID-systeem 13,56 MHz, LEGIC en MIFARE Variant Time Uitvoering als breedschild Geschikt voor toepassing in volbladdeuren als renovatiebeslag Zonder boren toepasbaar zowel op bestaande rozet- of langschild-boringen Uitvoering /T, met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen Roestvast staal met kruk in U-vorm aan de buitenkant (standaard H11-0) Zonder tegenbeslag Programmering via mastermedia of RF-stick	425,00
	Varianten	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
/T	**Variant Time,** met 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen. Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie Programmering via mastermedia of RF-stick	0,00
/TV	**Variant Time – Virtueel netwerk V-NET** In combinatie met MIFARE Classic en DESFire-sluitmedia Toegangsrecht in het sluitmedium Offline, met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen. Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie Programmering via RF-stick.	0,00
/NET	**Variant Online** met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen en draadloze verbinding Time, Online via CEStronics RF-NET, maximaal 5000 sluitmedia met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen. Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie	105,00

Elektronische beslagen



	ILS-I tegenbeslag	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
343417V	**Mechanisch eenzijdig langschild deurbeslag als tegenbeslag voor elektronisch beslag ILS-I, kruk H11-O**	**60,00**
	Optionele cilindergaten	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
0	Geen gat	**0,00**
PB	Profielcilindergat aan beide zijden (alleen met tegenbeslag)	**0,00**
PO	Profielcilindergat, uitsluitend buiten	**0,00**
PI	Profielcilindergat, uitsluitend binnen (alleen met tegenbeslag)	**0,00**
	Optionele afstanden	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
	Selecteerbare afstanden: 55 mm tot 92 mm	
72	Afstand opgeven Afstand 72	**0,00**
	Optionele vierkantafmetingen	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
	Mogelijke vierkantmaten 7 / 8 / 8,5 / 9 / 10	
8	Maat krukstift opgeven 8 mm krukstift	**0,00**

Optionele uitvoering ILS-I

	Optionele krukuitvoeringen (meerprijs)	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
H11–0	Rvs FS-objectkruk U-vorm, EN 179	**0,00**
H11–1	Rvs FS-objectkruk U-vorm, EN 179, licht verkropt	**0,00**
H12–0	Rvs FS-objectkruk rechte vorm	**0,00**
H13–0	Rvs FS-objectkruk 'Ulm'	**0,00**
H14–0	Rvs FS-objectkruk rechte vorm, EN 179	**0,00**
H15–0	Rvs FS-objectkruk halfrond	**0,00**


H11-0


H12-0


H13-0


H14-0


H15-0


H11-1

	Optionele deurdikten	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
40	40...54	**0,00**
55	55...74	**0,00**
75	75...94	**0,00**
95	95...114	**0,00**
	Optionele kleuren beslag	
Artikelnummer	Benaming/uitvoering	**Prijs in EUR**
0	Standaard, rvs geborsteld	**0,00**

Accessoires en onderdelen

	Accessoires en onderdelen	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
343404V	ILS-I-buitenschild, als vervangend onderdeel, zonder kruk	**50,00**
343402V	ILS-I montageplaat buiten, afstanden 55-72 mm	**50,00**
343403V	ILS-I montageplaat buiten, afstanden 78-92 mm	**50,00**
343238V	ILS batterijhouder extern Toepassing met paniekstangen voor montage op deurvleugel incl. batterijmodule Materiaal: roestvrij staal	**155,00**
343430V	ILS-I reservekoppelingsmodule, kruk naar rechts gericht, vierkant 8 mm of 9 mm	**105,00**
343431V	ILS-I reservekoppelingsmodule, kruk naar links gericht, vierkant 8 mm of 9 mm	**105,00**
343050V	ILS reservekoppelingsmodule	**75,00**
343052V	ILS reserve-e-module	**245,00**
343420V	ILS-I reservedeel-assortiment bevestiging Elk 10 standaard schroeven en montagebussen M4, deurdikte opgeven	**39,00**
343421V	ILS-I reservedeel-assortiment bevestiging Elk 10 standaard schroeven en montagebussen M5, deurdikte opgeven	**39,00**
343432V	ILS-I set vierkante reservestiften 8 mm Elk 5 krukstiften en accessoires Deurdikte opgeven	**30,00**
343414V	ILS-I reserveschroevenset montageplaat 30 schroeven voor bevestiging van de buitenmontageplaat	**15,00**
	Kleuren E-module	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
B	Zwart RAL 9011	**0,00**

Wandlezers
WT-I / WT-II

CES standaard behuizing

- Beschrijving:
  WT-I in de CES standaard behuizing,
  zilver-antraciet

Gira schakelaarserie



- Beschrijving:
  WT-I in GIRA Esprit Glaz

Telecom Behnke Serie 20 Intercompaneel met inbouwframe



- Beschrijving:
  WT-I in Telecom Behnke Serie 20
  Intercompaneel met inbouwframe

Siedle Vario



- Voorbeeld: WT-I in BM-611, zilver metallic

Bestelgegevens				
Artikelnummer	Variant	Behuizing I (buiten)	Behuizing II (binnen)	Aantal
WT-I	/T	CES Standard		
WT-II	/NET	IP-55-AP	CES Standard	

Technische wijzigingen voorbehouden

Wandlezers



	Wandlezers	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
WT–I	**OMEGA FLEX wandlezer WT-I** Wandlezer compact model ID-systeem LEGIC en ID-systeem MIFARE Zonder behuizing, uitsluitend module, voor montage op aanwezige schakelaardozen van 60 mm. Programmering via mastermedia, netbook en RF-stick. Optische rood/groensignalering met geïntegreerde leds akoestische indicatie via geïntegreerde beeper	**385,00**
WT–II	**OMEGA FLEX wandlezer WT-I** Wandlezer bestaande uit lezer en besturing, voor veiligheidstoepassingen ID-systeem LEGIC en ID-systeem MIFARE Zonder behuizing, uitsluitend module, voor montage op aanwezige schakelaardozen van 60 mm. Programmering via mastermedia, netbook en RF-stick. Optische rood/groensignalering met geïntegreerde leds akoestische indicatie via geïntegreerde beeper. Kabellengte max. 20m met JY(ST)Y2x2x0,6 zonder verbindingskabel buitenzijde lezend	**495,00**
	OMEGA FLEX wandlezer WT-II Meerprijs voor uitvoering beide zijden lezend	**55,00**



Wandlezers

	Wandlezers	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
342196V	**Lezer voor WT-II** ID-systeem LEGIC en ID-systeem MIFARE Zonder behuizing, uitsluitend module, voor montage op aanwezige schakelaardozen van 60 mm. Optische rood/groensignalering met geïntegreerde leds akoestische indicatie via geïntegreerde beeper.	**265,00**
WT–ELV	**Wandlezer met functie liftbesturing,** in het nieuwe CES-design, Voor aansluiting op Universal Controller (342612V) via Rs485-interface of voor directe aansturing van NewLift Controllers via RS45-interface. Bedrijfsspanning 12...24V AC/DC Inbouwvariant	**475,00**
WT–ELV	**Wandlezer met functie liftbesturing,** in het nieuwe CES-design, Voor aansluiting op Universal Controller (342612V) via Rs485-interface of voor directe aansturing van NewLift Controllers via RS45-interface. Bedrijfsspanning 12...24V AC/DC Opbouwvariant, weerbestendig, IP 55	**515,00**
342612V	**Universal Controller** voor het realiseren van complexe besturingstaken met OMEGA FLEX wandterminals WT-ELV. 8 relais-outputs RS485-interface voor DIN-railmontage Bedrijfsspanning 12-24V/DC	**345,00**
342538V	**Programmeeradapter voor de configuratie van de Universal Controller**	**185,00**
342622V	**Toegangscontrolecentrale TSG1** voor de directe aansluiting van een OMEGA FLEX WT-U-F voor opbouwwandmontage Type OMEGA FLEX TSG1	**795,00**
WT–U–F	**TSG update-terminal** ID-systeem LEGIC en ID-systeem MIFARE Zonder behuizing, uitsluitend module, voor montage op aanwezige schakelaardozen van 60 mm. Optische rood/groensignalering met geïntegreerde leds akoestische indicatie via geïntegreerde beeper voor directe aansluiting op de TSG1. Alle wandlezerbehuizingen volgens prijslijst kunnen worden gebruikt.	**355,00**

Wandlezers

	Wandlezervarianten	
Varianten	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
/T	**Variant Time,** met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen Time, Offline, maximaal 5000 sluitmedia met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen. Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie Programmering via mastermedia en RF-stick.	**Zonder meerprijs**
/TV **Uitsluitend** **ID–System** **MIFARE**	**Variant Time – Virtueel netwerk V-NET** Toegangsrecht in het sluitmedium Offline, met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen. Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie Programmering via RF-stick.	**Zonder meerprijs**
/NET	**Variant Online** met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen en draadloze verbinding Time, Online via CEStronics RF-NET, maximaal 5000 sluitmedia met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen. Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie Programmering via mastermedia en RF-stick of Access-Points.	**105,00**
	Wandlezerbehuizing	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
	De verschillende behuizingen kunnen zowel bij WT-I alsook bij WT-II worden gebruikt. **Meerprijzen gelden voor één stuk behuizing.** **Selecteer bij de WT-I een behuizing** **Selecteer bij de WT-II voor elke zijde een behuizing.**	
	Alternatieve kleuren voor CES-standaardbehuizing	
Standaard	**WT in CES standaardbehuizing,** Zilver/antraciet, incl. montageframe voor montage zonder aanwezige schakelaardoos Productie gestopt	**Zonder meerprijs**
	Lichtgrijs	**35,00**
	Antraciet	**35,00**
Standaard	**CES design-behuizing** Afdekplaatje met metalen frame incl. bevestigingsbout Inbouwversie Zwart of wit	**Zonder meerprijs**
Standaard	**CES design-behuizing** Afdekplaatje met metalen frame incl. bevestigingsbout en opbouwframe weerbestendige opbouwversie, IP55 zwart	**45,00**
345001V	**CES design-behuizing als reserveonderdeel** Afdekplaatje met metalen frame incl. bevestigingsbout Zwart	**45,00**
345120V	**Montageframe voor CES-wandlezer in design-behuizing** voor montage op schakeldozen als reserveonderdeel incl. bevestigingsbouten	**5,80**
345103V	**Montageframe voor CES-wandlezer en lezers** in design-behuizing, voor opbouwmontage of op oppervlakken zonder aanwezige schakeldoos als reserveonderdeel. Om weerbestendigheid (IP55) van wandlezer te bereiken	**40,00**





Wandlezers

	Behuizing voor intercomsystemen	
Artikelnummer	Benaming/uitvoering	Meerprijs in EUR
Siedle Vario	WL in Siedle Vario-behuizing zilver-metallic (RAL 9006)	125,00
	Andere Siedle-kleuren Siedle Vario	
	Donkergrijs mica (DB703)	140,00
	Wit (RAL 9016)	140,00
	Antracietgrijs (RAL 7016) / Basaltgrijs (RAL7012) / Grijs aluminium (RAL 9007)	160,00
	Andere kleuren / speciale kleuren, geef RAL-code en kleur op	Op aanvraag
Artikelnummer	Benaming/uitvoering	Meerprijs in EUR
Behnke Telekom	WT met Telecom Behnke-afdekplaatje in „Serie 20“-design	15,00
–ALOP	Afdekplaatje in metaaloptiek, zonder frame	145,00
345135V	Wandlezer montage-adapter ELCOM voor de montage van OMEGA FLEX WT-I en WT-Reader-modules op ELCOM Modesta Blinde modules type KPM-900 incl. set bevestigingsbouten	105,00
	Behuizing voor schakelprogramma's	
Artikelnummer	Benaming/uitvoering	Meerprijs in EUR
WT–G	GIRA: S 55, helderwit glanzend, andere kleuren op aanvraag	95,00
WT–G	GIRA: Serie drukvlakschakelaars, helderwit glanzend	95,00
	TX44, alle Gira-kleuren	115,00
	Busch-Jäger: Futur Linear / Solo / Carat / Axcent, Studiowit glanzend	95,00
	Merten: M, Poolwit hoogglanzend, andere kleuren op aanvraag	95,00
	Jung AS500 / A594-0 WW / CD 500 / Alpinewit	95,00
342238V	Behuizing / blindmodule van een schakelaarprogramma wordt ter plaatse beschikbaar gesteld, boren en lichtgeleider plaatsen	85,00
342194V	Bij bestelling van een wandlezer worden een boorsjabloon en lichtgeleider door CEStronics meegeleverd	35,00

Wandlezers
Behuizing



	Accessoires	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Meerprijs in EUR**
247724V	**Voeding voor wandlezers WT** Voeding voor DIN-railmontage in beveiligde ruimte 230 V AC / 12 V DC (max. 800 mA) Geschikt voor aansluiting van extra verbruikers (bijv. elektrische deuropener) Kleur: Lichtgrijs	**95,00**
340036V	**USB-programmeerkabel voor firmware-updates**	**105,00**



Bestelgegevens schakelaarserie				
Producent	**Serie (Serie)**	**Artikelnummer en omschrijving**	**Kleuraanduiding van producent**	**Aantal**
Jung	**AS 500**	**A594-0- WW, Afdekka**	**Alpinewit**	**2**
Busch Jäger				
Merten				
Jung				

OMEGA FLEX Radio Switch

	OMEGA FLEX Radio Switch	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
342398V	**Radio Switch** voor het schakelen van sluitapparaten door externe systemen	**290,00**
342397V	**Draadloze module EMA** voor het aansluiten en vergrendelen van sluitapparaten op resp. door inbraakmeldinstallaties	**290,00**
342494	**URC Master** voor het inschakelen van de URC-mode bij OMEGA FLEX sluitapparaten	**27,50**
248583V	**SMA - staafantenne voor OMEGA FLEX Radio Switch en draadloze module EMA**	**45,00**



OMEGA FLEX sluitmedia

OMEGA FLEX is compatibel met LEGIC en MIFARE 13,56 Mhz-RFID-systemen.
Slagbomen en automatische deuren kunnen bediend worden met de transpondersleutel met gecombineerde 868 Mhz- en 13,56 Mhz-techniek.



CES sleutel
Alle ID-Systems 13,56MHz



OMEGA FLEX Premium sleutelhanger
met roestvrijstalen hanger



OMEGA FLEX SlimLine Sleutelhanger
Kunststof kast

CES key-card
ISO-formaat, neutraal, wit



	Sleutels	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
ESL-C	**CES elektronische sleutel LEGIC** effen zwart, sluitmedium: LEGIC advant ATC 4096 voor alle beschikbare CES sluitsystemen, inclusief markering door doorlopende nummering	
	met nieuw systeem geleverd	**45,00**
	als nachtsleutel geleverd	**55,00**
	Meerprijs LEGIC prime Uitvoering met sluitmedium LEGIC prime MIM 1024	**0,00**
ESM-C	**CES elektronische sleutel Mifare DESFire** effen zwart, sluitmedium: EV2 8k voor alle beschikbare CES-sluitsystemen, inclusief markering door doorlopende nummering	
	met nieuw systeem geleverd	**45,00**
	als nachtsleutel geleverd	**55,00**
	Meerprijs Uitvoering MIFARE Classic 4K	**0,00**
	Meerprijs voor kleurencombinaties bij sleutelbladen achterzijde zwart, corpus: blauw, rood, groen, geel, grijs	**5,00**



342558V	**CES elektronische transponderclip** Sluitmedium Mifare Classic 4k Selectie kleur Leveringsstatus: ongemonteerd, om vast te klikken op bestaande CES-sleutel met rond blad. Niet te gebruiken zonder sleutel. 1 verpakking = 5 stuks	**150,00**
342559V	**CES elektronische transponderclip** Sluitmedium Mifare DESFire EV2 8k Selectie kleur Leveringsstatus: ongemonteerd, om vast te klikken op bestaande CES-sleutel met rond blad. Niet te gebruiken zonder sleutel. 1 verpakking = 5 stuks	**150,00**
342560V	**CES elektronische transponderclip** Sluitmedium LEGIC prime MIM 1024 Selectie kleur Leveringsstatus: ongemonteerd, om vast te klikken op bestaande CES-sleutel met rond blad. Niet te gebruiken zonder sleutel. 1 verpakking = 5 stuks	**150,00**
342561V	**CES elektronische transponderclip** Sluitmedium LEGIC advant ATC 4096 Selectie kleur Leveringsstatus: ongemonteerd, om vast te klikken op bestaande CES-sleutel met rond blad. Niet te gebruiken zonder sleutel. 1 verpakking = 5 stuks	**150,00**
	Meerprijs voor markering	**0,50**



Sluitmedia 13,56 MHz

	OMEGA FLEX SlimLine sleutelhanger	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
247652V	**Sleutelhanger LEGIC SlimLine** Zwart, inclusief markering door doorlopende nummering Sluitmedium: LEGIC MIM256 Kleurvarianten: Blauw en rood 1 VE = 5 stuks	**95,00**
342356V	**Sleutelhanger LEGIC SlimLine** Uitvoering LEGIC advant ATC4096-MP 1VE = 5 stuks	**110,00**
342410V	**Sleutelhanger MIFARE SlimLine** Blauw, inclusief markering door doorlopende nummering Sluitmedium: MIFARE Classic 4k Kleurvarianten: Zwart en rood 1 VE = 5 stuks	**110,00**
342540V	**SlimLine sleutelhanger DESFire** Sluitmedium: DESFire inclusief markering door oplopende nummering 1 VE = 5 stuks Kleuren: Zwart, rood, groen, blauw, geel en wit.	**110,00**
342238V	**Hybride sleutelhanger MIFARE Classic 4k en EM4200, SlimLine** Minimale bestelhoeveelheid = 50 stuks 1 VE = 5 stuks	**185,00**
342354V	**Hybride sleutelhanger DESFire EM4200, SlimLine** Minimale bestelhoeveelheid = 50 stuks 1 VE = 5 stuks	**185,00**
342610V	**Hybride sleutelhanger DESFire Hitag 1, SlimLine** Minimale bestelhoeveelheid = 50 stuks 1 VE = 5 stuks	**195,00**
342618V	**Hybride sleutelhanger DESFire Hitag 2 SlimLine** Minimale bestelhoeveelheid = 50 stuks 1 VE = 5 stuks	**195,00**
342620V	**Hybride sleutelhanger MIFARE Classic 1k 4 byte NUID, en LEGIC prime MIM1024, SlimLine, zwart** Minimale bestelhoeveelheid = 50 stuks 1 VE = 5 stuks	**185,00**

Sluitmedia 13,56 MHz



	OMEGA FLEX Premium sleutelhanger	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
342346V	**Premium sleutelhanger MIFARE** Wit met rvs beugel Sluitmedium: MIFARE Classic 4k inclusief markering door oplopende nummering 1 VE = 5 stuks	**100,00**
342563	**Premium sleutelhanger LEGIC prime** Zwart met rvs beugel Sluitmedium: MIM1024 inclusief markering door oplopende nummering 1 VE = 5 stuks, kleuren: rood, groen, blauw, geel en wit	**95,00**
		100,00
340236V	**Uitvoering DESFire EV1 8k**	**100,00**
342541V	**Premium sleutelhanger DESFire** Zwart met rvs beugel Sluitmedium: DESFire inclusief markering door oplopende nummering 1 VE = 5 stuks, kleuren: rood, groen, blauw, geel en wit	**100,00**
342505V	**Hybride sleutelhanger DESFire en EM4200,** Zwart met rvs beugel Minimale bestelhoeveelheid = 50 stuks 1 VE = 5 stuks	**195,00**
	OMEGA FLEX key-cards	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
247649V	**Key-card LEGIC advant** neutraal wit, sluitmedium MIM 256, incl. markering door oplopende nummering, 1 VE = 5 stuks	**100,00**
342237V	**Key-card LEGIC advant** Uitvoering met sluitmedium ATC4096-MP 1 VE = 5 stuks	**100,00**
342411V	**Key-card als MIFARE Classic 4K** 1 VE = 5 stuks	**110,00**
342545V	**Uitvoering DESFire** 1 VE = 5 stuks	**100,00**

Programmeerapparatuur en -software

Offline masterprogrammering, toegangsrechten in sluitapparaat

Programmeren met Master-Media is de voordeligste vorm van sluitsysteembeheer voor kleine ondernemingen en particuliere gebruikers met weinig deuren en sluitmedia.

Alle sluitapparaten kunnen snel en comfortabel worden beheerd zonder aanvullende apparatuur. Zoekgeraakte sleutels kunnen snel en eenvoudig worden vervangen.







Offline masterprogrammering

	Offline masterprogrammering	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
342480	**OMEGA FLEX System-Master** Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC	**27,50**
342481	**OMEGA FLEX Program-Master** Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC	**27,50**
342482	**OMEGA FLEX Time-Master** voor instellen van de openingsduur op het sluitapparaat uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC	**27,50**
342483	**OMEGA FLEX Release-Master** voor instellen van de actieve modus op het sluitapparaat uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC	**27,50**
342484	**OMEGA FLEX Block-Master** voor instellen van de blokkeermodus op het sluitapparaat uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC	**27,50**
	Uitvoering als sleutelhanger Kleur rood	**27,50**
342485	**OMEGA FLEX RF-Ini-Master** voor online initialisatie van het sluitapparaat uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC	**27,50**
342486	**OMEGA FLEX RF-Trace-Master** voor het inschakelen van de draadloze zoekfunctie van OMEGA FLEX-apparaten Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC	**27,50**
342562	**OMEGA FLEX Battery-Master** voor instellen van de gebeurtenis “batterijvervanging” voor sluitapparaten uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC	**27,50**
342487	**OMEGA FLEX RF-Stick-Master** voor starten van de offline draadloze programmering uitvoering MIFARE Classic, DESFire of LEGIC	**27,50**
342490	**OMEGA FLEX Emergency-Key** CES sleutel voor onbeperkt continu open-schakelen in geval van nood uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC	**65,00**
342488	**OMEGA FLEX Emergency-Key** Key-card voor onbeperkt continu open-schakelen in geval van nood uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC	**27,50**
342489	**OMEGA FLEX Emergency-Key** CES sleutelhanger voor onbeperkt continu open-schakelen in geval van nood uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC	**27,50**
342490	**OMEGA FLEX Emergency-Key** CES sleutel voor onbeperkt continu open-schakelen in geval van nood uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC	**65,00**



Programmeren

Offline programmeren met RF-Stick: Toegangsrechten in sluitapparaat

Voor kleine en middelgrote ondernemingen. Met de handige laptop worden de toegangsrechten van de deuren doorgegeven en vervolgens wordt alles snel en comfortabel draadloos geprogrammeerd met de RF-Stick.



	Offline programmering; toegangsrecht in het sluitapparaat	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
342185V	**OMEGA FLEX RF-Stick programmeerpakket** ID-System LEGIC bestaande uit: 1 CEStronics-notebook, vooraf geconfigureerd voor gebruik met de CEStronics Suite 1 CEStronics RF-Stick 1 CES USB-stick (1 GB) met sluitsysteembestand en licentiebestand Software-licentie voor één werkplek 1 System-Master 1 RF-Stick Master Opmerking: Netbooks voor programmeerpakketten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in systemen met weinig deuren en sluitmedia of als programmeerapparaat. Onlinesystemen of systemen die de omvang van een basislicentie overschrijden, moeten worden beheerd met krachtige computers en een voldoende groot beeldscherm.	**1.980,00**
	Uitvoering MIFARE	**1.980,00**
342189V	**OMEGA FLEX RF-Stick sET** ID-System LEGIC bestaande uit: 1 CEStronics RF-Stick 1 CES USB-stick (1 GB) met sluitsysteembestand en licentiebestand Software-licentie voor één werkplek 1 System-Master 1 RF-Stick Master	**1.180,00**
	Uitvoering MIFARE	**1.180,00**

Programmeren



V-NET offline programmeren; toegangsrechten op het sluitmedium

Voor kleine en middelgrote ondernemingen De sluitmedia worden snel en comfortabel geprogrammeerd via de Desktop-Writer. De sluitmedia geven de toegangsrechten door aan de deuren.

De sluitapparaten hoeven niet bij de deur geprogrammeerd te worden. Blokkeer-, wis- of gebeurtenisdata worden ook via de sluitmedia geprogrammeerd.



	Offline programmering; toegangsrecht in het sluitmedium	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
342424V	**OMEGA FLEX RF-Stick programmeerpakket** Uitvoering MIFARE V-NET bestaande uit: 1 CEStronics-notebook, vooraf geconfigureerd voor gebruik met de CEStronics Suite 1 CEStronics RF-Stick 1 Desktop-Writer 1 CES USB-stick (1 GB) met sluitsysteembestand en licentiebestand Software-systeemlicentie V-NET 1 System-Master 1 RF-Stick Master Opmerking: Notebooks voor programmeerpakketten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in systemen met weinig deuren en sluitmedia of als programmeerapparaat. Onlinesystemen of systemen die de omvang van een basislicentie overschrijden, moeten worden beheerd met krachtige computers en een voldoende groot beeldscherm.	**2.220,00**
342425V	**OMEGA FLEX RF-Stick set** Uitvoering MIFARE V-NET bestaande uit: 1 CEStronics RF-Stick 1 Desktop-Writer 1 CES USB-stick (1 GB) met sluitsysteembestand en licentiebestand Software-systeemlicentie V-NET 1 System-Master 1 RF-Stick Master	**1.450,00**



Programmeren

	Offline programmering; toegangsrecht in het sluitmedium	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
342080V	**OMEGA FLEX nieuw systeem-set V-NET** bestaande uit: 1 CEStronics RF-Stick 1 Desktop-Writer 1 CES USB-stick (1 GB) met sluitsysteembestand en licentiebestand 1 software-systeemlicentie V-NET 1 System-Master 1 RF-Stick Master 1 Emergency-Master	**1.450,00**
342081V	**OMEGA FLEX nieuw systeem-set V-NET-online** bestaande uit: 1 CEStronics RF-Stick 1 Desktop-Writer 1 CES USB-stick (1 GB) met sluitsysteembestand en licentiebestand 1 software-systeemlicentie V-NET 1 online licentie 1 System-Master 1 RF-Stick Master 1 RF-INI-Master 1 RF-TRACE-Master 1 Emergency-Master	**2.500,00**
342186V	**OMEGA FLEX systeem** ID-System MIFARE (alleen voor dealers of partners) Ter uitbreiding van een nieuw klantsysteem bestaande uit: 1 systeemlicentie 1 System-Master 1 RF-Stick Master	**150,00**
	Accessoires programmeren	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
342208V	**CEStronics RF-Stick**	**450,00**
342258V	**OMEGA FLEX Desktop-Reader** ID-System LEGIC voor het inlezen van LEGIC prime en advant sluitmedia in de CEStronics Suite inclusief USB-aansluitkabel voor aansluiting op de pc	**450,00**
342239V	**OMEGA FLEX Desktop-Writer** ID-System MIFARE Voor het inlezen van alle sluitmedia volgens ISO14443 en voor het beschrijven van sluitmedia in het CEStronics V-NET inclusief USB-aansluitkabel voor aansluiting op de pc	**425,00**
348133V	**Key Transport Card volgens de OSS-standaard** Voor het overdragen van installatiespecifiek sleutelmateriaal volgens de BSI-richtlijnen en de OSS-standaard.	**30,00**

Programmeren



Offline programmeren en netwerk: Toegangsrechten in sluitapparaat

Voor (middel)grote ondernemingen met veel toegangen en complexe toegangsrechten.
Toegangscontrole veilig, comfortabel en centraal georganiseerd.

Het programmeren van sluitapparaten gaat realtime via Access-Points of op commando via de 868 MHz-radioverbinding.



	Online programmering en netwerk	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
342207V	**CEStronics RF-NET Access-Point** voor online aansluiting van maximaal 10 toegangspunten (cilinders/wandlezers) via een 868 MHz draadloze interface en een ethernetinterface. Radiobereik en het aantal toegangspunten zijn afhankelijk van de lokale en bouwkundige omstandigheden. Apparaat voor wandmontage, inclusief stekkeradapter	**550,00**
342209V	**CEStronics RF-NET Access-Point PoE** zoals 342207V, maar voor directe aansluiting op Power over Ethernet volgens IEEE 802.3AF, klasse 1	**570,00**
340202V	**Buitenantenne Set Access-Point** Externe antenne voor gebruik buitenshuis, inclusief wandhouder en aansluitkabel	**195,00**
340256	**Stekkeradapter voor Access-Points en Repeaters**	**35,00**

Software



OMEGA FLEX software biedt perfect aangepaste oplossingen, van kleine bedrijven tot complexe toegangscontroles.
Door de maatwerksoftware voor elke toepassing kunnen systeemgrootte en de functionaliteit via licenties individueel worden aangepast.

	SOFTWARE	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
350004	**OMEGA FLEX-systeemlicentie** voor het beheer van elektronische sluitplannen op de pc inclusief database voor 25 apparaten/100 media (medewerkers)	**765,00**
350006	**OMEGA FLEX-systeemlicentie V-NET** voor het beheer van elektronische sluitplannen op de pc inclusief database voor 25 apparaten/100 media (medewerkers)	**765,00**
350100	**Uitbreiding van de database** Uitbreiding van de database met 25 apparaten/100 media (medewerkers)	**170,00**
350106	**Licentie voor meerdere gebruikers** voor uitbreiding van de software als client-servertoepassing inclusief 3 clients	**495,00**
350107	**Uitbreiding multi-user-licentie** met aanvullende clients/per client	**115,00**
350105	**Online-licentie** uitbreiding van de systeemlicentie met online functionaliteit	**795,00**
350109	**V-NET-licentie** uitbreiding van de systeemlicentie met V-NET functionaliteit	**495,00**
350108	**Remote-licentie** Uitbreiding van de software zodat deze ook in bijvoorbeeld CITRIX-omgevingen kan worden gebruikt	**170,00**
350101	**Module multi-user** uitbreiding van de software naar multi-user-compatibiliteit	**360,00**
350112	**Apparaatupgrade / apparaatdowngrade** Licentie voor het upgraden of downgraden van de apparaatvariant. Voorbeeld: /T naar /NET = 1 upgrade; /NET naar /T = 1 downgrade, /T naar /TV = 1 upgrade enz. Prijs per upgrade/downgrade	**95,00**
350103	**Module aanwezigheidscontrole** Uitbreiding van de software voor het controleren van aanwezige en afwezige personen	**115,00**
350113	**Module tijdregistratie** Uitbreiding van de software voor het registreren van aanwezigheidstijden. De tijden worden per persoon gesaldeerd en kunnen via een Excel-export worden uitgevoerd voor verdere verwerking	**495,00**

Software

	SOFTWARE	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
350117	**Active Directory-autorisatie** Licentie voor uitbreiding met systeemaanmelding met AD-gebruikersnaam en wachtwoord Licentie voor meerdere gebruikers vereist	**95,00**
350118	**Active Directory-synchronisatie** Licentie voor uitbreiding met de functie Persoonsgegevens uit Active Directory in de OMEGA-personendatabase integreren en synchroniseren.	**355,00**
350119	**Liftbesturingsmodule** Uitbreiding van de systeemlicentie met de functie liftbesturing	**495,00**
350120	**Meubelslotmodule** Uitbreiding van de systeemlicentie met de functie meubelslotbeheer	**495,00**



CEMO-motorcilinders
Complete pakketten

	Compleet pakket	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
CEMO–XXX*	**CEMO compleet pakket** bestaande uit: Cilinder met basislengte 27,5/31,5 mm (A/I) met motoraandrijfeenheid, kleur mat verchroomd 1 sleutel Besturing in kunststofbehuizing inclusief adapter Aansluitkabel 7 m Deurcontact Kabelovergang	**1.350,00**
	*** xxx staat voor het benodigde sluitsysteem**	
	Opties/meerprijzen	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
	CEMO met blindcilinder Uitvoering zoals CEMO compleet pakket, maar met cilinder aan de buitenkant zonder sluitfunctie	**Zonder meerprijs**
	CEMO zonder draaiknop Uitvoering zoals CEMO compleet pakket, maar zonder draaiknop aan de binnenkant	**Zonder meerprijs**
	Verlengingen CEMO per cilinderzijde, per begonnen 5 mm tot 111 mm totale lengte	**4,00**
	Verlengingen CEMO per cilinderzijde, per begonnen 5 mm boven 111 mm tot 151 mm totale lengte	**8,00**
	Extra sleutels Meerdere sleutels bij de basisuitrusting	**Vlg. CES-prijslijst en korting**
	Afwijkende kleuren motoraandrijving F1-achtig, gepolijst messing enz.	**95,00**

CEMO Motorcilinder



	CEMO afzonderlijke componenten en accessoires	
Artikelnummer	**Benaming/uitvoering**	**Prijs in EUR**
CEMO-Z-XXX	**Cilinder voor CEMO** Cilinder met basislengte 27,5/31,5 mm (A/I)	**135,00**
	Blindcilinder voor CEMO Cilinder met basislengte 27,5/31,5 mm (A/I) aan de buitenkant zonder sluitfunctie	**95,00**
CEMO-Z-1/2	**Halve cilinder voor CEMO** Lengte 10/31,5 mm (A/I) aan de buitenkant zonder sluitfunctie Toepassing bijv. in gepantserde grendelsloten.	**95,00**
CEMO-CM	**Motoraandrijfeenheid met of zonder draaiknop**	**595,00**
CEMO-STEU	**CEMO-besturing inclusief adapter** geïntegreerd in kunststof behuizing	**560,00**
CEMO-STLT	**Aansluitkabel 7 m** Afgeschermde aansluitkabel tussen motoraandrijfeenheid en besturing, aan de deurzijde met stekker, aan de besturingszijde met open kabeluiteinden	**60,00**
CEMO-KABU	**Kabelovergang** open montage, vernikkeld	**25,00**
CEMO-TKON	**Deurcontact** Opbouwcontact, open montage, wit	**27,50**

C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
+49 2051 204 0
+49 2051 204 229
info@ces.eu

Technische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden · BE · V21 · 11.26