Maak gebruik van de webshopkorting!

Bestel eenvoudig en snel via onze webshop:
https://webshop.ces.eu



Prijslijst 2026

Mechanische sluitsystemen

Connect people. Create access.

Speciale aanwijzin

→ Tenzij anders aangegeven worden de prijzen in deze prijslijst vermeld in euro per stuk.

→ Prijzen voor cilinders zijn exclusief sleutel

→ **Voor toekomstige uitbreidings- en vervangingsbestellingen van sluitsystemen en sleutels die niet via de webshop worden geplaatst, brengen we handmatige invoerkosten in rekening.**

→ 30,00 € netto vanaf 01.03.2026

→ **Voor uitbreidingsopdrachten van cilinders aan bestaande sluitsystemen en standaardprofiel (NP) worden bestelkosten van 45,00 € netto in rekening gebracht. Bestellingen van vervangende sleutels van toepassing.**

→ Het volgende geldt voor vermeldingen na **24 maanden**:

→ Voor maximaal vijf sluitcilinders/ sleutels van mechanischesystemen wordt een vast **inspectiebedrag van 89,00 € netto** in rekening gebracht**.**

→ Voor elektronische sluitsystemen wordt een vast **inspectietarief va 89,00 € netto** per apparaat in rekening gebracht.

→ Onze cilinders (profielcilinders, speciale cilinders en cilinders voor deur- en meubelsloten) zijn van massief messing.

Voor de efficiënte en tijdige verwerking van uw opdrachten hanteert CES de volgende procedure:

→ Bij bestellingen van dubbelcilinders zonder eenduidig artikelnummer leveren wij dubbelcilinders in de standaarduitvoering, art.nr. 810.

→ Bij bestellingen van halve cilinders zonder eenduidig artikelnummer leveren wij halve cilinders in de standaarduitvoering, art.nr. 851 1/2.

→ Bij bestellingen van knopcilinders zonder eenduidig artikelnummer leveren wij knopcilinders in de standaarduitvoering, art.nr. 815, knop H, kleur NF.

→ Bij bestellingen van automatencilinders zonder eenduidig artikelnummer leveren wij automatencilinders in de standaarduitvoering, art.nr. 5558/30.

→ Profielcilinders die zonder opgave van een bepaalde kleur worden besteld, worden geleverd in messing mat vernikkeld (MMVG). Speciale kleuren vindt u op pagina 10 en in de productcatalogus op pagina 99.

→ Voor normaal-profielcilinders (profiel NP/1SB/NPR6) die worden besteld zonder vermelding van het aantal sleutels, worden in principe drie sleutels per cilinder gemaakt, geleverd en in rekening gebracht.

→ Als bij een bestelling van standaardprofielcilinders niet wordt aangegeven of deze verschillend sluitend of gelijksluitend moeten zijn, gaan wij automatisch uit van verschillend sluitend. De bestelling wordt dan ook op die manier verwerkt.

→ De prijzen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor om de berekening van onze producten te baseren op de dagprijs.

→ Met de publicatie van deze prijslijst, die vanaf maart 2026 geldig is, komen alle eerdere prijslijsten te vervallen.

→ De prijzen in deze prijslijst zijn niet-bindende adviesprijzen.

→ Het wettelijk voorgeschreven btw percentage wordt apart in rekening gebracht.

→ Prijzen, producten en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen in constructie en uitvoering.

Inhoudsopgave

Speciale aanwijzingen	2
Voorbeeldbestelling en legenda	4
Prijsmatrix sluitsysteem - productgroep	5
Speciale functies	6
Verlengingen	8
Kleuren	10
Knoppen	11
Sleutels	14
Boor- en trekbeveiliging	15
Stofbescherming en Beugelhoogten Hangslot	16
Services en reparaties	17
Belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud	18
Productaansprakelijkheid	19
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden	20

Voorbeeldbestelling

815/140 in systeem DU; lengte knopzijde 27,5 mm/35,5 mm; kleur C690; 5 sleutels

KNC + System (DU)	145,00 €
Special function: /140 = price category 1	12,00 €
Extension 1 × 10,00 €	10,00 €
Finish option: C690 = price category 2	22,00 €
5x keys with cylinder	50,00 €
Total price	**239,00 €**

Legenda

Afkorting	 **DC**	 **HC**	 **KNC**	 **HS**	 **AC**	 **CZS**
Productgroep	Dubbel cilinder	Halve cilinder	Knopcilinder	Hangslot	Automatenci-linder	Cilinder zonder sluitfunctie

Afkorting	 **RC**	 **IDC**	 **ICC**	 **IHC**	 **IKNC**
Productgroep	Ronde cylinder	Internationale dubbel cilinder	Internationale automatencilin-der	Internationale halve cilinder	Internationale knopcilinder

Prijsmatrix sluitsysteem - productgroep

	System	DC	HC	KNC	PL	CC	CWL	RC
Konventionele profielen	**DU+/UD+**	150,00 €	110,00 €	155,00 €	180,00 €	130,00 €	70,00 €	270,00 €
	DU/UD	130,00 €	100,00 €	145,00 €	170,00 €	120,00 €	70,00 €	260,00 €
	TDU/SP/PS/ KM/KB/KBZ	200,00 €	170,00 €	215,00 €	240,00 €	190,00 €	70,00 €	330,00 €
	TZ/U5/S4000	200,00 €	170,00 €	215,00 €	240,00 €	190,00 €	70,00 €	330,00 €
Keer-sleutel profielen	**WD/DW**	160,00 €	130,00 €	175,00 €	200,00 €	150,00 €	70,00 €	290,00 €
	WO/WZ/WM	230,00 €	200,00 €	245,00 €	270,00 €	220,00 €	70,00 €	370,00 €
Zelfmontage konventione-le profielen	**UDMplus**	105,00€	85,00 €	120,00 €	155,00 €	105,00 €	70,00 €	245,00 €
	UDM	90,00 €	70,00 €	105,00 €	140,00 €	90,00 €	70,00 €	240,00 €
	PSM	80,00 €	60,00 €	95,00 €	130,00 €	80,00 €	70,00 €	220,00 €
	MKM / PXM	95,00 €	75,00 €	110,00 €	145,00 €	95,00 €	70,00 €	245,00 €
Zelfmontage keersleutel profielen	**RHM**	140,00 €	120,00 €	155,00 €	190,00 €	140,00 €	70,00 €	280,00 €
	RBM	115,00 €	95,00 €	130,00 €	165,00 €	115,00 €	70,00 €	255,00 €
	DM	200,00 €	180,00 €	215,00 €	250,00 €	200,00 €	70,00 €	340,00 €
	WSM	130,00 €	110,00 €	145,00 €	180,00 €	130,00 €	70,00 €	270,00 €
Standaard-profiel	**NP****	70,00 €	50,00 €	85,00 €	120,00 €	70,00 €	70,00 €	160,00 €
Veiligheids-cilinder	**TUD-VA5/ WSZ***	160,00 €	130,00 €	175,00 €	200,00 €	150,00 €	70,00 €	290,00 €
	KSZ*	130,00 €	100,00 €	145,00 €	170,00 €	120,00 €	70,00 €	260,00 €

	System	IDC	ICC	IHC	IKNC
Keer-sleutel profielen	**WD/DW**	190,00 €	190,00 €	150,00 €	200,00 €
	WO/WZ/WM	190,00 €	190,00 €	150,00 €	200,00 €
Zelfmontage konventionele profielen	**RHM**	200,00 €	140,00 €	150,00 €	200,00 €
	DM	200,00 €	200,00 €	180,00 €	215,00 €
	WSM	190,00 €	140,00 €	140,00 €	195,00 €

*** Voeg de in het sluitsysteem opgenomen toeslagen voor boorbeveiliging (€22,00) en dubbelzijdige BZ1 (€22,00) toe aan de prijs.**

**** Toeslag van €130,00 voor sluitingen HFE, HBR, HOF, HBZ en HFB**

Speciale functies

Positie	Functie	Beschrijving	810	8710	8710F	8710½F	851½	810½	815	5558
1	/MO	Modulaire uitvoering	+	+			+		+	
2	F	Vrijloop functie			+	+				
3	G	Noodsleutelvoorziening	+				+		+	
4	Z	Trekpen / omkeerpen (alleen mogelijk in het KB-systeem)	+	+	+	+	+	+	+	+
5	/1	Profielinzetstuk tweezijdig inbus								
6	/2	Profielinzetstuk blind/inbus								
7	/3	Profielinzetstuk knop/inbus								
8	/4	Knopcilinder, inbus met optische slotaanduiding								
9	/5	Een zijde met sluitfunctie, andere zijde blind			+					
10	/6	Universele sluiting								
11	/13	Een zijde met knop, andere zijde blind								
12	/14	Met brandweer-driekantsleutel M4/M6/M10							+	
13	/30	Cilinderlengte								
14	/30	Knopmuntgleuf								
15	/30	Cilinderlengte								
16	/31	Profielbevestiging een zijde knop, andere zijde vierkant inwendig								
17	/32	Ronde cilinder								
18	/33	Liftcilinder								
19	/34	Dubbelcilinder met vierkant inwendig (eenzijdig)								
20	/35	Buitencilinder voor Extra kastslot								
21	/39	Met dubbele hendel	+	+					+	
22	/40	Sleutelschakelaar								+
23	/41	Met tandrondsel	+	+				+	+	
24	/44	Sluit-/hendelbeweging 360°/180°						+		
25	/51	Schroefdraadboring achterzijde M4					+			
26	/52	Hendelbeweging 360°/90° hendel links						+		
27	/53	Hendelbeweging 360°/90° hendel rechts						+		
28	/59	Schoolfunctie in conventioneel systeem	+				+			
29	/60	Met slipkoppeling							+	
30	/97	Met uitboring voor kerngat behuizing 1 mm korter	+	+			+		+	
31	/103	Schoolfunctie in keersleutelsysteem					+			
32	/114	Met uitboring voor kerngat behuizing 2 mm korter	+	+			+		+	
33	/122	Schoolfunctie in keersleutelsysteem	+							
34	/140	Anti-amokfunctie							+	
35	/1/14	Dubbelcilinder, tweezijdig met driekant								
36	/3/14	Cilinder met driekant								
36	/3/31	Dubbele knopcilinder								

Speciale functies

Positie	30	802	802½	5808	5838	4177	Positie	Prijscategorie
1							1	2
2							2	2
3							3	2
4	+	+	+	+	+	+	4	2
5		+					5	2
6		+					6	2
7		+	+				7	2
8		+					8	2
9		+					9	1
10		+					10	3
11		+					11	2
12							12	2
13	+						13	3
14		+					14	2
15						+	15	2
16				+			16	2
17				+			17	2
18	+						18	3
19				+			19	2
20	+						20	2
21							21	3
22					+		22	3
23							23	3
24							24	Op aanvraag
25			+				25	1
26							26	Op aanvraag
27							27	Op aanvraag
28							28	3
29							29	3
30							30	2
31							31	Op aanvraag
32							32	2
33							33	Op aanvraag
34							34	1
35		+					35	3
36		+	+				36	2
36		+					36	3

Prijscategorie 1	Prijscategorie 2	Prijscategorie 3
12,00 €	22,00 €	65,00 €

Verlengingen

DC: Verlengingen tot 111 mm (stappen van 5 mm) met/zonder sluitfunctie	10,00 €
HC: Verlengingen tot 90 mm (stappen van 5 mm) met/zonder sluitfunctie	10,00 €
DC: Verlengingen boven 111 mm (stappen van 5 mm) met/zonder sluitfunctie	20,00 €
HC: Verlengingen boven 90 mm (stappen van 5 mm) met/zonder sluitfunctie	20,00 €

Lengte A (binnen)	Lengte B (buiten)	Totale lengte	x	Prijs 5 stiften	x	Prijs 6 stiften	x	Prijs 7 stiften
27,5	27,5	55	0					
27,5	31,5	59	0					
27,5	35,5	63	0					
27,5	40,5	68	1	10,00 €				
27,5	45,5	73	2	20,00 €				
27,5	50,5	78	3	30,00 €				
27,5	55,5	83	4	40,00 €				
27,5	60,5	88	5	50,00 €				
27,5	65,5	93	6	60,00 €				
27,5	70,5	98	7	70,00 €				
27,5	75,5	103	8	80,00 €				
27,5	80,5	108	9	100,00 €				
31,5	31,5	63	0		0			
31,5	35,5	67	1	10,00 €	1	10,00 €		
31,5	40,5	72	2	20,00 €	2	20,00 €		
31,5	45,5	77	3	30,00 €	3	30,00 €		
31,5	50,5	82	4	40,00 €	4	40,00 €		
31,5	55,5	87	5	50,00 €	5	50,00 €		
31,5	60,5	92	6	60,00 €	6	60,00 €		
31,5	65,5	97	7	70,00 €	7	70,00 €		
31,5	70,5	102	8	80,00 €	8	80,00 €		
31,5	75,5	107	9	90,00 €	9	90,00 €		
35,5	35,5	71	2	20,00 €	2	20,00 €	0	
35,5	40,5	76	3	30,00 €	3	30,00 €	1	10,00 €
35,5	45,5	81	4	40,00 €	4	40,00 €	2	20,00 €
35,5	50,5	86	5	50,00 €	5	50,00 €	3	30,00 €
35,5	55,5	91	6	60,00 €	6	60,00 €	4	40,00 €
35,5	60,5	96	7	70,00 €	7	70,00 €	5	50,00 €
35,5	65,5	101	8	80,00 €	8	80,00 €	6	60,00 €
35,5	70,5	106	9	90,00 €	9	90,00 €	7	70,00 €
35,5	75,5	111	10	100,00 €	10	100,00 €	8	80,00 €



Lengte in mm

Verlengingen

Lengte A (binnen)	Length B (external)	Totale lengte	x	Prijs 5 stiften	x	Prijs 6 stiften	x	Prijs 7 stiften
40,5	40,5	81	4	40,00 €	4	40,00 €	2	20,00 €
40,5	45,5	86	5	50,00 €	5	50,00 €	3	30,00 €
40,5	50,5	91	6	60,00 €	6	60,00 €	4	40,00 €
40,5	55,5	96	7	70,00 €	7	70,00 €	5	50,00 €
40,5	60,5	101	8	80,00 €	8	80,00 €	6	60,00 €
40,5	65,5	106	9	90,00 €	9	90,00 €	7	70,00 €
40,5	70,5	111	10	100,00 €	10	100,00 €	8	80,00 €
45,5	45,5	91	6	60,00 €	6	60,00 €	4	40,00 €
45,5	50,5	96	7	70,00 €	7	70,00 €	5	50,00 €
45,5	55,5	101	8	80,00 €	8	80,00 €	6	60,00 €
45,5	60,5	106	9	90,00 €	9	90,00 €	7	70,00 €
45,5	65,5	111	10	100,00 €	10	100,00 €	8	80,00 €
50,5	50,5	101	8	80,00 €	8	80,00 €	6	60,00 €
50,5	55,5	106	9	90,00 €	9	90,00 €	7	70,00 €
50,5	60,5	111	10	100,00 €	10	100,00 €	8	80,00 €
55,5	55,5	111	10	100,00 €	10	100,00 €	8	80,00 €

Opties

Kleuren

Prijscategorie 1	Prijscategorie 2	Prijscategorie 3
12,00 €	22,00 €	65,00 €

Nr	Afkorting	Omschrijving	Prijscategorie
01	MMVG	Messing mat vernikkeld	Standaard
02	MMGB	Messing mat geborsteld	1
03	MPOL	Messing gepolijst	1
04	MMCR	Mat verchroomd velours	1
05	MPCR	Gepolijst verchroomd	1
06	MPV	Gepolijst vernikkeld	1
07	MBR	Messing gebruineerd	3
08	MALT	Messing oudduits	3
15	MBRD	Donker gebruineerd	3
16	MBRH	Helder gebruineerd	3
17	MANT	Messing antiek	3
18	KANT	Koper antiek	3
20	MVGE	Mat vernikkeld protective	1
22	MMSW	Messing zwart gekleurd	3
23	M_SS	Messing roestvast staal finish	1
31	MMVB	Mat vernikkeld geborsteld	Standaard
33	MGCR	Mat verchroomd geborsteld	1
36	MESN	Messing naturel	Op aanvraag
37	C690	Midnight Black - unicolor	2
38	C692	Midnight Black - bicolor	2
39	C680	Dusk Grey - unicolor	2
40	C682	Dusk Grey - bicolor	2
41	C670	Moonlight Silver - unicolor	2
42	C672	Moonlight Silver - bicolor	2
43	C660	Dawn Bronze - unicolor	2
44	C662	Dawn Bronze - bicolor	2
45	C650	Rising Bronze - unicolor	2
46	C652	Rising Bronze - bicolor	2
47	C640	Sunset Bronze - unicolor	2
48	C642	Sunset Bronze - bicolor	2
49	MGV	Mat vernikkeld velours	1
50	C510	Kiezelgrijs - unicolor	2
51	C500	Wit RAL 9016 - unicolor	2

Opties

Knopvormen

	Omschrijving
	H
	A
	CR
	CT
	E
	ET
	F

	Omschrijving
	FL
	HH
	J

Opties

Kleuren en knoppen

Prijscategorie 1	Prijscategorie 2	Prijscategorie 3
12,00 €	22,00 €	65,00 €

Kleur-code		Knop-type	Knop-code		Prijs-categorie
MMVG	+	H	H/NF	=	Standard
			H/NG	=	Standard
		CT	UKNG	=	2
		ET	ETNG	=	2
		CR	CRNG	=	1
		E	E/NF	=	2
		A	A/NF	=	2
		HH	HHNF	=	2
		ES	ESNF	=	2
		EH	EHNF	=	2
MMVB	+	H	H/NG	=	Standard
		CT	UKNG	=	2
		ET	ETNG	=	2
		CR	CRNG	=	1
		E	E/NG	=	2
		A	A/NG	=	2
MMGB	+	H	H/MG	=	1
		CT	UKMG	=	2
		ET	ETMG	=	2
		CR	CRMG	=	1
MPOL	+	H	H/MP	=	1
		CT	UKMP	=	2
		ET	ETMP	=	2
		CR	CRMP	=	1
MPOU	+	H	H/MU	=	1
		CT	UKMU	=	2
		ET	ETMU	=	2
		CR	CRMU	=	1
MESN	+	H	H/MN	=	2
		CT	UKMN	=	2
		ET	ETMN	=	2
		CR	CRMN	=	2

Kleur-code		Knop-type	Knop-code		Prijs-categorie
MMCR	+	H	H/MC	=	2
		CT	UKMC	=	2
		ET	ETMC	=	2
		CR	CRMC	=	2
MPCR	+	H	H/PC	=	2
		CT	UKPC	=	2
		ET	ETPC	=	2
		CR	CRPC	=	2
MGCR	+	H	H/CG	=	2
		CT	UKCG	=	2
		ET	ETCG	=	2
		CR	CRCG	=	2
MPV	+	H	H/PV	=	1
		CT	UKPV	=	2
		ET	ETPV	=	2
		CR	CRPV	=	2
M_SS	+	H	H/EF	=	1
		H	H/NI	=	2
		CT	UKEF	=	2
		ET	ETEF	=	2
		CR	CREF	=	1
MGV	+	H	H/MV	=	1
		CT	UKMV	=	2
		ET	ETMV	=	2
		CR	CRMV	=	1
MGVE	+	H	H/GE	=	1
		CT	CTGE	=	1
		ET	ETGE	=	1
		CR	CRGE	=	1
MALT	+	H	H/AD	=	2
		CT	UKAD	=	2
		ET	ETAD	=	2
		CR	CRAD	=	2



Opties

Kleuren en knoppen

Prijscategorie 1	Prijscategorie 2	Prijscategorie 3
12,00 €	22,00 €	65,00 €

Kleur-code		Knop-type	Knop-code		Prijs-categorie
MANT	+	H	HMAN	=	2
		CT	UKMA	=	2
		ET	ETMA	=	2
		CR	CRMA	=	2
MBRH	+	H	H/BH	=	2
		CT	UKBH	=	2
		ET	ETBH	=	2
		CR	CRBH	=	2
MBR	+	H	H/BÜ	=	2
		CT	UKBÜ	=	2
		ET	ETBÜ	=	2
		CR	CRBÜ	=	2
MBRD	+	H	H/BD	=	2
		CT	UKBD	=	2
		ET	ETBD	=	2
		CR	CRBD	=	2
MMSW	+	H	H/SG	=	2
		CT	UKSW	=	2
		ET	ETSW	=	2
		CR	CRSG	=	2
F79	+	H	H/79	=	2
		CT	UK79	=	2
		ET	ET79	=	2
		CR	CR79	=	2
KANT	+	H	H/KAN	=	2
		CT	UKKA	=	2
		ET	ETKA	=	2
		CR	CRKA	=	2
C500/ C502/ C506	+	H	H/WL	=	2
		CT	UKWL	=	2
		ET	ETWL	=	2
		CR	CRWL	=	2
		E	E/WL	=	2

Kleur-code		Knop-type	Knop-code		Prijs-categorie
C520	+	H	H/BB	=	2
		CT	UKBB	=	2
		ET	ETBB	=	2
		CR	CRBB	=	2
C640/ C642	+	H	H/64	=	2
		CT	UK64	=	2
		ET	ET64	=	2
		CR	CR64	=	2
		E	E/64	=	2
C650/ C652	+	H	H/65	=	2
		CT	UK65	=	2
		ET	ET65	=	2
		CR	CR65	=	2
		E	E/65	=	2
		A	A/65	=	2
C660/ C662	+	H	H/66	=	2
		CT	UK66	=	2
		ET	ET66	=	2
		CR	CR66	=	2
		E	E/66	=	2
		A	A/66	=	2
C670/ C672	+	H	H/67	=	2
		CT	UK67	=	2
		ET	ET67	=	2
		CR	CR	=	2
C680/ C682	+	H	H/68	=	2
		CT	UK68	=	2
		ET	ET68	=	2
		CR	CR68	=	2
C690/ C692	+	H	H/69	=	2
		CT	UK69	=	2
		ET	ET69	=	2
		CR	CR69	=	2
		E	E/69	=	2



Meer afwerkingsvarianten op aanvraag

Sleutels

Huidige werksprofielen (DU/UD, DU+/UD+ und WD/DW)

Sleutel met cilinder / ongeslepen	10,00 €
Sleutel zonder cilinder / reservesleutel	35,00 €
Noodsleutel	100,00 €

Bestaandewerksprofielen (TDU/SP/PS/KM/KB/KBZ/TZ/U5/S4000/WO/WZ/WM)

Sleutel met cilinder / ongeslepen	15,00 €
Sleutel zonder cilinder / reservesleutel	55,00 €
Noodsleutel	120,00 €

Klantprofiel

Sleutel met cilinder / ruwe sleutel / reservesleutel / hoofdsleutel	10,00 €

Prijscategorie 1	Prijscategorie 2
12,00 €	22,00 €

Kleurenlens (wit/blauw/rood/zwart/groen/geel)	1
Zeskant	2
Sleutel met sleuven	1
Sleutel met sleuven en gat	2

Opties

Prijscategorie 1	Prijscategorie 2	Prijscategorie 3
12,00 €	22,00 €	65,00 €

Boorbeveiliging

Beschrijving	Prijs-categorie eenzijdig	Prijs-categorie tweezijdig
Boorbeveiliging klasse 3 "BS3" (SKG**): per cilinderzijde 2 extra naaldstiften van gehard staal	1	2
Boorbeveiliging klasse 4 "BS4": voor buitendeuren met hoog risico, per cilinderzijde 3 extra stiften van hard metaal en een boor-beveiligingsplaat	2	3
Boor- en trekbeveiliging "BZ1" (SKG***): per cilinderzijde 2 aanboorplaten, 1 stift van hard metaal en een boorbeveiligingsplaat	1	2
Boor- en trekbeveiliging "BZ2": per cilinderzijde 2 aanboorplaten, 3 stiften van hard metaal en een boorbeveiligingsplaat	2	3
Boor- en trekbeveiliging "BZ3" (alleen verkrijgbaar in systeem DU en TDU): uitvoering zoals "BZ2" met een extra geveerd blokkeerelement van speciaal gehard staal. Het blokkeere-lement voert bij aanraking van de contour een beveiligings-vraag uit en controleert of de achter ingesneden profielrib beschikbaar is.	Op aanvraag	
kantelbare stiften “TL” (alleen beschikbaar in het DU- en TDU-systeem)	2	
Anti-slagpickvoorziening	2	
Slijtvast (VF) Niet beschikbaar in combinatie met boor- en trekbescherming	2	





BZ3: Actieve boorbeveiliging



TL

Opties

Stofbescherming

Beschrijving	Prijs-categorie eenzijdig	Prijs-categorie tweezijdig
Profielcilinder met stofbeschermingskap (niet leverbaar met BZ2 en BZ3)	2	3

Beugelhoogten Hangslot

Lichte beugelhoogten	Prijscategorie
35 mm	Standard
45 mm	1
55 mm	2
65 mm	2
75 mm	2
105 mm	2
205 mm	3

Services en Reparaties

Automatisch gemaakte sluitsystemen

Kopie van sluitplan, per bladzijde	net 2,60 €
Revisie-/verbruikslijsten ter bepaling van geleverde cilinders en sleutels, vast tarief	net 75,00 €

Services op basis van bestede tijd en reparaties

Controle met betrekking tot uitbreidingsmogelijkheden. Afrekening op basis van bestede tijd/omvang, per werkeenheid (6 werkeenheden = 1 uur)	net 12,00 €
Verschroten van sleutels. **Tot 10 sleutels**	net 89,00 €
Verschroten van sleutels. **Vanaf 10 sleutels**	op aanvraag
Controle op omruilen van cilinders, sleutels ter beveiliging van het sluitsysteem na sleutelverlies	
Tot 100 cilinders	net 150,00 €
Vanaf 101 cilinders	net 300,00 €
Testen van opgestuurde cilinders incl. testrapport. **Tot 5 cilinders/sleutels**	net 89,00 €
Testen van opgestuurde cilinders incl. testrapport. **Vanaf 5 cilinders/sleutels**	op aanvraag

Accessoires

Beveiligingskaart als reserve voor eerste exem	net 45,00 €
CES-onderhoudsmiddel Niet verharsend, verouderingsbestendig product met smerende en corrosiewerende eigenschappen, Verpakkingseenheid met 15 blikken à 100 ml	net 111,90 €

Belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud

CES-sluitcilinders zijn hoogwaardige producten.
Om een optimale functionaliteit en lange levensduur te waarborgen geven wij u hier een aantal instructies voor bediening en onderhoud, die wij op basis van onze ervaring hebben opgesteld.



Behandel cilinders van sluitsystemen regelmatig, en minstens 2 keer per jaar, met het door ons geadviseerde CES-onderhoudsmiddel.
Elke bewegend onderdeel met precisietechniek moet immers worden gesmeerd.



Breng op de sleutelschacht en sleutelkop geen hulpmiddelen aan om het draaimoment te verhogen.
Naast nagels, tangen, schroevendraaiers en dergelijke verhoogt ook een sleutelhanger het draaimoment op een manier die niet is toegestaan.



Beschadigde sleutels mogen niet meer worden gebruikt.
Door verbogen of beschadigde sleutels en sleutels met een vervormd profiel en/of een geknakte punt raakt de cilinder beschadigd. Vervang ook versleten sleutels op tijd.





Behandel cilinders van sluitsystemen in geen geval met grafiet, olie of andere verharsende middelen.
Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geen corrosiebevorderende bestanddelen bevatten. Gebruik uitsluitend het CES-onderhoudsmiddel.



Trek de sleutel altijd recht uit de cilinder.
Het gebruik van een sleutelhanger kan onder andere problemen opleveren omdat vaak bij het weggaan al zijdelingse krachten optreden, ook al is de sleutel nog niet volledig uitgenomen (let hierop ook bij bijvoorbeeld schuifdeuren en poorten).



Steek sleutels nooit met geweld in de cilinder.
Als u een sleutel niet meer gemakkelijk in de cilinder kunt steken, is er waarschijnlijk sprake van beschadiging van de sleutel (punt, profiel van de sleutel) en/of van de cilinder. Vervang de beschadigde onderdelen onmiddellijk.



Draai de sleutel alleen in de cilinder wanneer deze volledig tot aan de aanslag in het sleutelkanaal is gestoken.
Let daarop vooral bij knopcilinders en cilinders met nood- en gevarenfunctie (8710) en bij cilinders met een noodsleutelvoorziening (810 G), omdat deze cilinders componenten hebben waardoor de sleutel enigszins wordt teruggeschoven.

Houd bij een systeem met een noodsleutel voor ogen dat noodsleutels niet geschikt zijn voor permanent gebruik!

Door de noodsleutel als normale sleutel te gebruiken, kan de cilinder beschadigd raken! Met een noodsleutel kunnen nagenoeg alle cilinders worden bediend, net als met een loper. Berg de noodsleutel daarom op een veilige plek op, bijvoorbeeld in een kluis, en gebruik de noodsleutel alleen op een afgesloten deur waarin aan de binnenkant een sleutel is gestoken. Houd de sleutel bij het draaien met zachte druk op de aanslag vast, omdat deze sleutel door de speciale vormgeving soms niet de cilinder bedient, maar „doordraait".
Wilt u de bewaking of de noodhulpverlening overal toegangsrechten geven, geef deze dienst dan een loper en niet een noodsleutel!

Verstrek deze informatie aan iedereen die sleutels uitgeeft en die verantwoordelijk is voor bediening en onderhoud van het sluitsysteem.

Wanneer de bovenstaande instructies niet in acht worden genomen, kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Meer informatie over productaansprakelijkheid vindt u op de volgende pagina.

Productaansprakelijkheid

Conform de bepalingen over aansprakelijkheid van een leverancier voor zijn producten, zoals vastgelegd in de wet op de productaansprakelijkheid, moet de volgende informatie over sluitcilinders in acht worden genomen. Wanneer deze informatie niet in acht worden genomen, vervalt onze aansprakelijkheid.

1. Productinformatie en beoogd gebruik
Een sluitcilinder is in de zin van deze definitie een onderdeel dat doorgaans uitwisselbaar in daarvoor geconfigureerde sloten, beslag, apparaten, deuren of aanverwante producten wordt ingebouwd. Andere uitvoeringen van sluitcilinders moeten in soortgelijke zin worden aangemerkt. Voor een goede bediening is aan de sluitcilinder ten minste 1 sleutel toegewezen.
Begrippen die betrekking hebben op sluitcilinders en sluitsystemen, voor zover ze niet in het volgende deel van deze catalogus worden uitgelegd, worden in DIN 18252 of DIN EN 1303 verklaard of toegelicht. Met betrekking tot deze begrippen en aanduidingen moet voor het beoogd gebruik het volgende in acht worden genomen:

1.1 Sluitcilinders kunnen alleen zonder voorbehoud worden ingebouwd in sloten, beslag, apparaten, enz., wanneer deze sluitcilinders voldoen aan een norm (bijv. DIN 18252 voor profielcilinders) en wanneer dergelijke sloten, beslag, apparaten. enz. uitdrukkelijk volgens deze norm voor sluitcilinders zijn geconfigureerd. In alle andere gevallen moet de fabrikant, handelaar, verwerker of gebruiker van dergelijke sloten, beslag, apparaten, enz. nagaan of de door hem geselecteerde sluitcilinder geschikt is voor inbouw en voor het beoogde gebruik. Dwingende wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om in sommige panieksloten sluitcilinders met knop, draaiknop of een vergelijkbare greep in te bouwen. Neem de instructies van de fabrikant van het slot in acht!

1.2 Sluitcilinders die mogelijk aan sterke krachten worden blootgesteld, mogen maximaal 3 mm uit het omringende beschermende beslag steken. Houd voor de mate van inbraakwerende maatregelen de geldende vereisten aan (zie bijv. DIN 18252 of DIN EN 1303).

1.3 Sluitcilinders moeten zodanig wordt ingebouwd, dat er buiten de beoogde bevestigingspunten en buiten de beoogde bediening geen externe krachten op de sluitcilinder worden uitgeoefend. Ook mogen er bij het uitnemen van de sleutel geen externe krachten op de sluitbaard of in draairichting op de sluithendel worden overgebracht.

1.4 In vochtige ruimtes of koelruimtes, bij directe blootstelling aan weersinvloeden, in de buurt van de zee of bij toepassing in een agressieve, corrosiebevorderende omgeving, moeten sluitcilinders in een speciale uitvoering worden opgegeven. Dat geldt ook voor sluitcilinders die worden gebruikt in een zeer stoffige omgeving

1.5 Doorgaans kan een profielcilinder met 2 sluitzijden niet worden bediend met een sleutel wanneer in de tegenoverliggende zijde van de cilinder al een sleutel steekt. Moet dit toch mogelijk zijn, selecteer dan een sluitcilinder met een dergelijke voorziening.

1.6 Bij beoogd gebruik van de sleutel mag het draaimoment pas op de sleutel worden overgedragen wanneer de sleutel volledig tot aan de aanslag in het sleutelkanaal van de sluitcilinder is gestoken.

1.7 Een sluitcilinder en een sleutel vormen samen een functionele eenheid. Onze wettelijke aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor onze originele producten.

1.8 Bij nageleverde sleutels voor sluitcilinders moet direct na ontvangst worden gecontroleerd of deze werken op de bijbehorende sluitcilinder
.

2. Onjuist gebruik
Van onjuist gebruik van sluitcilinders of sleutels, dus van afwijking van het beoogde gebruik van het product, is bijvoorbeeld in de volgende situaties sprake:

2.1 Op de sleutelschacht of sleutelkop worden hulpmiddelen, zoals nagels, tangen, schroevendraaiers en dergelijke toegepast om het draaimoment te verhogen. Met het oog op de beveiliging is het sleutelkanaal en dus ook de sleutelschacht bewust zodanig slank uitgevoerd, dat het draaimoment alleen direct met de hand op de sleutelkop kan worden overgebracht

2.2 De sluitcilinder wordt bediend met een vervalste, verbogen of beschadigde sleutel

2.3 De sluitcilinder wordt bediend met een vervalste, verbogen of beschadigde sleutel

2.4 Er wordt geprobeerd de sluitcilinder te bedienen met openingsgereedschap, hulpmiddelen of sleutels van een andere fabrikant

2.5 Er bevinden zich vreemde voorwerpen in het sleutelkanaal of op de sleutel of de onderhoudsinstructies zijn niet in acht genomen

2.6 Er wordt gebruikgemaakt van niet-geautoriseerde combinaties met externe producten, zoals motoraandrijvingen, speciale knoppen of opbouwsloten.

3. Productprestaties
Indien de productprestaties niet concreet zijn vastgelegd in onze catalogi, brochures of productspecificaties, moeten de vereisten die aan een afzonderlijke sluitcilinder worden gesteld, eerst met ons worden afgestemd. Leidend hierbij is de norm DIN 18252: „Sluitcilinders voor deursloten". Deze norm definieert de basisvereisten en de extra vereisten voor profielcilinders met stifthouders in één rij. De inhoud van de norm is naar de geest ook op andere sluitcilinders toepasbaar. Of een sluitcilinder geschikt is voor gebruik, hangt onder andere af van bedieningsfrequentie, bedieningsmethode, omgevingsomstandigheden en onderhoud. Sluitcilinders en sleutels moeten worden vervangen zodra, ondanks correct onderhoud, storingen optreden bij het insteken of uitnemen van de sleutel.

4. Onderhoud van het product
Sluitcilinders moeten twee keer per jaar, en afhankelijk van de belasting vaker, worden behandeld met het door ons aanbevolen onderhoudsmiddel. In principe mogen sluitcilinders niet worden behandeld met verharsende middelen zoals olie. Er mogen alleen reinigingsmiddelen worden gebruikt die geen corrosiebevorderende bestanddelen bevatten.

5. Informatie- en instructieplicht
Om te voldoen aan de informatie- en instructieplicht zoals voorgeschreven in de wet op de productaansprakelijkheid, staan voor dealers, sleutelservices, architecten, planners, adviesbureaus, aannemers of gebruikers de volgende documenten en services ter beschikking:
- Catalogi, brochures
- Aanbestedingsteksten, offertedocumenten, sluitplannen
- DIN 18252 (uitsluitend te koop bij Beuth Verlag GmbH, Berlin 30)
- Handleidingen voor inbouw, bediening en onderhoud
- Advies van ons of onze buitendienst

Voor de selectie van sluitcilinders, evenals voor inbouw, bediening en onderhoud geldt het volgende:

5.1 Architecten, planners en adviesbureaus zijn verplicht om alle vereiste productinformatie bij ons aan te vragen en in acht te nemen

5.2 Dealers zijn verplicht om de productinformatie en instructies in de prijslijsten in acht te nemen en met name om alle vereiste handleidingen bij ons aan te vragen en aan aannemers en gebruikers te verstrekken.

5.3 Aannemers zijn verplicht om alle productinformatie in acht te nemen en met name om bedienings- en onderhoudshandleidingen bij ons aan te vragen en aan opdrachtgevers en gebruikers te verstrekken.

General Terms of Delivery and Payment

Onze actuele Algemene Voorwaarden vindt u te allen tijde via de volgende link: https://www.ces.eu/nl_us/algemene-voorwaarden.html

C. Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
+49 2051 204 0
info@ces.eu

www.ces.eu

Sous réserve de modifications techniques sans préavis · NL · V01 · 01.03.2026