



CE Sentry
Zugang zu
allem, was zählt

Connect people. Create access.





Zugang zu neuen Erfolgen

Eine neue Ära bricht an. Mehrere Jahre intensiver Entwicklungsarbeit bei CES haben zu einem hochmodernem elektronischen Zugangssystem geführt: CESentry. CESentry bietet Zugang und verbindet Menschen. Sie erhalten mit ihrem Smartphone oder Transponder Zugang zu einem attraktiven Arbeitsumfeld, Zugang zu wertvollen Welten und zu neuen Erfolgen. Zugang zu allem, was wichtig ist.

CESentry bietet hohen Nutzerkomfort

CESentry ist ein cloudbasiertes, elektronisches Schließsystem. Es besteht aus einem anwenderfreundlichen Organisationssystem und modernen Schließ- und Zutrittsgeräten.

Die Einrichtung und die Verwaltung des Systems erfolgen über die CESentry AdminApp oder den CESentry Web-Client. Die Zutrittsrechte werden sicher in der Cloud verwaltet und gespeichert.

Die Schließgeräte werden wahlweise mit einem Smartphone und der CESentry AccessApp oder mit RFID-Medien bedient.

Vorteile

- **Plug & Play: Schließgeräte und RFID Medien sind bei Lieferung bereits im CESentry-Backend enthalten**
- **Mobile Access und RFID**
- **Von überall mit jedem Endgerät (PC, Tablet, Smartphone) bedienbar**
- **Keine Softwareinstallation**
- **Ohne Server- und Netzwerkinfrastruktur**
- **Schnelle und kabellose Montage an den Türen**
- **Systemaktualisierungen finden im Hintergrund statt**

Basic- oder Business-Lizenz

Die Anzahl der benötigten IDs bestimmt die passende Lizenz.
Eine ID kann ein Schließmedium oder ein Schließgerät sein.

CESentry Basic

Für Immobilien mit wenigen Türen und wenigen Nutzern:

- Kostenlose Basic-Lizenz mit 20 IDs
- Kostenpflichtige Erweiterung auf maximal 40 IDs
- Lizenz mit unbegrenzter Laufzeit
- Kostenpflichtiges Upgrade auf Business-Lizenz ist möglich

CESentry Business

Für mittlere und größere Organisationen mit vielen Nutzern:

- Lizenz mit 100 IDs, erweiterbar bis zu maximal 1.000 IDs
- Zusätzliche Funktionen, Zeitmodelle und Zutrittsprofile
- Laufzeit 3 Jahre mit anschließender Verlängerung



Gewähren Sie
Zugang, wann Sie
möchten, wem
Sie möchten.

CE Sentry AccessApp

Türen öffnen

Der Anwender der AccessApp sieht seine Zutrittsberechtigungen an verschiedenen Türen. Hält er das Smartphone an ein Schließgerät, wird es in der AccessApp aktiviert. Per Klick kuppelt das Schließgerät ein, und die Tür lässt sich öffnen.


Jederzeit aktuelle Berechtigungen

Die Zutrittsrechte werden beim Öffnen der App über eine Internetverbindung aus dem Backend aktualisiert.

Automatisierte Systemaktualisierungen

Bei der Verwendung der AccessApp finden im Hintergrund sämtliche Systemaktualisierungen statt. Das spart Zeit und Kosten für den Betreiber einer CE Sentry Anlage, da Serviceeinsätze minimiert werden. Die Schließgeräte sind immer auf dem aktuellen Stand.

Zusätzliche Infrastruktur, wie Verkabelungen für Online-Anbindungen, ist nicht erforderlich.



Einfache Verwaltung

Egal, wo Sie sich gerade aufhalten, mit der AdminApp oder dem Web-Client vergeben Sie ganz einfach Berechtigungen an Mitarbeiter, Besucher oder Dienstleister. Dank eines intuitiven, plattformübergreifenden Bedienkonzeptes können Sie Änderungen alternativ in der AdminApp von unterwegs oder mit dem Webclient am PC oder Tablet durchführen.



CESentry AdminApp

Zeitmodelle und Zutrittsprofile

Für eine schnelle Vergabe von Zutrittsrechten sind Standard-Zeitmodelle voreingestellt. Komplexe Zutrittswünsche werden in Kombination mit Zeitmodellen und Zutrittsprofilen realisiert*.

Sperrzeit*

Falls nötig kann eine Sperrzeit eingerichtet werden, die automatisch ein- und ausgeschaltet wird und bei Türen in besonderen Bereichen, den Zutritt für jeden sperrt.

Freischaltzeiten*


Über programmierbare "Freischaltzeiten" können Türen automatisch für jedermann geöffnet werden. Das Umstellen auf "gesperrt" erfolgt ebenfalls automatisch und zeitgesteuert.

Office-Funktion*

Damit der betriebliche Alltag unkompliziert verläuft, können Türen mit der Office-Funktion eingerichtet werden. Eine berechtigte Person kann beim Öffnen der Tür, die Office-Funktion aktivieren. Die Tür bleibt so lange geöffnet und damit für jeden begehbar, bis die Tür wieder aktiv verschlossen wird oder die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Personen- und Türeggruppen*

Damit die Einrichtung komfortabel und schnell geht, können Personen in Gruppen zusammengefasst werden. Auch Türen lassen sich in Gruppen zusammenfassen. So können Zutrittsrechte einfach an Gruppen, anstelle von vielen Einzelpersonen verteilt werden. Das erleichtert die Administration Ihrer Schließanlage.



- Anlagenverwaltung: Zutrittsrechte für RFID-Schließmedien oder mobile Endgeräte erstellen
- Konfiguration und Programmierung von Schließanlagen
- Einstellungen für Schließgeräte verwalten
- Ereignisse aus den Schließgeräten einsehen
- Mehrere Admins möglich
- CESentry cloud hosted by Vodafone

*Einstellungsmöglichkeiten sind nur in Verbindung mit der Business-Lizenz erhältlich

Eine Lösung für jede Tür

Die neue CESentry Serie besteht mit einem attraktiven Design und einer Variantenvielfalt, mit der sämtliche Anforderungen an Türen und Behältnissen erfüllt werden können.



Schließgeräte

- MIFARE® DESFire® und LEGIC advant Transpondertechnologie
- **Bluetooth®** Low Energy
- Energieeffizienz und lange Batterielaufzeiten

Design, das gefällt

Smarte Technik hat noch nie so gut ausgesehen. Jedes der CESentry-Produkte hat ein hochwertiges Design und fügt sich so perfekt in eine stilvolle Einrichtung ein. Zylinder, Beschläge und Wandleser folgen derselben Designlinie.



Tür ist geöffnet!

5


Sekunden

Zurück zur Übersicht

Beschläge


Für innen und außen geeignet. Der Beschlag ist besonders schlank gestaltet und besticht durch seine hochwertige Optik. Erhältlich als schmales oder breites Langschild, sowie als Compact-Schild.

- Echtmaterial: Blende und Drücker sind aus Edelstahl
- Standardausführung: Edelstahl mit schwarzer Leseinheit. Optional Ausführung in Schwarz.
- Einfache Montage
- Ausführungen im CESentry-System: Anlagengebundene oder anlagenungebundene Beschläge für volle Flexibilität (Serviceeinsätze, Lagerhaltung...)
- Mit wenigen Handgriffen kann die Drückerrichtung (links/rechts) vor Ort umgestellt werden
- Bohrungsfreie Montage, dank variabler Befestigungspositionen
- Variante: Wetterfest
- Variante: Feuerschutz bis T120
- Die Beschläge sind kompatibel zu allen FSB-Drückern
- *Option:* Einbruchhemmende Ausführung



EB1200

Breitschild Edelstahl und Schwarz



EB3200

Compact-Schild Edelstahl und Schwarz



Möchten Sie mehr erfahren?
Scannen Sie den QR-Code



EB1100

Schmalschild Edelstahl und Schwarz



EB3290

PZ-Rosette zum Compact-Schild Edelstahl und Schwarz



FSB1070

U-Drücker, EN 179 geeignet



FSB1053

Ulmer Klinke, EN 179 geeignet



FSB1076

L-Drücker



FSB1070G

U-Drücker, gekröpft, EN 179 geeignet



FSB1053G

Ulmer Klinke, gekröpft, EN 179 geeignet

Zylinder

Die Elektronikzylinder sind in verschiedenen Ausführungen und Färbungen erhältlich. So gibt es für jede Tür eine passende Lösung. Die Batterie befindet sich im Außenknopf und kann schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.




EB815

Doppelknopfzylinder

- Standardausführung: Edelstahloptik mit schwarzer Leseinheit. Optional Ausführung in Schwarz
- Einfach zu montieren
- Ohne Verkabelung der Tür
- Ausführungen im CESentry-System: Anlagengebundene oder anlagenungebundene Zylinder für volle Flexibilität (Serviceeinsätze, Lagerhaltung...)
- Ready-to-use
- Modularer Aufbau möglich, zur Längenanpassung vor Ort



Möchten Sie mehr erfahren?
Scannen Sie den QR-Code



EB8710

Dualzylinder



EB851

Halbzylinder



EB802

Blindzylinder



EB810

Hybridzylinder, mit mechanischer Schließseite



EB615

Doppelknäufzylinder Schweizer Profil



EB6710

Dualzylinder Schweizer Profil




EB651

Halbzylinder Schweizer Profil



EB602

Blindzylinder Schweizer Profil



EB610

Hybridzylinder Schweizer Profil, mit mechanischer Schließseite




EB5558

Hebelzylinder



EB30

Rundzylinder mit Mitnehmer



EB815-41

Doppelknäufzylinder mit Zahnritzel



EB215

Hangschloss



Wandterminal

Für die Zutrittskontrolle an Automattüren, Schiebetüren, Drehtüren oder Schrankenanlagen kommen Wandterminals zum Einsatz. Mit der Bluetooth® Low Energy Funktion des Wandterminals kann ein Smartphone wie eine Fernbedienung eingesetzt werden und beispielsweise ein Garagentor oder eine Schranke aus einem Fahrzeug heraus öffnen.

- Unterputz- oder Aufputz-Version
- Einsetzbar in Gehäusen verschiedener Schalterprogramme oder Türkommunikationsmodule
- Fernsteuerung
- Schutz vor Sabotage



Möchten Sie mehr erfahren?
Scannen Sie den QR-Code



Elektronik-Schlüssel



Schlüsselanhänger

Schließmedien

Neben dem Smartphone als Zutrittsmedium können auch RFID-Medien eingesetzt werden.

- CES Elektronik-Schlüssel (in Kombination mit mechanischer Schließtechnik)
- Ausweiskarte im ISO Format
- Schlüsselanhänger



Möchten Sie mehr erfahren?
Scannen Sie den QR-Code



Ausweiskarte im ISO Format



C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik

Friedrichstraße 243

D-42551 Velbert

+49 2051 204 0

info@ces.eu

www.ces.eu