

CES Overzicht Producten



Connect people. Create access.



Speciale instructies

1. Drukfouten, vergissingen, technische en optische wijzigingen voorbehouden.
- 2.

Inhoud

U kunt de paginanummers gebruiken om door de PDF te navigeren

DC		Dubbel cilinder	13
HC		Halve cilinder	21
KC		Knopcilinder	27
HS		Hangslot	31
AC		Automatencilinder	35
CZS		Cilinder zonder sluitfunctie	41
RC		Ronde cilinder	51
IDC		Internationale dubbelcilinder	61
IHC		Internationale halve cilinder	65
IKC		Internationale knopcilinder	69
IAC		Internationale automatencilinder	73
IC		Industriecilinder	77
		Speciale uitvoeringen	100
		Tabel met sluitmethodes	101
		Sleutels	101
		Knopvormen	102
		Kleuren	103
		Speciale functies	104

Inhoud op artikelnummer

Dubbel cilinder					
810	Dubbelcilinder met sleutelprofiel	14	5736	Halve cilinder met sleutelprofiel met 2 schroefdraadboringen M4 aan achterzijde, 1 schroefdraadboring M4 aan zijkant	23
8710	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met nood- en gevarenfunctie	14	851 1/2/103	Halve cilinder met sleutelprofiel (keersleutel)	23
8710 F	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met vrijloop	14	851 1/2/51	Halve cilinder met sleutelprofiel met 2 schroefdraadboringen M4 aan achterzijde	23
802/5	Dubbelcilinder met sleutelprofiel	15	810 1/2/44	Halve cilinder met sleutelprofiel sluit-/hendelbeweging 360°/180°	24
810/122	Dubbelcilinder met sleutelprofiel (keersleutel) met schoolfunctie	15	810 1/2/52	Halve cilinder met sleutelprofiel sluit-/hendelbeweging 360°/90° hendel links	24
810/59	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met schoolfunctie	15	810 1/2/53	Halve cilinder met sleutelprofiel sluit-/hendelbeweging 360°/90° hendel rechts	24
5808/34	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met vierkant inwendig (eenzijdig)	16	851 1/2/114	Halve cilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	25
810/39	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met dubbele hendel	16	851 1/2/97	Halve cilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	25
8710 F/5	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met vrijloop voor overbrengingsgestuurde meerpuntssluiting	16	Knopcilinder		
810/41	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met tandrondsel	17	815	Knopcilinder met sleutelprofiel	28
8710/39	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met dubbele hendel en nood- en gevarenfunctie	17	815/114	Knopcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	28
8710/41	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met tandrondsel en nood- en gevarenfunctie	17	815/97	Knopcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	28
810/114	Dubbelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	18	8715F	Knopcilinder met sleutelprofiel met vrijloop voor overbrengingsgestuurde meerpuntssluiting en paniektfunctie	28
810/97	Dubbelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	18	815/14	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met brandweer-driekantsleutel	29
8710/114	Dubbelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring en nood- en gevarenfunctie	18	815/140	Knopcilinder met sleutelprofiel anti-amok	29
8710/97	Dubbelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring en nood- en gevarenfunctie	18	815/60	Knopcilinder met sleutelprofiel met slipkoppeling	29
5808	Profielinzetstuk	18	815/14	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met brandweer-driekantsleutel	29
5808/31	Profielinzetstuk	19	815/140	Knopcilinder met sleutelprofiel anti-amokcilinder	29
5808/32	Ronde cilinder	19	815/60	Knopcilinder met sleutelprofiel met slipkoppeling	29
Halve cilinder			Hangslot		
851 1/2	Halve cilinder met sleutelprofiel	22	215 N/58	Hangslot	32
851 1/2/59	Halve cilinder met sleutelprofiel met schoolfunctie	22			
8710 1/2 F	Halve cilinder met sleutelprofiel met vrijloop voor overbrengingsgestuurde meerpuntssluiting en paniektfunctie	22			

Automatencilinder		
30	Buitencilinder	36
30/35	Buitencilinder	36
6227	Amerikaanse vergrendeling	36
5558/30	Automatencilinder (standaard)	37
5558/40	Sleutelschakelaar	37
5748	Automatencilinder sluit-/hendelbeweging 360°/90°	37
30/33	Liftcilinder	38

Cilinder zonder sluitfunctie		
5838	Draaiknop, blind voor sloten 4900/4901, draaibaar (velours verchroomd)	42
6038	Draaiknop, blind (serie 3000), draaibaar (velours verchroomd)	42
6038/40	Draaiknop, blind (serie 3000), draaibaar (HEWI-kleuren)	42
5838/40	Draaiknop, blind voor sloten 4900/4901, draaibaar (HEWI-kleuren)	43
5839	Draaiknop, blind vaste positie (velours verchroomd)	43
5839/40	Draaiknop, blind vaste positie (HEWI-kleuren)	43
802	Profielinzetstuk, twee zijden blind	44
802/1	Profielinzetstuk, twee zijden inbus	44
802/2	Dubbencilinder blind/inbus	44
802/1/14	Profielinzetstuk, tweezijdig met driekant	45
802/6	Universele sluiting	45
802/3	Knopcilinder, inbus	45
802/3/31	Dubbele knopcilinder	46
802/4	Knopcilinder, inbus met optische slotaanduiding/knop	46
802/13	Knopcilinder, blind	46
802/30	Knopcilinder, één zijde sleuf	47
802 1/2	Profielinzetstuk blind	47
802/3/14	Knopcilinder, driekant	47
802 1/2 /3	Profielinzetstuk met knop	48
802 1/2 /3 /14	Profielinzetstuk met driekant	48

Ronde cilinder		
27	Opbouwcilinder voor kastsloten	52
5600	Liftcilinder	52
5604	Liftcilinder	52
5615	Schakelcilinder	53
5621	Ronde cilinder	53
5629	Ronde cilinder	53
328	Ronde cilinder (serie 3000)	54
6037	Cilinderdraaiknop (serie 3000), starre grendel (velours verchroomd)	54
6037/31	Cilinderdraaiknop (serie 3000), geveerde grendel (velours verchroomd)	54
5837	Cilinderdraaiknop voor sloten 4900/4901 starre grendel (velours verchroomd)	55
6037/40	Cilinderdraaiknop (serie 3000), starre grendel (HEWI-kleuren)	55
6037/41	Cilinderdraaiknop (serie 3000), geveerde grendel (HEWI-kleuren)	55
5837/31	Cilinderdraaiknop voor sloten 4900/4901 geveerde grendel (velours verchroomd)	56
5837/40	Cilinderdraaiknop voor sloten 4900/4901 starre grendel (HEWI-kleuren)	56
5837/41	Cilinderdraaiknop voor sloten 4900/4901 geveerde grendel (HEWI-kleuren)	56
4134	Draaistangslot	57
4146	Kastslot voor meubels	57
4177/30	Insteekslot voor roljaloezie	57
5802	Drukcilinder	58
M 45/36	Ronde cilinder	58
M 46	Ronde cilinder	58

Internationale dubbelcilinder		
610	Dubbelcilinder, Zwitsers sleutelprofiel	62
910 (8910*)	Dubbelcilinder met sleutelprofiel VdS-keurmerk	62
9710 (89710*)	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met nood- en gevarenfunctie VdS-keurmerk	62
710	Dubbelcilinder Brits sleutelprofiel	63

Internationale halve cilinder		
651 ½	Halve cilinder Zwitsers sleutelprofiel	66
751 ½	Halve cilinder Brits sleutelprofiel	66
951 ½ (8951 ½*)	Halve cilinder met sleutelprofiel VdS-keurmerk	66
5875	Amerikaanse schroefcilinder	59

Internationale knopcilinder		
615	Knopcilinder Zwitsers sleutelprofiel	70
715	Knopcilinder Brits sleutelprofiel	70
915 (8915)	Knopcilinder met sleutelprofiel VdS-keurmerk	70
5746	Buitencilinder Scandinavisch sleutelprofiel	71
5746/31	Binnencilinder Scandinavisch sleutelprofiel	71

Internationale automatencilinder		
6240	Interchangeable Core	74

Industriecilinder				
4141	Insteekslot voor meubels met ronde cilinder	77	5776/30	Centrale sluiting 91
4141	Insteekslot voor meubels	78	5856/42	Centrale sluiting 91
5744	Automatencilinder	78	5856/43	Centrale sluiting 91
5744/30	Automatencilinder	78	5856/44	Centrale sluiting 92
5225	Automatencilinder	79	5856/46	Centrale sluiting 92
5634	Automatencilinder	79	222	Ronde cilinder voor sloten 3002, 3012 93
5634/33	Automatencilinder	79	3012	Kastslot serie 3000 93
5225 DB	Automatencilinder	80	5567	Cilindersluiting 92
5225/42	Automatencilinder	80	6036	Draaiknopcilinder serie 3000, starre grendel, velours verchroomd 93
5256	Automatencilinder	80	6036/31	Draaiknopcilinder serie 3000, geveerde grendel, velours verchroomd 94
5256 DB	Automatencilinder	81	6036/40	Draaiknopcilinder serie 3000, starre grendel, HEWI-kleuren 94
5256/42	Automatencilinder	81	5836	Draaiknopcilinder serie 4900, starre grendel, velours verchroomd 95
5712	Automatencilinder	81	5836/31	Draaiknopcilinder serie 4900, geveerde grendel, velours verchroomd 95
5254	Automatencilinder	82	6036/41	Draaiknopcilinder serie 3000, geveerde grendel, HEWI-kleuren 94
5254 DB	Automatencilinder	82	4146	Kastslot voor meubels 96
5560	Automatencilinder	82	5836/40	Draaiknopcilinder serie 4900, starre grendel, HEWI-kleuren 95
5614		83	5836/41	Draaiknopcilinder serie 4900, geveerde grendel, HEWI-kleuren 96
5647/30	Draai-drukcilinder	83	159	Kastslot voor meubels met ronde cilinder 96
5688	Automatencilinder	83	180 3/4	Draaistangslot met ronde cilinder 97
41	Ronde cilinder	84	4177/30	Insteekslot voor roljaloerie met ronde cilinder 97
5835/30		84	1180 3/4	Draaistangslot met ronde cilinder 97
39	Ovale cilinder	85	1180/30	Draaistangslot met ronde cilinder 98
41/41	Ronde cilinder	85	5773	Sluiting met eindkap voor glazen deuren 98
42	Ronde cilinder	84	219 N	Hangslot 99
5269/24	Drukcilinder	85	5774	Sluiting met eindkap voor glazen deuren 98
5269/29	Drukcilinder	86		
5269/37	Drukcilinder	86		
5763	Drukcilinder	86		
5784	Drukcilinder	87		
5860	Drukcilinder	87		
5633	Drukcilinder	87		
5658/30	Drukcilinder	88		
5888	Drukcilinder voor raamkruk	88		
5263	Centrale sluiting	89		
5263F/30	Centrale sluiting	89		
5772	Centrale sluiting	88		
5263BF/34	Centrale sluiting	89		
5263BF/40	Centrale sluiting	90		
5775	Centrale sluiting	90		
5776	Centrale sluiting	90		

Inhoud op artikeltype

Dubbelsleutelcilinder, Halve cilinder...		
Hangslot	215 N/58	32
Opbouwcilinder voor kastsloten	27	52
Buitencilinder	30	36
Liftcilinder	30/33	38
Ronde cilinder (serie 3000)	328	54
Draaistangslot	4134	57
Kastslot voor meubels	4146	57
Insteekslot voor roljaloezie	4177/30	57
Automatencilinder (standaard)	5558/30	37
Sleutelschakelaar	5558/40	37
Liftcilinder	5600	52
Liftcilinder	5604	52
Schakelcilinder	5615	53
Ronde cilinder	5621	53
Ronde cilinder	5629	53
Halve cilinder met sleutelprofiel met 2 schroefdraadboringen M4 aan achterzijde, 1 schroefdraadboring M4 aan zijkant	5736	23
Buitencilinder Scandinavisch sleutelprofiel	5746	71
Binnencilinder Scandinavisch sleutelprofiel	5746/31	71
Automatencilinder sluit-/hendelbeweging 360°/90°	5748	37
Drukcilinder	5802	58
Dubbelsleutelcilinder met sleutelprofiel met vierkant inwendig (eenzijdig)	5808/34	16
Cilinderdraaiknop voor sloten 4900/4901 starre grendel (velours verchroomd)	5837	55
Cilinderdraaiknop voor sloten 4900/4901 geveerde grendel (velours verchroomd)	5837/31	56
Cilinderdraaiknop voor sloten 4900/4901 starre grendel (HEWI-kleuren)	5837/40	56
Cilinderdraaiknop voor sloten 4900/4901 geveerde grendel (HEWI-kleuren)	5837/41	56
Amerikaanse schroefcilinder	5875	59
Cilinderdraaiknop (serie 3000), starre grendel (velours verchroomd)	6037	54
Cilinderdraaiknop (serie 3000), geveerde grendel (velours verchroomd)	6037/31	54
Cilinderdraaiknop (serie 3000), starre grendel (HEWI-kleuren)	6037/40	55
Cilinderdraaiknop (serie 3000), geveerde grendel (HEWI-kleuren)	6037/41	55
Dubbelsleutelcilinder, Zwitsers sleutelprofiel	610	62
Knopcilinder Zwitsers sleutelprofiel	615	70

Amerikaanse vergrendeling	6227	36
Interchangeable Core	6240	74
Halve cilinder Zwitsers sleutelprofiel	651 1/2	66
Dubbelsleutelcilinder Brits sleutelprofiel	710	63
Knopcilinder Brits sleutelprofiel	715	70
Halve cilinder Brits sleutelprofiel	751 1/2	66
Dubbelsleutelcilinder met sleutelprofiel	802/5	15
Dubbelsleutelcilinder met sleutelprofiel	810	14
Halve cilinder met sleutelprofiel sluit-/hendelbeweging 360°/180°	810 1/2/44	24
Halve cilinder met sleutelprofiel sluit-/hendelbeweging 360°/90° hendel links	810 1/2/52	24
Halve cilinder met sleutelprofiel sluit-/hendelbeweging 360°/90° hendel rechts	810 1/2/53	24
Dubbelsleutelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	810/114	18
Dubbelsleutelcilinder met sleutelprofiel (keer-sleutel) met schoof functie	810/122	15
Dubbelsleutelcilinder met sleutelprofiel met dubbele hendel	810/39	16
Dubbelsleutelcilinder met sleutelprofiel met tandrondsel	810/41	17
Dubbelsleutelcilinder met sleutelprofiel met schoof functie	810/59	15
Dubbelsleutelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	810/97	18
Knopcilinder met sleutelprofiel	815	28
Knopcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	815/114	28
Dubbelsleutelcilinder met sleutelprofiel met brandweer-driekantsleutel	815/14	29
Knopcilinder met sleutelprofiel anti-amok	815/140	29
Knopcilinder met sleutelprofiel met slipkoppeling	815/60	29
Knopcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	815/97	28
Halve cilinder met sleutelprofiel	851 1/2	22
Halve cilinder met sleutelprofiel (keersleutel)	851 1/2/103	23
Halve cilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	851 1/2/114	25
Halve cilinder met sleutelprofiel met 2 schroefdraadboringen M4 aan achterzijde	851 1/2/51	23
Halve cilinder met sleutelprofiel met schoof functie	851 1/2/59	22

Halve cilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	851 ½/97	25
Dubbelcilinder met sleutelprofiel met nood- en gevarenfunctie	8710	14
Dubbelcilinder met sleutelprofiel met vrijloop	8710 F	14
Dubbelcilinder met sleutelprofiel met vrijloop voor overbrengingsgestuurde meerpuntssluiting	8710 F/5	16
Halve cilinder met sleutelprofiel met vrijloop voor overbrengingsgestuurde meerpuntssluiting en paniekkfunctie	8710 ½ F	22
Dubbelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring en nood- en gevarenfunctie	8710/114	18
Dubbelcilinder met sleutelprofiel met dubbele hendel en nood- en gevarenfunctie	8710/39	17
Dubbelcilinder met sleutelprofiel met tandrondsel en nood- en gevarenfunctie	8710/41	17
Dubbelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring en nood- en gevarenfunctie	8710/97	18
Knopcilinder met sleutelprofiel met vrijloop voor overbrengingsgestuurde meerpuntssluiting en paniekkfunctie	8715F	28
Dubbelcilinder met sleutelprofiel VdS-keurmerk	910 (8910*)	62
Knopcilinder met sleutelprofiel VdS-keurmerk	915 (8915)	70
Halve cilinder met sleutelprofiel VdS-keurmerk	951 ½ (8951 ½*)	66
Dubbelcilinder met sleutelprofiel met nood- en gevarenfunctie VdS-keurmerk	9710 (89710*)	62
Ronde cilinder	M 45/36	58
Ronde cilinder	M 46	58
Dubbelcilinder, tweezijdig vierkant inwendig	5808	18
Knopcilinder, vierkant inwendig	5808/31	19
Ronde cilinder	5808/32	19

Cilinder zonder sluitfunctie

Draaiknop, blind voor sloten 4900/4901, draaibaar (velours verchroomd)	5838	42
Draaiknop, blind voor sloten 4900/4901, draaibaar (HEWI-kleuren)	5838/40	43
Draaiknop, blind vaste positie (velours verchroomd)	5839	43
Draaiknop, blind vaste positie (HEWI-kleuren)	5839/40	43


Draaiknop, blind (serie 3000), draaibaar (velours verchroomd)	6038	42
Draaiknop, blind (serie 3000), draaibaar (HEWI-kleuren)	6038/40	42
Profielinzetstuk, twee zijden blind	802	44
Profielinzetstuk blind	802 ½	47
Profielinzetstuk, twee zijden inbus	802/1	44
Profielinzetstuk, tweezijdig met driekant	802/1/14	45
Knopcilinder, blind	802/13	46
Dubbelcilinder blind/inbus	802/2	44
Knopcilinder, inbus	802/3	45
Knopcilinder, driekant	802/3/14	47
Dubbele knopcilinder	802/3/31	46
Knopcilinder, één zijde sleuf	802/30	47
Knopcilinder, inbus met optische slotaanwijzing/knop	802/4	46
Universele sluiting	802/6	45
Profielinzetstuk met driekant	802½ /3 /14	48
Profielinzetstuk met knop	802½ /3	48

Industriecilinder


Draaistangslot met ronde cilinder	1180 3/4	97
Draaistangslot met ronde cilinder	1180/30	98
Kastslot voor meubels met ronde cilinder	159	96
Draaistangslot met ronde cilinder	180 3/4	97
Hangslot	219 N	99
Ronde cilinder voor sloten 3002, 3012	222	93
Kastslot serie 3000	3012	93
Ovale cilinder	39	85
Ronde cilinder	41	84
Ronde cilinder	41/41	85
Insteekslot voor meubels	4141	78
Insteekslot voor meubels met ronde cilinder	4141	77
Kastslot voor meubels	4146	96
Insteekslot voor roljaloezie met ronde cilinder	4177/30	97
Ronde cilinder	42	84
Automatencilinder	5225	79
Automatencilinder	5225 DB	80
Automatencilinder	5225/42	80

Automatencilinder	5254	82
Automatencilinder	5254 DB	82
Automatencilinder	5256	80
Automatencilinder	5256 DB	81
Automatencilinder	5256/42	81
Centrale sluiting	5263	89
Centrale sluiting	5263BF/34	89
Centrale sluiting	5263BF/40	90
Centrale sluiting	5263F/30	89
Drukcilinder	5269/24	85
Drukcilinder	5269/29	86
Drukcilinder	5269/37	86
Automatencilinder	5560	82
Cilindersluiting	5567	92
	5614	83
Drukcilinder	5633	87
Automatencilinder	5634	79
Automatencilinder	5634/33	79
Draai-drukcilinder	5647/30	83
Drukcilinder	5658/30	88
Automatencilinder	5688	83
Automatencilinder	5712	81
Automatencilinder	5744	78
Automatencilinder	5744/30	78
Drukcilinder	5763	86
Centrale sluiting	5772	88
Sluiting met eindkap voor glazen deuren	5773	98
Sluiting met eindkap voor glazen deuren	5774	98
Centrale sluiting	5775	90
Centrale sluiting	5776	90
Centrale sluiting	5776/30	91
Drukcilinder	5784	87
Automatendrukcilinder	5835/30	84
Draaiknopcilinder serie 4900, starre gren- del, velours verchroomd	5836	95
Draaiknopcilinder serie 4900, geveerde grendel, velours verchroomd	5836/31	95
Draaiknopcilinder serie 4900, starre gren- del, HEWI-kleuren	5836/40	95
Draaiknopcilinder serie 4900, geveerde grendel, HEWI-kleuren	5836/41	96
Centrale sluiting	5856/42	91
Centrale sluiting	5856/43	91

Centrale sluiting	5856/44	92
Centrale sluiting	5856/46	92
Drukcilinder	5860	87
Drukcilinder voor raamkruk	5888	88
Draaiknopcilinder serie 3000, starre gren- del, velours verchroomd	6036	93
Draaiknopcilinder serie 3000, geveerde grendel, velours verchroomd	6036/31	94
Draaiknopcilinder serie 3000, starre gren- del, HEWI-kleuren	6036/40	94
Draaiknopcilinder serie 3000, geveerde grendel, HEWI-kleuren	6036/41	94



Dubbel cilinder



810	Dubbelcilinder met sleutelprofiel	14
8710	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met nood- en gevarenfunctie	14
8710 F	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met vrijloop	14
810/59	Dubbelcilinder met sleutelprofiel	15
810/122	Dubbelcilinder met sleutelprofiel (keersleutel)	15
802/5	Dubbelcilinder met sleutelprofiel	15
8710 F/5	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met vrijloop	16
5808/34	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met vierkant inwendig (eenzijdig)	16
810/39	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met dubbele hendel	16
8710/39	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met dubbele hendel en nood- en gevarenfunctie	17
810/41	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met tandrondsel	17
8710/41	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met tandrondsel en nood- en gevarenfunctie	17
810/97	Dubbelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	18
810/114	Dubbelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	18
8710/97	Dubbelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring en nood- en gevarenfunctie	18
8710/114	Dubbelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring en nood- en gevarenfunctie	18
5808	Profielinzetstuk	18
5808/31	Profielinzetstuk	19
5808/32	Ronde cilinder	19

810



Dubbelsluis met sleutelprofiel Montagesluis 810 M in normaal profiel

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm


7 stiften: 35,5/35,5 mm

5 stiften: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 35,5/35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld
verkrijgbaar in modulaire uitvoering



Kleuren zie pagina 99

8710



Dubbelsluis met sleutelprofiel met nood- en gevarencilinder

Tweezijdig sluitbaar alleen wanneer
binnensleutel niet in uitneempositie staat

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm


7 stiften: 35,5/35,5 mm

5 stiften: 30,5/30,5 mm (S4000/NZ**)

6 stiften: 35,5/35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld
verkrijgbaar in modulaire uitvoering



Cilinders en oliven zie pagina 3

8710 F



Dubbelsluis met sleutelprofiel met vrijloop

voor overbrengingsgestuurde
meerpuntssluiting met paniekcilinder

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm

7 stiften: 35,5/35,5 mm

Max. lengte per zijde 110,5 mm

Basislengtes voor systemen met keersleutel


5 stiften: 31,5/31,5 mm

6 stiften: 35,5/35,5 mm

7 stiften: 40,5/40,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99

** artikel TZ met starre sluihendel = art.nr.
8810 (systeemomschrijving NZ)
Max. lengte per zijde 110,5 mm

810/59




Dubbelcilinder met sleutelprofiel

Basislengtes: 6 stiften: 31,5/31,5 mm
7 stiften: 35,5/35,5 mm
6 stiften 35,5/35,5 mm (S4000)
Niet leverbaar met 5 stiften.

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



810/122




Dubbelcilinder met sleutelprofiel (keersleutel)

Met bovenliggende sleutel worden grendel en schoot bediend
Met afzonderlijke sleutel wordt alleen de schoot bediend

Basislengtes: 6 stiften: 31,5/31,5 mm
7 stiften: 35,5/35,5 mm
6 stiften 35,5/35,5 mm (S4000)
Niet leverbaar met 5 stiften.

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Cilinders en oliven zie pagina 3



802/5




Dubbelcilinder met sleutelprofiel

Eén zijde sluitfunctie, andere zijde blind

Basislengtes:
5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)
6 stiften: 31,5/31,5 mm
7 stiften: 35,5/35,5 mm
5 stiften 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6 stiften 35,5/35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



8710 F/5



Dubbelslinder met sleutelprofiel met vrijloop

voor overbrengingsgestuurde
meerpuntssluiting met paniektuitfunctie

Eén zijde sluitfunctie, andere zijde blind

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale
lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm

7 stiften: 35,5/35,5 mm

Max. lengte per zijde 110,5 mm

Basislengtes voor systemen met keersleutel


5 stiften: 31,5/31,5 mm

6 stiften: 35,5/35,5 mm

7 stiften: 40,5/40,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



5808/34



Dubbelslinder met sleutelprofiel met vierkant inwendig (eenzijdig)

Eén zijde sluitfunctie, andere zijde vierkant
inwendig

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale
lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm


7 stiften: 35,5/35,5 mm

5 stiften: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 35,5/35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



810/39



Dubbelslinder met sleutelprofiel met dubbele hendel

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale
lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm


7 stiften: 35,5/35,5 mm

5 stiften: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 35,5/35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



8710/39



Dubbelcilinder met sleutelprofiel met dubbele hendel en nood- en gevarencfunctie

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm


7 stiften: 35,5/35,5 mm

5 stiften: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 35,5/35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



810/41



Dubbelcilinder met sleutelprofiel met tandrondsel

Sleutelactivering tandrondsel (10 tanden, module 2)

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm


7 stiften: 35,5/35,5 mm

5 stiften: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 35,5/35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



8710/41



Dubbelcilinder met sleutelprofiel met tandrondsel en nood- en gevarencfunctie

Sleutelactivering tandrondsel (10 tanden, module 2)

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm


7 stiften: 35,5/35,5 mm

5 stiften: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 35,5/35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



810/97 | 810/114



Dubbelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring

Zijde behuizing gefreesd (tweezijdig)

Basislengtes 810/114:

5 stiften: 25,5/25,5 mm
6 stiften: 29,5/29,5 mm
7 stiften: 33,5/33,5 mm

5 stiften: 28,5/28,5 mm (S4000/TZ)
6 stiften: 33,5/33,5 mm (S4000)


Basislengtes 810/97:

5 stiften: 26,5/26,5 mm
6 stiften: 30,5/30,5 mm
7 stiften: 34,5/34,5 mm

5 stiften: 29,5/29,5 mm (S4000/TZ)
6 stiften: 34,5/34,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99

8710/97 | 8710/114



Dubbelcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring en nood- en gevarencilinder

Zijde behuizing gefreesd (tweezijdig)

Basislengtes 8710/114:

5 stiften: 25,5/25,5 mm
6 stiften: 29,5/29,5 mm
7 stiften: 33,5/33,5 mm

5 stiften: 28,5/28,5 mm (S4000/TZ)
6 stiften: 33,5/33,5 mm (S4000)


Basislengtes 8710/97:

5 stiften: 26,5/26,5 mm
6 stiften: 30,5/30,5 mm
7 stiften: 34,5/34,5 mm

5 stiften: 29,5/29,5 mm (S4000/TZ)
6 stiften: 34,5/34,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99

5808




Profielinzetstuk

tweezijdig vierkant inwendig

Basislengte 27,5/27,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99

5808/31



Profielinzetstuk

Eén zijde vierkant inwendig
Andere zijde knopvorm H, alu NF

Basislengte 27,5/27,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld



5808/32




Ronde cilinder

Met vierkant inwendig

Basislengte 25,5 mm

Instructies:


Messing mat vernikkeld geborsteld



Kleuren zie pagina 99




Knopvormen zie pagina 98




Kleuren zie pagina 99





Halve cilinder



851 1/2	Halve cilinder met sleutelprofiel	22
8710 1/2 F	Halve cilinder met sleutelprofiel met vrijloop	22
851 1/2/59	Halve cilinder met sleutelprofiel	22
851 1/2/103	Halve cilinder met sleutelprofiel (keersleutel)	23
851 1/2/51	Halve cilinder met sleutelprofiel	23
5736	Halve cilinder met sleutelprofiel	23
810 1/2/44	Halve cilinder met sleutelprofiel	24
810 1/2/52	Halve cilinder met sleutelprofiel	24
810 1/2/53	Halve cilinder met sleutelprofiel	24
851 1/2/97	Halve cilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	25
851 1/2/114	Halve cilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	25



851 1/2



Halve cilinder met sleutelprofiel

Montagecilinder 851 1/2 M in normaal profiel
Sluithendel met 12 standen

Basislengtes:

5 stiften: 27,5 mm
6 stiften: 31,5 mm
7 stiften: 35,5 mm
5 stiften: 30,5 mm (S4000/TZ)
6 stiften: 35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld
verkrijgbaar in modulaire uitvoering



8710 1/2 F



Halve cilinder met sleutelprofiel met vrijloop

voor overbrengingsgestuurde
meerpuntssluiting
en paniekfunctie

Basislengtes:

5 stiften: 27,5 mm
6 stiften: 31,5 mm
7 stiften: 35,5 mm

Basislengtes bij systemen met keersleutel

5 stiften: 31,5 mm
6 stiften: 35,5 mm
7 stiften: 40,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld



851 1/2/59



Halve cilinder met sleutelprofiel




Met bovenliggende sleutel worden grendel
en schoot bediend
Met afzonderlijke sleutel wordt alleen de
schoot bediend

Basislengtes: 6 stiften: 31,5 mm

7 stiften: 35,5 mm
Longueurs de base :
5 goupilles : 31,5/31,5 mm
6 goupilles : 35,5/35,5 mm
Niet leverbaar met 5 stiften

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



851 1/2/103




Halve cilinder met sleutelprofiel (keersleutel)

Met bovenliggende sleutel worden grendel en schoot bediend
Met afzonderlijke sleutel wordt alleen de schoot bediend

Basislengtes: 6 stiften: 31,5 mm
7 stiften: 35,5 mm
Longueurs de base :
5 goupilles : 31,5/31,5 mm
6 goupilles : 35,5/35,5 mm
Niet leverbaar met 5 stiften

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



851 1/2/51




Halve cilinder met sleutelprofiel

Sluithendel met 12 standen
2 schroefdraadboringen M4 aan achterzijde

Basislengtes:
5 stiften: 27,5 mm
6 stiften: 31,5 mm
7 stiften: 35,5 mm
5 stiften: 30,5 mm (S4000/TZ)
6 stiften: 35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



5736




Halve cilinder met sleutelprofiel

Hendelpositie loodrecht omlaag
2 schroefdraadboringen M4 aan achterzijde
1 schroefdraadboring M4 aan zijkant

Basislengte: 48 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



810 1/2/44



Halve cilinder met sleutelprofiel

Sluitbeweging 360°, hendelbeweging 180°

Basislengtes:

5 stiften: 27,5 mm

6 stiften: 31,5 mm


7 stiften: 35,5 mm

5 stiften: 30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



810 1/2/52



Halve cilinder met sleutelprofiel

Sluitbeweging 360°
Hendelbeweging 180°
Hendelpositie links

Basislengtes:

5 stiften: 27,5 mm

6 stiften: 31,5 mm


7 stiften: 35,5 mm

5 stiften: 30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



810 1/2/53



Halve cilinder met sleutelprofiel

Sluitbeweging 360°, hendelbeweging 90°
hendelpositie rechts

Basislengtes:

5 stiften: 27,5 mm

6 stiften: 31,5 mm


7 stiften: 35,5 mm

5 stiften: 30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



851 1/2/97 | 851 1/2/114



Halve cilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring

Zijde behuizing gefreesd (sluitzijde), sluihendel met 12 standen.

851 1/2/114 met twee schroefdraadboringen M4 aan achterzijde

851 1/2/97 zonder schroefdraadboringen aan achterzijde

Basislengtes 851 1/2/114:

5 stiften: 25,5 mm

6 stiften: 29,5 mm

7 stiften: 33,5 mm

5 stiften: 28,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 33,5 mm (S4000)

Basislengtes 851 1/2/97:

5 stiften: 26,5 mm

6 stiften: 30,5 mm


7 stiften: 34,5 mm

5 stiften: 29,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 34,5 mm (S4000)


Instructies:

Messing mat vernikkeld




Kleuren zie pagina 99





Knopcilinder



815	Knopcilinder met sleutelprofiel	28
8715F	Knopcilinder met sleutelprofiel met vrijloop	28
815/97	Knopcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	28
815/114	Knopcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring	28
815/14	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met brandweer-driekantsleutel	29
815/140	Knopcilinder met sleutelprofiel anti-amokcilinder	29
815/60	Knopcilinder met sleutelprofiel met slipkoppeling	29

815



Knopcilinder met sleutelprofiel

Knopvorm H, alu NF

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm

7 stiften: 35,5/35,5 mm


5 stiften: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 35,5/35,5 mm (S4000)

Max. lengte van sluitzijde 110,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld
verkrijgbaar in modulaire uitvoering



Kleuren zie pagina 99

Knopvormen zie pagina 98

8715F



Knopcilinder met sleutelprofiel met vrijloop

voor overbrengingsgestuurde
meerpuntssluiting
en paniekfunctie

Knopvorm H, alu NF

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm

7 stiften: 35,5/35,5 mm

Max. lengte per zijde 110,5 mm

Basislengtes voor systemen met keersleutel:


5 stiften: 31,5/31,5 mm

6 stiften: 35,5/35,5 mm

7 stiften: 40,5/40,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99

Knopvormen zie pagina 98

815/97 | 815/114



Knopcilinder met sleutelprofiel voor deurprofielen met kerngatboring

Zijde behuizing gefreesd (sluitzijde)

Knopvorm H, alu NF

Basislengtes 815/114:

5 stiften: 25,5/27,5 mm

6 stiften: 29,5/31,5 mm

7 stiften: 33,5/35,5 mm

5 stiften: 28,5/30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 33,5/35,5 mm (S4000)

Basislengtes 815/97:

5 stiften: 26,5/27,5 mm

6 stiften: 30,5/31,5 mm


7 stiften: 34,5/35,5 mm

5 stiften: 29,5/30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 34,5/35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99

Knopvormen zie pagina 98

815/14



Dubbelcilinder met sleutelprofiel met brandweer-driekantsleutel

Driekantsleutel M4, M6, brandweer-driekantsleutel M10

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm


7 stiften: 35,5/35,5 mm

5 stiften: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 35,5/35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



815/140



Knopcilinder met sleutelprofiel anti-amokcilinder

Cilinder kan ook van buiten met sleutel worden bediend wanneer de knop wordt geblokkeerd.

Knopvorm H, alu NF

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)


6 stiften: 31,5/31,5 mm

7 stiften: 35,5/35,5 mm

Max. lengte van sluitzijde 160,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld




Kleuren zie pagina 99



Knopvormen zie pagina 98



815/60



Knopcilinder met sleutelprofiel met slippkoppeling

Cilinder kan ook van buiten met sleutel worden bediend wanneer de knop wordt geblokkeerd, speciale knop.

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm


7 stiften: 35,5/35,5 mm

5 stiften: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)

6 stiften: 35,5/35,5 mm (S4000)

Instructies:


Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



Hangslot



215 N/58	Hangslot	32
6240	Interchangeable Core	74



215 N/58




Hangslot

Slotkast messing
velours verchromd
Beugel roestvast staal
tweezijdig vergrendelend, zonder sluitdwang
Ook leverbaar met sluitdwang.

Basislengtes:
5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale
lengte)
6 stiften: 31,5/31,5 mm
7 stiften: 35,5/35,5 mm

Lichte beugel- hoogten „A“	
35	Standaard
45	Speciale uitvoering
55	Speciale uitvoering
65	Speciale uitvoering
75	Speciale uitvoering
105	Speciale uitvoering
205	Speciale uitvoering

Instructies:



Kleuren zie pagina 99

6240




Interchangeable Core

(small format)

Basislengte:
5/6 stiften 25,7 mm
7 stiften 29,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld




Kleuren zie pagina 99








Automatencilinder



6227	Amerikaanse vergrendeling	36
30	Buitencilinder	36
30/35	Buitencilinder	36
5558/30	Automatencilinder	37
5748	Automatencilinder	37
5558/40	Sleutelschakelaar	37
30/33	Liftcilinder	38



6227



Amerikaanse vergrendeling

(knobset cylinder)

Basislengte: 5/6 stiften 31,0 mm

* Niet leverbaar met 7 stiften.

Instructies:

Messing mat vernikkeld



30



Buitencilinder

Instructies:

Messing mat vernikkeld geborsteld




30/35




Buitencilinder

Instructies:


Messing glanzend vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



5558/30



Automatencilinder

Sluitbeweging 90°
Sleutel kan alleen in vergrendelde positie worden uitgenomen

5748



Automatencilinder

Sluitbeweging 360°, sluitmethode van hendel 90°
Sluitmethode A of B
Sleutel kan in beide eindposities worden uitgenomen

5558/40



Sleutelschakelaar

Sluitbeweging 90°
Sleutel kan alleen in vergrendelde positie worden uitgenomen

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld






Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld



Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



Afsluitende reistabel zie pagina 97



Afsluitende reistabel zie pagina 97



Afsluitende reistabel zie pagina 97



30/33




Liftcilinder

Met speciale hendel

Instructies:


Messing mat vernikkeld geborsteld




Kleuren zie pagina 99







Cilinder zonder sluitfunctie



6038	Draaiknop, blind	42
6038/40	Draaiknop, blind (serie 3000)	42
5838	Draaiknop, blind voor sloten 4900/4901 (sloten niet meer leverbaar)	42
5838/40	Draaiknop, blind voor sloten 4900/4901 (sloten niet meer leverbaar)	43
5839	Draaiknop, blind	43
5839/40	Draaiknop, blind	43
802	Profielinzetstuk	44
802/1	Profielinzetstuk	44
802/2	Profielinzetstuk	44
802/6	Profielinzetstuk	45
802/1/14	Profielinzetstuk	45
802/3	Profielinzetstuk	45
802/4	Profielinzetstuk	46
802/3/31	Profielinzetstuk	46
802/13	Profielinzetstuk	46
802/30	Profielinzetstuk	47
802/3/14	Profielinzetstuk	47
802 1/2	Profielinzetstuk	47
802 1/2 /3	Profielinzetstuk	48
802 1/2 /3 /14	Profielinzetstuk	48

6038



**Draaiknop, blind
(serie 3000)**

draaibaar

6038/40



**Draaiknop, blind
(serie 3000)**

draaibaar

5838



**Draaiknop, blind
voor sloten 4900/4901
(sloten niet meer leverbaar)**

draaibaar

Instructies:

Z 410, velours verchromd
Geef sluitrichting en deurdikte op.






Instructies:

Nylon, HEWI-kleuren
Geef sluitrichting en deurdikte op.



Instructies:

Z 410, velours verchromd



Kleuren zie pagina 99
Sloten, zie pagina 3



Kleuren zie pagina 99
Sloten, zie pagina 3



Kleuren zie pagina 99




5838/40



**Draaiknop, blind
voor sloten 4900/4901
(sloten niet meer leverbaar)**
draaibaar

Instructies:
Nylon, HEWI-kleuren



Kleuren zie pagina 99




5839



Draaiknop, blind
vaste positie

Instructies:
Z 410, velours verchromd



Kleuren zie pagina 99




5839/40



Draaiknop, blind
vaste positie

Instructies:
Nylon, HEWI-kleuren



Kleuren zie pagina 99



802



Profielinzetstuk

twee zijden blind

Basislengte 27,5/27,5 mm

802/1



Profielinzetstuk

Twee zijden inbus

Basislengte 27,5/27,5 mm

802/2



Profielinzetstuk

Eén zijde blind
Andere zijde inbus

Basislengte 27,5/27,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld






Instructies:

Messing mat vernikkeld



Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



802/6



Profielinzetstuk

Universele sluiting, zonder sluitwerk

Basislengte 27,5/27,5 mm

802/1/14



Profielinzetstuk

tweezijdig met driekant

A = 14,2 = brandweer-driekantsleutel M10

A = 9,75 = driekantsleutel M 6

A = 6,3 = driekantsleutel M 4

Basislengte 27,5/27,5 mm

802/3



Profielinzetstuk

Eén zijde inbus

Andere zijde knopvorm H, alu NF

Basislengte 27,5/27,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld






Instructies:

Messing mat vernikkeld



Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



Knopvormen zie pagina 98



802/4



Profielinzetstuk

Eén zijde inbus met optische slotaanduiding/
aangegeven in kleur
Andere zijde knopvorm H, alu NF

Basislengte 27,5/27,5 mm

802/3/31



Profielinzetstuk

Tweezijdig met knop H, alu NF
(één knop gemonteerd, één knop los)

Basislänge 27,5 mm/27,5 mm

802/13



Profielinzetstuk

Eén zijde blind
Andere zijde knopvorm H, alu NF


Basislengte 27,5 mm/27,5 mm

Instructions:

Messing mat vernikkeld



Geef aan of hendel rechts of links moet zitten



Kleuren zie pagina 99



Knopvormen zie pagina 98




Afsluitende reistabel zie pagina 97



Instructions:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99




Knopvormen zie pagina 98



Instructies:

MMVG

G Messing mat vernikkeld




➔ Kleuren zie pagina 99



⊕ Knopvormen zie pagina 98



802/30



Profielinzetstuk

Profielinzetstuk, één zijde sleuf
Andere zijde knopvorm H, alu NF

Basislengte 27,5/27,5 mm

802/3/14



Profielinzetstuk

Eén zijde met driekant
A = 14,2 = brandweer-driekantsleutel M10
A = 9,75 = driekantsleutel M 6
A = 6,3 = driekantsleutel M 4
Andere zijde knopvorm H, alu NF

Basislengte 27,5/27,5 mm

802 1/2



Profielinzetstuk

Blind

Basislengte 27,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld






Instructies:

Messing mat vernikkeld



Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



Knopvormen zie pagina 98



Kleuren zie pagina 99



Knopvormen zie pagina 98



Kleuren zie pagina 99



802½ / 3



Profielinzetstuk

Met knopvorm H, alu NF

Basislengte 27,5 mm

802½ /3 /14



Profielinzetstuk

Met driekant

A = 14,2 = brandweer-driekantsleutel M10

A = 9,75 = driekantsleutel M 6

A = 6,3 = driekantsleutel M 4

Basislengte 27,5 mm



Instructions:

Messing mat vernikkeld



Instructions:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99




Knopvormen zie pagina 98




Kleuren zie pagina 99







Ronde cilinder



27	Opbouwcilinder voor kastsloten	52
5600	Liftcilinder	52
5604	Liftcilinder	52
5615	Schakelcilinder	53
5621	Ronde cilinder	53
5629	Ronde cilinder	53
328	Ronde cilinder (serie 3000)	54
6037	Cilinderdraaiknop (serie 3000)	54
6037/31	Cilinderdraaiknop (serie 3000)	54
6037/40	Cilinderdraaiknop (serie 3000)	55
6037/41	Cilinderdraaiknop (serie 3000)	55
5837	Cilinderdraaiknop voor sloten 4900/4901 (sloten niet meer leverbaar)	55
5837/31	Cilinderdraaiknop	56
5837/40	Cilinderdraaiknop	56
5837/41	Cilinderdraaiknop	56
4134	Draaistangslot	57
4146	Kastslot voor meubels	57
4177/30	Insteekslot voor roljaloezie	57
M 45/36	Ronde cilinder	58
M 46	Ronde cilinder	58
5802	Drukcilinder	58
5875	Amerikaanse schroefcilinder	59


27



Opbouwcilinder voor kastsloten


Instructions:

Messing mat vernikkeld geborsteld



Kleuren zie pagina 99

5600




Liftilcylinder

Functie zie onderstaande tabel

Toepassing in sluitsystemen maar beperkt mogelijk

Instructions:

Kern messing mat verchromd geborsteld



Kleuren zie pagina 99

5604




Liftcylinder

Functie zie onderstaande tabel

Toepassing in sluitsystemen maar beperkt mogelijk

Instructies:

Messing mat verchroomd geborsteld



Kleuren zie pagina 99

5615



Schakelcilinder

Zie voor functies en lengtes de onderstaande tabel

Functietabel	
Omschrijving cilinder	Sleutel in positie
5615 / 1	B
5615 / 2 *	B + C
5615 / 3 *	A + B + C
5615 / 4 *	A + C
5615 / 5 *	A + B

* alleen mogelijk bij blokkeersluiting

Stiften	A	B
5	26	34,2
6	26	34,2
7	30	38,2

Instructies:

Messing mat vernikkeld geborsteld



5621



Ronde cilinder

(voor sloten op garagedeuren)

Basislengtes: 6 stiften: 31,5/31,5 mm

7 stiften: 35,5/35,5 mm

6 stiften 35,5/35,5 mm (S4000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld geborsteld



Geef sleutelfunctie en aantal sleutels op bij bestelling


5629




Ronde cilinder

Instructies:


Messing mat vernikkeld geborsteld



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



328



Ronde cilinder
(serie 3000)

6037



Cilinderdraaiknop
(serie 3000)

6037/31



Cilinderdraaiknop
(serie 3000)

Instructies:

Messing mat vernikkeld geborsteld
Met rozet, toepasbaar op deuren met een
maximale dikte van 23 mm
(deurdiktes 25 mm en 30 mm tegen
meerprijs)

MMVG

Instructies:

Z 410, velours verchroomd, starre grendel


MMCR

Instructies:


Z 410, velours verchroomd, geveerde grendel

MMCR


Geef sluitrichting en deurdikte op.



Kleuren zie pagina 99
Sloten, zie pagina 3



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



6037/40



Cilinderdraaiknop
(serie 3000)

6037/41



Cilinderdraaiknop
(serie 3000)

5837



Cilinderdraaiknop voor sloten
4900/4901
(sloten niet meer leverbaar)

Instructies:

Nylon, HEWI-kleuren, starre grendel




Instructies:

Nylon, HEWI-kleuren, geveerde grendel
Geef sluitrichting en deurdikte op.




Instructies:


Z410, velours verchroomd, starre grendel



Kleuren zie pagina 99
Sloten, zie pagina 3



Kleuren zie pagina 99
Sloten, zie pagina 3



Kleuren zie pagina 99
Sloten, zie pagina 3



5837/31



Cilinderdraaiknop

voor sloten 4900/4901
(sloten niet meer leverbaar)

5837/40



Cilinderdraaiknop

voor sloten 4900/4901
(sloten niet meer leverbaar)

5837/41



Cilinderdraaiknop

voor sloten 4900/4901
(sloten niet meer leverbaar)

Instructies:

Z410, velours verchromd, geveerde grendel

MMCR

Geef sluitrichting en deurdikte op.

Instructies:

Nylon, HEWI-kleuren, starre grendel


HEWI

Instructies:

Nylon, HEWI-kleuren, geveerde grendel


HEWI

Geef sluitrichting en deurdikte op




Kleuren zie pagina 99

Sloten, zie pagina 3



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99

4134



Draaistangslot

30 mm doorn, met cilinder M 45/36
(afbeelding: recht slot)

4146



Kastslot voor meubels

Doorn, met cilinder M 45/36 20-30 mm + 40 mm
(afbeelding: recht slot)

4177/30



Insteekslot voor roljaloezie

Met cilinder M 46
25 mm doorn
(afbeelding: recht slot)

Instructies:

Messing mat vernikkeld geborsteld
inclusief accessoires, zonder stangen
Geef sluitrichting op






Instructies:

Messing mat vernikkeld geborsteld
Gesatineerd
Met rozet
Geef sluitrichting op



Instructies:

Messing mat vernikkeld geborsteld
Slot glanzend vernikkeld, gesatineerd
Met sluitplaat
Met rozet
alleen nog leverbaar met afgeronde
voorplaat



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



5875



Amerikaanse schroefcilinder


(mortise cylinder)

Basislengte: 5/6 stiften 25,5 mm

Niet leverbaar met 7 stiften



Instructies:

Messing mat vernikkeld, geborsteld




Kleuren zie pagina 99





Internationale dubbelcilinder



910 (8910*)	Dubbelcilinder met sleutelprofiel VdS-keurmerk	62
9710 (89710*)	Dubbelcilinder met sleutelprofiel met nood- en gevarenfunctie VdS-keurmerk	62
610	Dubbelcilinder, Zwitsers sleutelprofiel	62
710	Dubbelcilinder Brits sleutelprofiel	63



910 (8910*) VdS



Dubbelcilinder met sleutelprofiel VdS-keurmerk

Inclusief eenzijdige boor- en trekbeveiliging

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm

7 stiften: 35,5/35,5 mm

9710 (89710*) VdS



Dubbelcilinder met sleutelprofiel met nood- en gevarencilinder VdS-keurmerk

Inclusief eenzijdige boor- en trekbeveiliging

Grundlängen:

5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm

Gesamtlänge)

6-stiftig: 31,5/31,5 mm

7-stiftig: 35,5/35,5 mm

610



Dubbelcilinder, Zwitsers sleutelprofiel

Grundlängen:

5-stiftig: 31,5/31,5 mm

6-stiftig: 35,5/35,5 mm

Niet leverbaar met 7 stiften

Instructies:

Messing mat vernikkeld



De profielseries TZ, S4000, U5 en PS5 zijn niet leverbaar als VdS cilinders

Instructies:

Messing mat vernikkeld






De profielseries TZ, S4000, U5 en PS5 zijn niet leverbaar als VdS cilinders

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Alleen mogelijk in keersleutel systemen



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



* VdS-keurmerk vervallen

* VdS-keurmerk vervallen

710



Dubbelcilinder Brits sleutelprofiel

Basislengtes:


5 stiften: 27,5/27,5 mm

6 stiften: 31,5/31,5 mm

Niet leverbaar met 7 stiften



Instructies:

Messing mat vernikkeld




Kleuren zie pagina 99





Internationale halve cilinder



951 ½ (8951 ½*)	Halve cilinder met sleutelprofiel VdS-keurmerk	66
651 ½	Halve cilinder Zwitsers sleutelprofiel	66
751 ½	Halve cilinder Brits sleutelprofiel	66



951 1/2 (8951 1/2*) VdS



Halve cilinder met sleutelprofiel VdS-keurmerk

Sluithendel met 12 standen

Basislengtes:

5 stiften: 27,5 mm
6 stiften: 31,5 mm
7 stiften: 35,5 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld



De profielseries TZ, S4000, U5 en PS5 zijn niet leverbaar als VdS Cilinders.

651 1/2



Halve cilinder Zwitsers sleutelprofiel

Sluithendel met 12 standen

Basislengtes:

5 stiften: 31,5 mm
6 stiften: 35,5 mm
Niet leverbaar met 7 stiften

Instructies:

Messing mat vernikkeld



751 1/2




Halve cilinder Brits sleutelprofiel

Basislengtes:


5 stiften: 27,5 mm
6 stiften: 31,5 mm
Niet leverbaar met 7 stiften

Instructies:


Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99




Kleuren zie pagina 99




VdS-keurmerk vervallen





Internationale knopcilinder



915 (8915)	Knopcilinder met sleutelprofiel VdS-keurmerk	70
615	Knopcilinder Zwitsers sleutelprofiel	70
715	Knopcilinder Brits sleutelprofiel	70
5746	Buitencilinder Scandinavisch sleutelprofiel	71
5746/31	Binnencilinder Scandinavisch sleutelprofiel	71



915 (8915)

VdS



Knopcilinder met sleutelprofiel VdS-keurmerk

Knopvorm H, alu F1

Inclusief eenzijdige boor- en trekbeveiliging (sluitzijde).

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm (tot 63 mm totale lengte)

6 stiften: 31,5/31,5 mm

7 stiften: 35,5/35,5 mm

615



Knopcilinder Zwitsers sleutelprofiel

Knopvorm H, alu NF

Basislengtes:

5 stiften: 31,5/31,5 mm

6 stiften: 35,5/35,5 mm

Niet leverbaar met 7 stiften

715



Knopcilinder Brits sleutelprofiel

Knopvorm H, alu NF

Basislengtes:

5 stiften: 27,5/27,5 mm

6 stiften: 31,5/31,5 mm

Niet leverbaar met 7 stiften

Instructies:

Messing mat vernikkeld

MMVG

De profielseries TZ, S4000, U5 en PS5 zijn niet leverbaar als VdS cilinders.

VdS-keurmerk vervallen

Instructies:




Messing mat vernikkeld

MMVG

Instructies:

Messing mat vernikkeld

MMVG



Kleuren zie pagina 99



Knopvormen zie pagina 98



Kleuren zie pagina 99



Knopvormen zie pagina 98



Kleuren zie pagina 99



Knopvormen zie pagina 98



5746




Buitencilinder
Scandinavisch sleutelprofiel

Basislengtes:

5 stiften: 25,7 mm
6 stiften: 25,7 mm
7 stiften: 30,7 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



Knopvormen zie pagina 98



5746/31



Binnencilinder
Scandinavisch sleutelprofiel


in combinatie met 5746 als dubbelcilinder

Basislengtes:

5 stiften: 25,7 mm
6 stiften: 25,7 mm
7 stiften: 30,7 mm

Instructies:

Messing mat vernikkeld




Kleuren zie pagina 99



Knopvormen zie pagina 98





A vertical strip of 15 icons representing various tools and equipment used in construction and maintenance work. The icons include: a wrench, a screwdriver, a hammer, a saw, a drill, a jack, a level, a plumb line, a tape measure, a bucket, a shovel, a wheelbarrow, a ladder, a crane, and a pile of bricks.

6240



Interchangeable Core

(small format)


Basislengte:

5/6 stiften 25,7 mm

7 stiften 29,5 mm

Instructies:


Messing mat vernikkeld




Färbungen siehe Seite 99







Industriecilinder



4141	Insteekslot voor meubels	78	5263	Centrale sluiting	89
5744	Automatencilinder	78	5263F/30	Centrale sluiting	89
5744/30	Automatencilinder	78	5263BF/34	Centrale sluiting	89
5634	Automatencilinder	79	5263BF/40	Centrale sluiting	90
5634/33	Automatencilinder	79	5775	Centrale sluiting	90
5225	Automatencilinder	79	5776	Centrale sluiting	90
5225 DB	Automatencilinder	80	5776/30	Centrale sluiting	91
5225/42	Automatencilinder	80	5856/42	Centrale sluiting	91
5256	Automatencilinder	80	5856/43	Centrale sluiting	91
5256 DB	Automatencilinder	81	5856/44	Centrale sluiting	92
5712	Automatencilinder	81	5856/46	Centrale sluiting	92
5256/42	Automatencilinder	81	5567	Cilindersluiting	92
5254	Automatencilinder	82	3012	Kastslot	93
5254 DB	Automatencilinder	82	222	Ronde cilinder	93
5560	Automatencilinder	82	6036	Draaiknopcilinder	93
5614	Automatencilinder	83	6036/31	Draaiknopcilinder	94
5688	Automatencilinder	83	6036/40	Draaiknopcilinder	94
5647/30	Draai-drukcilinder	83	6036/41	Draaiknopcilinder	94
5835/30	Automatendrukcilinder	84	5836	Draaiknopcilinder	95
41	Ronde cilinder	84	5836/31	Draaiknopcilinder	95
42	Ronde cilinder	84	5836/40	Draaiknopcilinder	95
41/41	Ronde cilinder	85	5836/41	Draaiknopcilinder	96
39	Ovale cilinder	85	4146	Kastslot voor meubels	96
5269/24	Drukcilinder	85	159	Kastslot voor meubels	96
5269/29	Drukcilinder	86	4141	Insteekslot voor meubels	77
5269/37	Drukcilinder	86	4177/30	Insteekslot voor roljaloezie	97
5763	Drukcilinder	86	180 3/4	Stangslot	97
5860	Drukcilinder	87	1180 3/4	Stangslot	97
5784	Drukcilinder	87	1180/30	Stangslot	98
5633	Drukcilinder	87	5773	Sluiting met eindkap voor glazen deuren	98
5658/30	Drukcilinder	88	5774	Sluiting met eindkap voor glazen deuren	98
5888	Drukcilinder voor raamkruk	88	219 N	Hangslot	99
5772	Centrale sluiting	88			

4141



Insteekslot voor meubels

30 + 40 mm doorn
Met cilinder M 46
(afbeelding: recht slot)

5 stifthouders
2 sleutels

5744



Automatencilinder

Sluitbeweging 90°

5 stifthouders
2 sleutels

5744/30



Automatencilinder

Sluitbeweging 90°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld geborsteld
Slot glanzend vernikkeld
gesatineerd
met rozet
alleen nog leverbaar met afgeronde
voorplaat






Instructies:

Messing mat vernikkeld
Sleutel kan alleen in vergrendelde positie
worden uitgenomen
Met rozet



Instructies:

Messing mat vernikkeld
Sleutel kan alleen in vergrendelde positie
worden uitgenomen
Met rozet



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99

Afsluitende reistabel zie pagina 97



Kleuren zie pagina 99

Afsluitende reistabel zie pagina 97



5634



Automatencilinder


Sluitbeweging 90°

4 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld
Sleutel kan alleen in vergrendelde positie worden uitgenomen

MPV



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97



5634/33



Automatencilinder


Sluitbeweging 90°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld
Sleutel kan alleen in vergrendelde positie worden uitgenomen

MPV



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97



5225



Automatencilinder


Sluitbeweging 90°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld
Sleutel kan alleen in vergrendelde positie worden uitgenomen

MPV



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97



5225 DB




Automatencilinder

Sluitbeweging 90°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld
Sleutel kan in beide eindposities worden
uitgenomen



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97



5225/42




Automatencilinder

Sluitbeweging 90°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld
Sleutel kan alleen in vergrendelde positie
worden uitgenomen



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97



5256




Automatencilinder

Sluitbeweging 90°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld
Sleutel kan alleen in vergrendelde positie
worden uitgenomen



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97



5256 DB



Automatencilinder

Sluitbeweging 90°


5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld

MPV

Sleutel kan in beide eindposities worden uitgenomen



Kleuren zie pagina 99



Afsluitende reistabel zie pagina 97



5712



Automatencilinder

Sluitbeweging 360°

Sluitmethode van hendel 90°

Sluitmethode A of B


5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat verchromd geborsteld

MGCR

Sleutel kan in beide eindposities worden uitgenomen



Kleuren zie pagina 99



Afsluitende reistabel zie pagina 97



5256/42



Automatencilinder


Sluitbeweging 90°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies: Messing gepolijst vernikkeld

MPV

Sleutel kan alleen in vergrendelde positie worden uitgenomen



Kleuren zie pagina 99



Afsluitende reistabel zie pagina 97



5254




Automatencilinder

Sluitbeweging 90°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld
Sleutel kan alleen in vergrendelde positie worden uitgenomen



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97

5254 DB




Automatencilinder

Sluitbeweging 90°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld
Sleutel kan in beide eindposities worden uitgenomen



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97

5560




Automatencilinder

Sluitbeweging 90°

3 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst
Montageplaat verzinkt
Sleutel kan in beide eindposities worden uitgenomen



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97

5614



Automatencilinder


Sluitbeweging 90°

3 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld
Sleutel kan alleen in vergrendelde positie worden uitgenomen

MPV



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97

5688



Automatencilinder


Sluitbeweging 90°

4 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld
Sleutel kan alleen in vergrendelde positie worden uitgenomen

MPV



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97

5647/30



Draai-drukcilinder


Functie: gecombineerde hef-draaibeweging alleen met sleutel

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat verchromd geborsteld
Sleutel kan in beide eindposities worden uitgenomen

MGCR



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97

5835/30




Automatendrukcilinder

Sluitbeweging 90°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructions:

Messing mat vernikkeld
 Sleutel kan in beide eindposities worden
 uitgenomen



Kleuren zie pagina 99

Afsluitende reistabel zie pagina 97

41




Ronde cilinder

voor 4134, 4146

5 stifthouders
2 sleutels

Instructions:

Messing mat vernikkeld
Zonder rozet



Kleuren zie pagina 99

Afsluitende reistabel zie pagina 97

42




Ronde cilinder

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld
Zonder rozet



Kleuren zie pagina 99

Afsluitende reistabel zie pagina 97

41/41




Ronde cilinder

voor 4141, 4177/30

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld
Zonder rozet



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97



39




Ovale cilinder

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:


Messing mat vernikkeld
Zonder rozet



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97



5269/24




Drukcilinder

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

mat gepolijst
Messing mat vernikkeld
Met rozet en sluithuls
A = 24 mm



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97



5269/29




Drukcilinder

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

mat gepolijst
Messing mat vernikkeld
Met rozet en sluithuls
A = 29 mm



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97



5269/37




Drukcilinder

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

mat gepolijst
Messing mat vernikkeld
Met rozet en sluithuls
A = 37 mm



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97



5763




Drukcilinder

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld
Sleutel kan in beide eindposities worden
uitgenomen
Met rozet



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97



5860



Drukcilinder

Cilinder met sluitdwang

5 stifthouders
2 sleutels


Instructies:

Messing mat vernikkeld



Sleutel kan in beide eindposities worden uitgenomen

Met rozet



Kleuren zie pagina 99



Afsluitende reistabel zie pagina 97



5784



Drukcilinder

Sluitbeweging 90°, lad


5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Met rozet



Kleuren zie pagina 99



Afsluitende reistabel zie pagina 97



5633




Drukcilinder

Functie: door indrukken van cilinder (zonder sleutel) afsluitbaar

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



5658/30




Drukcilinder

4 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat verchroomd geborsteld



Kleuren zie pagina 99



5888




Drukcilinder voor raamkruk

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld

Sleutel kan in beide eindposities worden uitgenomen



Kleuren zie pagina 99



5772



Centrale sluiting

Sluitbeweging 360°


Hefbeweging 180°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld

Met rozet



Kleuren zie pagina 99



5263




Centrale sluiting

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



5263F/30




Centrale sluiting

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



5263BF/34




Centrale sluiting

door naar rechts of links draaien wordt de
sluitpin teruggetrokken

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:


Messing mat vernikkeld



Kleuren zie pagina 99



5263BF/40



Centrale sluiting

door naar rechts of links draaien wordt de
sluitpin teruggetrokken

5 stifthouders
2 sleutels

5775



Centrale sluiting

Sluitbeweging 360°

5 stifthouders
2 sleutels

5776



Centrale sluiting

Sluitbeweging 360°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructions:

Mat vernikkeld



Instructies:

Messing mat vernikkeld

Sleutel kan in beide eindposities worden uitgenomen

Stanglengte 600 mm
(andere lengtes op aanvraag)

Met rozet






Instructies:

Messing mat vernikkeld

Sleutel kan in beide eindposities worden uitgenomen

Met rozet



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



Kleuren zie pagina 99



5776/30




Centrale sluiting

Sluitbeweging 360°
Lad

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:


Messing mat vernikkeld
Met rozet



Kleuren zie pagina 99



5856/42




Centrale sluiting

Sluitbeweging 360°
Hefbeweging 180°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld
Sleutel kan in beide eindposities worden
uitgenomen
Met rozet



Kleuren zie pagina 99



5856/43




Centrale sluiting

Sluitbeweging 360°
Hefbeweging 180°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld
Sleutel kan in beide eindposities worden
uitgenomen
Met rozet



Kleuren zie pagina 99



5856/44




Centrale sluiting

Sluitbeweging 360°
Hefbeweging 180°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld
Sleutel kan in beide eindposities worden
uitgenomen
Met rozet



Kleuren zie pagina 99



5856/46




Centrale sluiting

Sluitbeweging 360°
Hefbeweging 180°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld
Sleutel kan in beide eindposities worden
uitgenomen
Met rozet



Kleuren zie pagina 99



5567



Cilindersluiting

Functie: zie tabel


3 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing gepolijst vernikkeld



Sleutel uitneembaar in positie	Omschrijving
I en II	5567
I	5567 A
II	5567 B



Kleuren zie pagina 99



3012



Kastslot


Serie 3000

Voor latere
cilindermontage nr. 222
(afbeelding: recht slot)

40 mm doorn

Instructies:

Met vernikkelde hoeksluitplaat
Zonder cilinder
(Geef sluitrichting op)



Kleuren zie pagina 99

222




Ronde cilinder

Voor sloten 3002, 3012

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld **MMVG**
Toepasbaar op deuren met een maximale
dikte van 23 mm
(deurdiktes 25 mm en 30 mm tegen
meerprijs)
Met rozet



Kleuren zie pagina 99

6036



Draaiknopcilinder


Serie 3000

Grendel star

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

mat, Z 410, velours verchroomd **MMCR**
Geef sluitrichting en deurdikte op



Kleuren zie pagina 99

Afsluitende reistabel zie pagina 97

6036/31



Draaiknopcilinder

Serie 3000

Grendel geveerd

5 stifthouders

2 sleutels

6036/40



Draaiknopcilinder

Serie 3000

Grendel star

5 stifthouders

2 sleutels

6036/41



Draaiknopcilinder

Serie 3000

Grendel geveerd

5 stifthouders

2 sleutels

Instructies:

mat, Z 410, velours verchromd




Instructies:

Nylon, HEWI-kleuren




Instructies:

Nylon, HEWI-kleuren




Kleuren zie pagina 99

Afsluitende reistabel zie pagina 97



Kleuren zie pagina 99

Afsluitende reistabel zie pagina 97



Kleuren zie pagina 99

Afsluitende reistabel zie pagina 97



5836




Draaiknopcilinder

Serie 4900
Grendel star

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

mat, Z 410, velours verchromd



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97

5836/31




Draaiknopcilinder

Serie 4900
Grendel geveerd

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

mat, Z 410, velours verchromd



Kleuren zie pagina 99
Afsluitende reistabel zie pagina 97

5836/40



Draaiknopcilinder

Grendel star


5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Nylon, HEWI-kleuren



Sleutel kan alleen in vergrendelde positie worden uitgenomen



Kleuren zie pagina 99

5836/41



Draaiknopcilinder

Grendel geveerd


5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Nylon, HEWI-kleuren



Sleutel kan in beide eindposities worden
uitgenomen



Kleuren zie pagina 99

4146



Kastslot voor meubels


20 – 30 mm + 40 mm doorn
Met cilinder met lengte van 20 mm
Afb. recht slot

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat vernikkeld

Slotkast staal, vernikkeld
Met rozet



Kleuren zie pagina 99

159




Kastslot voor meubels

4 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing volledig gepolijst vernikkeld

Met rozet



Kleuren zie pagina 99

1180/30



Stangslot


Sluitbeweging 360°

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:


Messing cilinder gepolijst vernikkeld
Slotkast en grendel onbewerkt staal
Sleutel kan in beide eindposities worden
uitgenomen
met lasplaat

MPV



Kleuren zie pagina 99

5773



Sluiting met eindkap voor glazen deuren


Deurdikte 4 - 6 mm

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:


Messing mat verchroomd geborsteld
Sleutel kan in beide eindposities worden
uitgenomen

MGCR



Kleuren zie pagina 99

5774



Sluiting met eindkap voor glazen deuren


Deurdikte 6 - 8 mm

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Messing mat verchroomd geborsteld
Sleutel kan in beide eindposities worden
uitgenomen

MGCR



Kleuren zie pagina 99

219 N




Hangslot

5 stifthouders
2 sleutels

Instructies:

Slotkast messing geslepen
Beugel van niet-roestend staal



Kleuren zie pagina 99



Speciale uitvoeringen

Boorbeveiliging

Boorbeveiliging klasse 3 "BS3": per cilinderzijde 2 extra naaldstiften van gehard staal	
Boorbeveiliging klasse 4 "BS4": voor buitendeuren met hoog risico, per cilinderzijde 3 extra stiften van hard metaal en een boorbeveiligingsplaat	
Boor- en trekbeveiliging "BZ1": per cilinderzijde 2 aanboorplaten, 1 stift van hard metaal en een boorbeveiligingsplaat	
Boor- en trekbeveiliging "BZ2": per cilinderzijde 2 aanboorplaten, 3 stiften van hard metaal en een boorbeveiligingsplaat	
Boor- en trekbeveiliging "BZ3" (alleen verkrijgbaar in systeem DU en TDU): uitvoering zoals "BZ2" met een extra geveerd blokkeerelement van speciaal gehard staal. Het blokkeerelement voert bij aanraking van de contour een beveiligingsvraag uit en controleert of de achter ingesneden profielrib beschikbaar is.	
Anti-slagpickvoorziening	

Stofbescherming

Profielcilinder met stofkap*	ST-1
	ST-2

* niet leverbaar met BZ2 en BZ3

Gelijksluitingen normaal profiel

Gelijksluitende cilinders of cilinders volgens voorbeeldsleutel of nummeropgave	
---	--



BS3

BS4




BZ1

BZ2



BZ3: actieve boorbeveiliging




Opmerking

De stofkap is 5,0 mm dik en moet worden opgeteld bij de lengte van het cilinderhuis.

Geef bij bestellingen de lengte van het cilinderhuis zonder stofkap(pen) op.

Geschikt voor conventionele sluitsystemen en horizontale systemen met keersleutel (telkens vanaf 2010).

Tabel met sluitmethodes



Sleutels

Sleutelmarkeringen in kleur voor alle profielseries

Zeskantig opzetstuk voor sleutels
voor systemen S4000, TZ, U4000

090220½

Zeskantig opzetstuk voor sleutels
voor systemen vanaf KB en eerder

090241½



090220V



090241V

Knopvormen





H/NF	Knopvorm H Ø 30 mm, standaarduitvoering, aluminium NF
H/LE	Optioneel: aluminium, rvs-finish
H/NI	Optioneel: rvs massief, mat
H/MP	Optioneel: messing massief, gepolijst of mat
E/NF	Knopvorm E standaarduitvoering, aluminium NF
A/NF	Knopvorm A standaarduitvoering, aluminium NF
CRNF	Knopvorm CR standaarduitvoering, aluminium NF
FL	Knopvorm FL standaarduitvoering, aluminium, rvs-finish
S/NF	Knopvorm S Ø 40 mm, standaarduitvoering, aluminium NF
CT	Knopvorm CT standaarduitvoering, messing mat vernikkeld
ET	Knopvorm ET standaarduitvoering, messing mat vernikkeld

Voor gelakte, matte speciale uitvoeringen zie pagina 111

Speciale knopvormen

Voor eenvoudiger bediening van knoppen met mensen met verminderde kracht, zoals mensen met een lichamelijke beperking

HHNF	Knopvorm HH uitvoering aluminium NF
ESNF	Knopvorm ES uitvoering aluminium NF
EHNF	Knopvorm EH uitvoering aluminium NF



Kleuren

Nr	Kürzel	Beschrijving
1	MMVG	Messing mat vernikkeld
2	MMGB	Messing mat geborsteld
3	MPOL	Messing gepolijst
4	MMCR	Mat verchroomd velours
5	MPCR	Gepolijst verchroomd
6	MPV	Gepolijst vernikkeld
7	MBR	Messing gebruineerd
8	MALT	Messing oudduits
15	MBRD	Donker gebruineerd
16	MBRH	Helder gebruineerd
17	MANT	Messing antiek
18	KANT	Koper antiek
20	MVGE	Mat vernikkeld protective
22	MMSW	Messing zwart gekleurd
23	M_SS	Messing roestvast staal finish
31	MMVB	Mat vernikkeld geborsteld
33	MGCR	Mat verchroomd geborsteld
36	MESN	Messing naturel
37	C690	Midnight Black - unicolor
38	C692	Midnight Black - bicolor
39	C680	Dusk Grey - unicolor
40	C682	Dusk Grey - bicolor
41	C670	Moonlight Silver - unicolor
42	C672	Moonlight Silver - bicolor
43	C660	Dawn Bronze - unicolor
44	C662	Dawn Bronze - bicolor
45	C650	Rising Bronze - unicolor
46	C652	Rising Bronze - bicolor
47	C640	Sunset Bronze - unicolor
48	C642	Sunset Bronze - bicolor
49	MGV	Mat vernikkeld velours
50	C510	Kiezelgrijs - unicolor
51	C500	Wit RAL 9016 - unicolor



Speciale functies

Funktion	Beschrijving	810	8710	8710F	
/MO	Modulaire uitvoering	+	+		
/1	Profielinzetstuk tweezijdig inbus				
/2	Profielinzetstuk blind/inbus				
/3	Profielinzetstuk knop/inbus				
/4	Knopcilinder, inbus met optische slotaanduiding				
/5	Een zijde met sluitfunctie, andere zijde blind			+	
/6	Universele sluiting				
/13	Een zijde met knop, andere zijde blind				
/14	Met brandweer-driekantsleutel M4/M6/M10				
/30	Cilinderlengte				
/30	Knopmuntgleuf				
/30	Cilinderlengte?				
/31	Profielbevestiging een zijde knop, andere zijde vierkant inwendig				
/32	Ronde cilinder				
/33	Liftcilinder				
/34	Dubbelsleutelcilinder met vierkant inwendig (eenzijdig)				
/35	Buitencilinder voor extra kastslot				
/39	Met dubbele hendel	+	+		
/40	Sleutelschakelaar				
/41	Met tandrondsel	+	+		
/44	Sluit-/hendelbeweging 360°/180°				
/51	Schroefdraadboring achterzijde M4				
/52	Hendelbeweging 360°/90° hendel links				
/53	Hendelbeweging 360°/90° hendel rechts				
/59	Schoolfunctie in conventioneel systeem	+			
/60	Met slipkoppeling				
/97	Met uitboring voor kerngat, Behuizing 1 mm ingekort	+	+		
/103	Schoolfunctie in keersleutelsysteem				
/114	Met uitboring voor kerngat, Behuizing 2 mm ingekort	+	+		
/122	Schoolfunctie in keersleutelsysteem	+			
/140	Anti-amokfunctie				
/1/14	Dubbelsleutelcilinder, tweezijdig met driekant				
/3/14	Knopcilinder met driekant				
/3/31	Dubbele knopcilinder				



C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 2051 204 0
☎ +49 2051 204 229
✉ info@ces.eu

www.ces.eu