Möbel-/Spezialzylinder

CEScylinder
Schließsysteme

Spezial-/Möbelzylinder

CES bietet eine umfangreiche Palette an Spezial- und Möbelzylindern für unterschiedlichste Anwendungen im Innenausbau an.

Verschlussmöglichkeiten im Innenausbau haben aufgrund moderner Raumnutzungskonzepte wie z. B. in Großraumbüros, in sensiblen Bereichen (Personalabteilung, Serverräume, Tresoranlagen etc.) oder in Krankenhäusern, Verwaltungen und Schulen einen hohen Stellenwert. Optimaler Objektschutz – innen wie außen – erfordert individuell ausgelegte Sicherheitssysteme.

Unsere Kunden fordern eine hohe Produktqualität verbunden mit einer langen Lebensdauer. Daher fertigen wir nach wie vor unsere Zylinder aus Messing und statten sie mit massiven Stiftzuhaltungen aus.

Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Spezial- und Möbelzylinder schließanlagenfähig und ermöglichen eine hohe Anzahl verschiedener Schließungen. Die Integration der Möbelzylinder in eine Türschloss-Schließanlage ist ebenfalls möglich. D.h. der Nutzer kann mit einem einzigen Schlüssel die Tür zum Arbeitsplatz und seine Möbel verschließen. Neben dem Plus an Komfort wird die Anzahl zu verwaltender Schlüssel deutlich reduziert und somit die Sicherheit vor unberechtigten Zugriffen erhöht.

Die in diesem Katalog aufgeführten Möbelschlösser, Druck- und Hebelzylinder sowie Zentralverschlüsse stellen lediglich eine Auswahl dar. Wenn Sie nach besonderen Lösungen suchen, sprechen Sie uns bitte an.

CES – Wir sorgen für Sicherheit.

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Inhalt nach Artikelnummern	5
Möbelschlösser	6
Druckzylinder	24
Zentralverschlüsse	30
Hebelzylinder	36
Anhang	44

Inhalt nach Artikelnummern

Art.-Nr.	Artikel	Seite
	Möbelschlösser	
39	Ovalzylinder	20
41	Rundzylinder	19
42	Rundzylinder	19
159	Möbel-Kastenschloss	21
180 3/4	Stangenschloss	21
219	Hangschloss	23
222	Rundzylinder	7
1180 3/4	Stangenschloss	22
1180/30	Stangenschloss	22
3002	Drehstangenschloss	6
3003	Drehstangenschloss	7
3012	Kastenschloss	6
3013	Kastenschloss	8
4134	Drehstangenschloss	20
4141	Einsteck-Möbelschloss	16
4146	Kasten-Möbelschloss	18
4177/30	Einsteck-Rolljalousieschloss	17
4900	Drehstangenschloss	11
4901	Kasten-Möbelschloss	12
5836	Zylinder-Olive	12
5836/31	Zylinder-Olive	13
5836/40	Zylinder-Olive	13
5836/41	Zylinder-Olive	14
5838	Blind-Olive	14
5838/40	Blind-Olive	15
5839	Blind-Olive	15
5839/40	Blind-Olive	16
6036	Zylinder-Olive	8
6036/31	Zylinder-Olive	9
6036/40	Zylinder-Olive	9
6036/41	Zylinder-Olive	10
6038	Blind-Olive	10
6038/40	Blind-Olive	11
41/41	Rundzylinder	17
zu 4146	Rundzylinder	18
	Druckzylinder	
5269	Druckzylinder	24
5633	Druckzylinder	26
5647/30	Dreh-Druckzylinder	26
5658/30	Druckzylinder	28
5763	Druckzylinder	24
5773	Glastürendkappenverschluss	27
5774	Glastürendkappenverschluss	28
5784	Dreh-Druckzylinder	25
5835/30	Hebeldruck-Zylinder	27
5860	Druckzylinder	25
5888	Druckzylinder f. Fenstergriff	29

Art.-Nr.	Artikel	Seite
	Zentralverschlüsse	
5263	Zentralverschluss	30
5263F/30	Zentralverschluss	30
5263BF/34	Zentralverschluss	31
5263BF/40	Zentralverschluss	31
5772	Zentralverschluss	32
5775	Zentralverschluss	32
5776	Zentralverschluss	33
5776/30	Zentralverschluss	33
5856/42	Zentralverschluss	34
5856/43	Zentralverschluss	34
5856/44	Zentralverschluss	35
5856/46	Zentralverschluss	35
	Hebelzylinder	
5225	Hebelzylinder	38
5225/42	Hebelzylinder	39
5225 DB	Hebelzylinder	38
5254	Hebelzylinder	41
5254 DB	Hebelzylinder	42
5256	Hebelzylinder	39
5256/42	Hebelzylinder	41
5256 DB	Hebelzylinder	40
5560	Hebelzylinder	42
5614	Hebelzylinder	43
5634	Hebelzylinder	37
5634/33	Hebelzylinder	37
5688	Hebelzylinder	43
5712	Hebelzylinder	40
5744	Hebelzylinder	36
5744/30	Hebelzylinder	36
	Anhang	
	Schließhebel f. Hebelzylinder	44
	Schließwegtabelle	46
	Olivenzubehör	46

Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen ohne Vorankündigung bleiben vorbehalten.

Art.-Nr. 3002 Drehstangenschloss



Technische Daten	
Werkstoff	Schlosskasten Stahl
Oberfläche	vernickelt
Funktion	für geteilte Profilstange für nachträgliche Zylindermontage Art.-Nr. 222 mit fest montierter Rosette Montagehinweis: 24 mm Bohrung
Dornmaß	40 mm Dorn
Zubehör	Fanghaken, Stangenführungen, Schließblech, Schließbolzen (ohne Stangen)
Bestellvorgaben	Abbildung rechtes Schloss Bitte Schlagrichtung angeben Lieferbar: rechts, links, lad, Kopfmontage



Art.-Nr. 3012 Kastenschloss



Technische Daten	
Werkstoff	Schlosskasten Stahl
Oberfläche	vernickelt
Funktion	für nachträgliche Zylindermontage Art.-Nr. 222 Montagehinweis: 24 mm Bohrung
Dornmaß	40 mm Dorn
Zubehör	vernickeltes Winkelschließblech
Bestellvorgaben	Abbildung rechtes Schloss Bitte Schlagrichtung angeben Lieferbar: rechts, links, lad, Kopfmontage



Art.-Nr. 222 Rundzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Für Schlösser Art.-Nr. 3002, 3012 bis max. 23 mm Türstärke
Zubehör	Rosette



Art.-Nr. 3003 Drehstangenschloss

Technische Daten	
Werkstoff	Schlosskasten Stahl
Oberfläche	Schlosskasten Stahl vernickelt
Funktion	für geteilte Profilstange für nachträgliche Olivenmontage Art.-Nr. 6036, 6037, 6038, Zylinder Art.-Nr. 328 mit fest montierter Rosette Montagehinweis: 30 mm Bohrung
Dornmaß	40 mm Dorn
Zubehör	Fanghaken, Stangenführungen, Schließblech, Schließbolzen (ohne Stangen)
Bestellvorgaben	Abbildung rechtes Schloss Bitte Schlagrichtung angeben Lieferbar: rechts, links, lad, Kopfmontage





Art.-Nr. 3013 Kastenschloss



Technische Daten	
Werkstoff	Schlosskasten Stahl
Oberfläche	Schlosskasten Stahl vernickelt
Funktion	für nachträgliche Olivenmontage Art.-Nr. 6036, 6037, 6038, Zylinder Art.-Nr. 328 Montagehinweis: 30 mm Bohrung
Dornmaß	40 mm Dorn
Zubehör	vernickeltes Winkelschließblech
Bestellvorgaben	Abbildung rechtes Schloss Bitte Schlagrichtung angeben Lieferbar: rechts, links, lad, Kopfmontage



Art.-Nr. 6036 Zylinder-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing Gehäuse Zamak Z 410
Oberfläche	velours verchromt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Riegel starr Für Schlösser Art.-Nr. 3003, 3013 Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Bestellvorgaben	Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben



Art.-Nr. 6036/31 Zylinder-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing Gehäuse Zamak Z 410
Oberfläche	velours verchromt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Riegel gefedert Für Schlösser Art.-Nr. 3003, 3013
Bestellvorgaben	Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage



Art.-Nr. 6036/40 Zylinder-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing Gehäuse Nylon
Oberfläche	HEWI-Farben
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Riegel starr Für Schlösser Art.-Nr. 3003, 3013 Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Bestellvorgaben	Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben



Art.-Nr. 6036/41 Zylinder-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing Gehäuse Nylon
Oberfläche	HEWI-Farben
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Riegel gefedert Für Schlösser Art.-Nr. 3003, 3013 Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Bestellvorgaben	Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben



Art.-Nr. 6038 Blind-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Zamak Z 410
Oberfläche	velours verchromt
Funktion	drehbar Für Schlösser Art.-Nr. 3003, 3013 Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Bestellvorgaben	Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben



Art.-Nr. 6038/40 Blind-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Nylon
Oberfläche	HEWI-Farben
Funktion	drehbar Für Schlösser Art.-Nr. 3003, 3013 Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Bestellvorgaben	Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben



Art.-Nr. 4900 Drehstangenschloss

Technische Daten	
Werkstoff	Schlosskasten Stahl
Oberfläche	Schlosskasten Stahl vernickelt
Funktion	rechts oder links verwendbar für nachträgliche Olivenmontage Art.-Nr. 5836, 5837, 5838, 5839
Dornmaß	40 mm Dorn
Zubehör	Fanghaken, Stangenführungen, Schließblech, Schließbolzen (ohne Stangen)
Bestellvorgaben	Abbildung rechtes Schloss





Art.-Nr. 4901 Kasten-Möbelschloss



Technische Daten	
Werkstoff	Schlosskasten Stahl
Oberfläche	Schlosskasten Stahl vernickelt
Funktion	rechts oder links verwendbar für nachträgliche Olivenmontage Art.-Nr. 5836, 5837, 5838, 5839
Dornmaß	40 mm Dorn
Zubehör	vernickeltes Winkelschließblech
Bestellvorgaben	Abbildung rechtes Schloss



Art.-Nr. 5836 Zylinder-Olive



Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing Gehäuse Zamak Z 410
Oberfläche	velours verchromt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Riegel starr Für Schlösser Art.-Nr. 4900, 4901 Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Zubehör	Rosette Adapter
Bestellvorgaben	Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben



Art.-Nr. 5836/31 Zylinder-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing Gehäuse Zamak Z 410
Oberfläche	velours verchromt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Riegel gefedert Für Schlösser Art.-Nr. 4900, 4901 Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Zubehör	Rosette Adapter
Bestellvorgaben	Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben





Art.-Nr. 5836/40 Zylinder-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing Gehäuse Nylon
Oberfläche	HEWI-Farben
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Riegel starr Für Schlösser Art.-Nr. 4900, 4901 Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Zubehör	Rosette Adapter
Bestellvorgaben	Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben





Art.-Nr. 5836/41 Zylinder-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing Gehäuse Nylon
Oberfläche	HEWI-Farben
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Riegel gefedert Für Schlösser Art.-Nr. 4900, 4901 Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Zubehör	Rosette Adapter
Bestellvorgaben	Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben



Art.-Nr. 5838 Blind-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Zamak Z 410
Oberfläche	velours verchromt
Funktion	drehbar Für Schlösser Art.-Nr. 4900, 4901 Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Zubehör	Rosette Adapter



Art.-Nr. 5838/40 Blind-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Nylon
Oberfläche	HEWI-Farben
Funktion	drehbar Für Schlösser Art.-Nr. 4900, 4901 Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Zubehör	Rosette Adapter



Art.-Nr. 5839 Blind-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Zamak Z 410
Oberfläche	velours verchromt
Funktion	feststehend Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Zubehör	Rosette



Art.-Nr. 5839/40 Blind-Olive

Technische Daten	
Werkstoff	Nylon
Oberfläche	HEWI-Farben
Funktion	feststehend Türstärke 20 mm Türstärke 25, 30 mm auf Anfrage
Zubehör	Rosette



Art.-Nr. 4141 Einsteck-Möbelschloss

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing, Schlosskasten Stahl
Oberfläche	Zylinder Messing matt vernickelt Schlosskasten glanz vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	mit Zylinder 20 mm lang, weitere Längen auf Anfrage rechts, links, lad, Kopfmontage verwendbar
Dornmaß	30-40mm Dorn
Zubehör	Rosette
Bestellvorgaben	Abbildung rechtes Schloss **nur noch mit abgerundetem Stulp lieferbar**



Art.-Nr. 4177/30 Einsteck-Rolljalousieschloss

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing, Schlosskasten Stahl
Oberfläche	Zylinder Messing matt vernickelt Schlosskasten glanz vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	mit Zylinder 20 mm lang, weitere Längen auf Anfrage; rechts, links, lad, Kopfmontage verwendbar
Dornmaß	25 mm Dorn
Zubehör	Rosette, Schließblech
Bestellvorgaben	Abbildung rechtes Schloss **nur noch mit abgerundetem Stulp lieferbar**



Art.-Nr. 41/41 Rundzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Ersatzzylinder für Art.-Nr. 4141, 4177 20 mm lang, weitere Längen auf Anfrage
Zubehör	(ohne Rosette)



Art.-Nr. 4146 Kasten-Möbelschloss

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing Schlosskasten Stahl
Oberfläche	Zylinder Messing matt vernickelt Schlosskasten Stahl blank
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	mit Zylinder 20 mm lang, weitere Längen auf Anfrage
Dornmaß	20-40 mm Dorn
Zubehör	Rosette
Bestellvorgaben	Abbildung rechtes Schloss Lieferbar: rechts, links, lad, Kopfmontage



Art.-Nr. zu 4146 Rundzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Ersatzzylinder für Art.-Nr. 4146 20 mm lang, weitere Längen auf Anfrage
Zubehör	(ohne Rosette)



Art.-Nr. 41 Rundzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	20 mm lang, weitere Längen auf Anfrage
Zubehör	(ohne Rosette) Hebel, Teil-Nr. 95004, weitere Hebelformen auf Anfrage



Art.-Nr. 42 Rundzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	20 mm lang, weitere Längen auf Anfrage
Zubehör	(ohne Rosette) Hebel, Teil-Nr. 95004, weitere Hebelformen auf Anfrage





Art.-Nr. 39 Ovalzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Ersatz-Zylinder für Art.-Nr. 4166 20 mm lang, weitere Längen auf Anfrage
Zubehör	(ohne Rosette) Hebel, Teil-Nr. 95004, weitere Hebelformen auf Anfrage



Art.-Nr. 4134 Drehstangenschloss



Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing, Schlosskasten Stahl
Oberfläche	Zylinder Messing matt vernickelt Schlosskasten Stahl vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	mit Zylinder 30 mm lang, weitere Längen auf Anfrage
Dornmaß	30 mm Dorn
Zubehör	Rosette, Fanghaken, Stangenführungen, Schließblech, Schließbolzen (ohne Stangen)
Bestellvorgaben	Abbildung rechtes Schloss Lieferbar: rechts, links



Art.-Nr. 159 Möbel-Kastenschloss

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder und Schlosskasten Messing
Oberfläche	Zylinder und Schlosskasten Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	4
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Zubehör	Rosette
Bestellvorgaben	Zylinder lieferbar in 17 mm, 21 mm und 26 mm



Art.-Nr. 180 3/4 Stangenschloss

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing Schlosskasten und Riegel Stahl
Oberfläche	Zylinder Messing poliert vernickelt Schlosskasten und Riegel Stahl roh
Stiftzuhaltungen	4
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar



Art.-Nr. 1180 3/4 Stangenschloss

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing Schlosskasten und Riegel Stahl
Oberfläche	Zylinder Messing poliert vernickelt Schlosskasten und Riegel Stahl roh
Stiftzuhaltungen	4
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar
Zubehör	Anschweißplatte



Art.-Nr. 1180/30 Stangenschloss

Technische Daten	
Werkstoff	Zylinder Messing Schlosskasten und Riegel Stahl
Oberfläche	Zylinder Messing poliert vernickelt Schlosskasten und Riegel Stahl roh
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 360° Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar
Zubehör	Anschweißplatte



Art.-Nr. 219 Hangschloss

Technische Daten	
Werkstoff	Messing Bügel aus nicht rostendem Stahl Schlosskasten Messing
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2



Art.-Nr. 5269 Druckzylinder



Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt, poliert oder matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Zubehör	Rosette
Bestellvorgaben	Schließhülse, A = 24 mm, 29mm oder 37 mm



Art.-Nr. 5763 Druckzylinder



Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar
Zubehör	Rosette



Art.-Nr. 5860 Druckzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar Zylinder mit Schließzwang
Zubehör	Rosette





Art.-Nr. 5784 Dreh-Druckzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Lad
Zubehör	Rosette



Art.-Nr. 5633 Druckzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Durch Druck auf den Zylinder (ohne Schlüssel) verschließbar



Art.-Nr. 5647/30 Dreh-Druckzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt verchromt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar Kombinierte Hub-Drehbewegung nur mit Schlüsssel



Art.-Nr. 5835/30 Hebeldruck-Zylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar
Bestellvorgaben	Links o. rechts bei Bestellung angeben





Art.-Nr. 5773 Glastürendkappenverschluss

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt verchromt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar Glasstärke 4-6 mm
Bestellvorgaben	Links o. rechts bei Bestellung angeben





Art.-Nr. 5774 Glastürendkappenverschluss



Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt verchromt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar Glasstärke 6-8 mm
Bestellvorgaben	Links o. rechts bei Bestellung angeben



Art.-Nr. 5658/30 Druckzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt verchromt
Stiftzuhaltungen	4
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2



Art.-Nr. 5888 Druckzylinder für Fenstergriff

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / -
Funktion	Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar



Art.-Nr. 5263 Zentralverschluss

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Durch Rechts- oder Linksdrehung des Schlüssels wird der Sperrbolzen zurückgezogen
Bestellvorgaben	F= Schlitzbreite 4mm, Riegel flach; B= Schlitzbreite 3,3 mm, Riegel ballig BF= Schlitzbreite 3,3 mm, Riegel flach



Art.-Nr. 5263F/30 Zentralverschluss



Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Durch Rechts- oder Linksdrehung des Schlüssels wird der Sperrbolzen zurückgezogen



Art.-Nr. 5263BF/34 Zentralverschluss

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Durch Rechts-oder Linksdrehung des Schlüssels wird der Sperrbolzen zurückgezogen





Art.-Nr. 5263BF/40 Zentralverschluss

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Durch Rechts-oder Linksdrehung des Schlüssels wird der Sperrbolzen zurückgezogen





Art.-Nr. 5772 Zentralverschluss

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 360° Hebelweg 180°
Zubehör	Rosette
Bestellvorgaben	Links o. rechts bei Bestellung angeben



Art.-Nr. 5775 Zentralverschluss

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 360° Hub 10 mm
Zubehör	Rosette Stangenlänge 600 mm, andere Längen auf Anfrage



Art.-Nr. 5776 Zentralverschluss

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 360° Hub 10 mm
Zubehör	Rosette
Bestellvorgaben	Links o. rechts bei Bestellung angeben



Art.-Nr. 5776/30 Zentralverschluss

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 360° Lad Hub 10 mm
Zubehör	Rosette





Art.-Nr. 5856/42 Zentralverschluss



Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 360° Hebelweg 180°
Zubehör	Rosette



Art.-Nr. 5856/43 Zentralverschluss



Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 360° Hebelweg 180°
Zubehör	Rosette



Art.-Nr. 5856/44 Zentralverschluss

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 360° Hebelweg 180°
Zubehör	Rosette





Art.-Nr. 5856/46 Zentralverschluss

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 360° Hebelweg 180°
Zubehör	Rosette





Art.-Nr. 5744 Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar
Zubehör	Rosette
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46



Art.-Nr. 5744/30 Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar
Zubehör	Rosette
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46



Art.-Nr. 5634 Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	4
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / -
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar weitere Hebel auf Anfrage, siehe Seite 44
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46





Art.-Nr. 5634/33 Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / -
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar weitere Hebel auf Anfrage, siehe Seite 44
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46





Art.-Nr. 5225 Hebelzylinder



Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar weitere Hebel auf Anfrage, siehe Seite 44
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46



Art.-Nr. 5225 DB Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / -
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel in beiden Endstellungen abziehbar weitere Hebel auf Anfrage, siehe Seite 44
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46



Art.-Nr. 5225/42 Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar weitere Hebel auf Anfrage, siehe Seite 44
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46





Art.-Nr. 5256 Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar weitere Hebel auf Anfrage, siehe Seite 44
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46



Art.-Nr. 5256 DB Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / -
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel in beiden Endstellungen abziehbar weitere Hebel auf Anfrage, siehe Seite 44
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46



Art.-Nr. 5712 Hebelzylinder



Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing matt verchromt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	- / 2
Funktion	Schließweg des Hebels 90° Schließbewegung 360°
Bestellvorgaben	Schließweg A oder B



Art.-Nr. 5256/42 Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar weitere Hebel auf Anfrage, siehe Seite 44
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46





Art.-Nr. 5254 Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar weitere Hebel auf Anfrage, siehe Seite 44
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46



Art.-Nr. 5254 DB Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	5
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / 2
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel in beiden Endstellungen abziehbar weitere Hebel, siehe Seite 44
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46



Art.-Nr. 5560 Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert Anschraubblech verzinkt
Stiftzuhaltungen	3
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / -
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel in beiden Endstellungen abziehbar
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46



Art.-Nr. 5614 Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	3
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / -
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46



Art.-Nr. 5688 Hebelzylinder

Technische Daten	
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Messing poliert vernickelt
Stiftzuhaltungen	4
Schlüssel in der Serie/ in Schließanlage	2 / -
Funktion	Schließbewegung 90° Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar
Bestellvorgaben	Schließweg nach Schließwegtabelle, siehe Seite 46





Schließhebel für Hebelzylinder

Hebelzylinder werden standardmäßig mit einem Hebel mit Doppelbohrung (Art.-Nr. 92685-92690) ausgeliefert.
Diverse Hebelzylinder aus dem vorangestellten Kapitel sind auch mit anderen Hebeln lieferbar. Die folgenden Hebel sind lediglich eine kleine Auswahl einer Vielzahl von Möglichkeiten.

Hebel 92685 bis 92690

A = 40–65 mm, 5 mm steigend
Schließweg: A–H



Hebel 92517 bis 92522

A = 40–65 mm, 5 mm steigend
B = 18,5–43,5 mm; 5 mm steigend
Schließweg: A–D





Hebel 92523 bis 92525 / 92528

A = 40–50 mm / 65 mm
B = 18,5–28,5 mm / 43,5 mm
Schließweg: E–H



Hebel 92529

A = 57 mm
Schließweg: A–D



Hebel 92537

A = 50 mm
B = 28,5 mm
Schließweg: A–D



Hebel 92884

Schließweg: A–D



Schließwegtabelle

Schließweg A



Schließweg B



Schließweg C



Schließweg D



Schließweg E



Schließweg F



Schließweg G



Schließweg H



Oliven-Zubehör

Rosetten bzw. Adapter werden generell ohne Befestigungsschrauben geliefert.

Rosette für CES-Schlösser Art.-Nr. 4900/4901
20 mm Türstärke, Teil-Nr. 85018
25 mm Türstärke, Teil-Nr. 85025
30 mm Türstärke, Teil-Nr. 85026

Rosette für TRIO-Schlösser
20 mm Türstärke, Teil-Nr. 85033
25 mm Türstärke, Teil-Nr. 85034
30 mm Türstärke, Teil-Nr. 85035

Rosette für diverse Schlösser
20 mm Türstärke, Teil-Nr. 85043
25 mm Türstärke, Teil-Nr. 85044
30 mm Türstärke, Teil-Nr. 85045

Adapter für alle Schlösser
20 mm Türstärke, Teil-Nr. 85017
25 mm Türstärke, Teil-Nr. 85023
30 mm Türstärke, Teil-Nr. 85024

Teaming up for security
since 1840

C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
+49 2051 204 0
+49 2051 204 229
info@ces.eu

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten · DE · 05.19